

Tamaño de letra: 7 puntos

RELATIVAS A LA SEGURIDAD

LEA ESTA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES, ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACION

• No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
• Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
• No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
• Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
• Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
• No aplique el producto en presencia de vientos fuertes o en las horas de mayor frecuencia.
• Manténgase alejado del calor y flama abierta.

PRIMEROS AUXILIOS

• Grupo químico: Piretroides
• En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta. No provoque el vómito.
• En caso de contacto con los ojos, lávese con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lávese con abundante agua y jabón. Si hay irritación y persiste consultar con un médico.
• En caso de intoxicación no provoque vómito. Acuda al médico a la brevedad posible.

Antídoto: Si se ingiere hacer lavados gástricos y con mucho cuidado. Un catártico salino (Sulfato de Magnesio) 15 a 30 gramos disueltos en agua deberá ser dado. También usar 15 a 20.

TELÉFONO DE EMERGENCIA EN CASO DE INTOXICACION

CISPROQUIM®: 080-050-847
FMC LATINOAMERICA S.A. SUCURSAL: 421-4811
ESSALUD: 411-8000 (Anexo 4)

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

• Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de la aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
• Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
• Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE**

• Peligroso para organismos acuáticos.
• No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
• No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
• El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeable.
• Respetar una banda no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
• Peligroso para animales doméstico, fauna y flora silvestre.
• No permitir animales en el área tratada.
• En caso de derrame recoger el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro destinado por las autoridades locales para este fin.

Tamaño de letra: 7 puntos

Furia®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

Uso: Insecticida de uso agrícola

Grupo químico: Piretroide

Tipo de Formulación: Concentrado Emulsionable (EC)


No. de Registro Nacional: Reg N° 311-96-AG-SENASA

Nombre del Ingrediente activo: zeta - cypermethrin

Nombre químico:

Una mezcla de los estereoisómeros (S)-alfa-ciano-3-fenoxibencil (1RS, 3RS; 1RS, 3SR)-3-(2,2-diclorovinil)-2,2-dimetilciclopropanocarbóxilato

Fórmula estructural:



Fórmula empírica: C₂₂H₁₉Cl₂NO₃

Peso molecular: 416.3

Propiedades físicas y químicas: líquido, color blanco lechoso, olor débil penetrante acre, densidad 1,04 g/L a 20°C, inflamable, no explosivo.

Nombre de los compuestos relacionados y de los ingredientes aditivos de importancia toxicológica: hidrocarburos aromáticos.

Capacidad y clase de los envases en que se comercializa el producto: 250 mL, 500 mL, 1 L.

Nombre y dirección del titular de registro: FMC Latinoamérica S.A. Sucursal. - Av. República de Panamá 3531, Of. 1203, San Isidro, Lima - Perú.

Nombre y dirección del fabricante y formulador: FMC Corporation. 2929 Walnut St. Filadelfia, PA 19104 - Estados Unidos.

Importado y distribuido por: AGRO KLINGE S.A. - AV. EL DERBY 254 INT. 306 URB. EL DERBY DE MONTERRICO LIMA - LIMA SANTIAGO DE SURCO



MODERADAMENTE PELIGROSO
DANINO



Tamaño de letra: 7 puntos

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO: FURIA es un insectida piretroide sintético. Actúa por ingestión y contacto. Para preparar la mezcla, llenar con agua el tanque de aplicación hasta la mitad, agregue la cantidad de FURIA recomendado agitando bien y completar luego con más agua.

"Consulte con un Ingeniero Agrónomo"

CULTIVOS	PLAGAS		DOSIS		PC.	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico	mL/200L	mL/ha		
ALGODÓN	Arrebiatado	<i>Dysdercus peruvianus</i>	250*	250*	7	0.05-0.5
PAPA	Mosca Minadora (adulto)	<i>Linomyza huidobrensis</i>	75 - 150	150-300	7	0,05
	Gorgojo de los Andes Pulgilla Saitona	<i>Prennotyptes sp. Epitrix sp.</i>	200 200			
AJO	Thrips	<i>Thrips tabaci</i>		150-200	7	0,05
MARIGOLD	Mosca Barrenadora	<i>Melanagromyza sp.</i>	200		7	0,05
MAÍZ	Cogollero	<i>Spodoptera frugiperda</i>	150-200		7	0,05
	Gusano de Tierra	<i>Agrotis, Feltia y Prodenia</i>	250			
ESPARRAGO	Gusano de Tierra	<i>Agrotis, Feltia y Prodenia</i>	250		7	0,05
FRIJOL	Gusano de Tierra Cigarrita	<i>Agrotis, Feltia y Prodenia Empoasca sp.</i>	250		7	0,05
ALCACHOFA	Spodoptera	<i>Spodoptera eridania</i>	150 - 200		N.A.	N.A.
	Mosca Minadora	<i>Linomyza huidobrensis</i>	100 - 150		N.A.	N.A.
CRISANTEMO	Pulgón	<i>Aphis gossypii</i>		300	N.A.	N.A.
ROSA	Pulgón	<i>Macrosiphum rosae</i>		300	N.A.	N.A.
PIMIENTO	Gusano defoliador	<i>Spodoptera eridania</i>	150-200		N.A.	0,2
CEBOLLA	Thrips	<i>Thrips tabaci</i>	150-200		N.A.	0,1

ALMACENAJE DE TUBERCULOS, SEMILLAS Y GRANOS ALMACENADOS

PAPA	Poilla	<i>Phthorimaea operculella</i>	150			Desinfección del almacén antes de depositar los tubérculos.
FRIJOL	Gorgojo del Frijol	<i>Zabrotes subfasciatus</i>	200			Aplicar antes de envasar.
MAÍZ	Gorgojo del Maíz	<i>Sitophilus oryzae</i>	200			

*Usar bomba a motor;

L.M.R. = Limite máximo de residuos en p.p.m;

P.C. = Última aplicación a la cosecha en días.

N.A. = No Aplica.

Modo de acción: con acción por ingestión y contacto. **Mecanismo de acción:** zeta - cypermethrin, como otros piretroides, es neurotóxico. Actúa sobre el sistema nervoso central y periférico en los axones, interactuando con los canales de sodio en la membrana de células nerviosas, produciendo primero una excitación de los nervios en forma de descarga rápida y repentina, la cual da lugar a un bloqueo de la actividad nerviosa. **Compatibilidad:** Furia es compatible con plaguicidas de uso común, excepto con los de reacción alcalina. **Periodo de reingreso:** 24 horas. **Fitotoxicidad:** Furia no representa efectos fitotóxicos en los cultivos y en las dosis aquí señaladas. **Efecto sobre cultivos sucesivos:** No se ha observado efecto sobre los cultivos sucesivos. **Frecuencia y época de aplicación:** Dependiendo del nivel de infestación de la plaga, las aplicaciones se pueden realizar con una frecuencia de 7 a 10 días. **Métodos de aplicación:** Por ser un producto con un modo de acción de contacto e ingestión, se recomienda la aplicación con equipos de aspersión que utilicen boquillas de baja descarga, alta nebulización (microgotas) y alta turbulencia. La aplicación debe ser dirigida al lugar en donde se desarrolla el ciclo de vida de la plaga. **INFORMACION SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL:** "El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas."

"Consulte con un Ingeniero Agrónomo"

"No entre a las áreas tratadas hasta que la aplicación haya escurecido"



Pictogramas: 9,5 puntos

	Producto: Hoja Informativa - Furia - PE (AgroKlinge)	CORES:
	SKU label actual: n/a	PRETO
	SKU label novo:	PANTONE 343 C
	Revisão: Rev.03 - 06/11/20	Job: 784/20
(11) 4321-3463	Formato: 195 mm X 165 mm	Logo Cores CMYK Furia
Alterações: reemplazar la dirección de AGROKLINGE por: - AV. EL DERBY 254 INT. 306 URB. EL DERBY DE MONTERRICO LIMA - LIMA SANTIAGO DE SURCO (11/06/20 - ANA)		