

POLVORIN 75 PM®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE - WP


COMPOSICIÓN

Chlorothalonil 750 g/kg

Aditivos c.s.p. 1kg

Reg. PQUA N°110 - SENASA

“VENTA SOLO CON PRESCRIPCIÓN DE UN INGENIERO AGRÓNOMO”



Point
ENTREGAMOS
CALIDAD

Contenido neto: **500 g**

Número de Lote:

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

Titular de Registro, Importado y

Distribuido por:

POINT ANDINA S.A.

Calle Loreto 304 Urbanización Santa Patricia

II Etapa. La Molina. Lima Perú

Teléfono: 3481018 - 3499609

Formulado por:

POINT INTERNATIONAL LTD.

42 St Margarets Grove Twickenham

TW 1 1JG United Kingdom

Teléfono: (44-20) 88923862

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE



NO EXPLOSIVO

**ALTAMENTE PELIGROSO
TÓXICO**

“LEA LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”

“MANTÉNGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el manejo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- El producto es nocivo por inhalación, ingestión y contacto con la piel.

PRIMEROS AUXILIOS:

- **Grupo químico: Cloronitrilo.**
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca por 15 minutos, y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de ingestión accidental, inducir al vómito (si es que la persona estuviese consciente).
- No dar de beber nada a una persona que se encuentre inconsciente.
- En caso de intoxicación, se deberá dar tratamiento sintomático.
- **En caso de emergencias llamar a:**
CICOTOX Telf.: 328 7700
ESSALUD: 411 8000 opción 4
CISPROQUIM: 0800 50847

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido destruya este envase y dépositelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- Peligroso para los peces, no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir el ingreso de animales al campo de cultivo.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	ENFERMEDADES		DOSIS		PC días	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico	kg/ha	g/200L		
Alcachofa	“Tizón temprano”	<i>Alternaria solani</i>	1.8 - 2.4	600 - 800	1	0.01
Apio	“Viruela del apio”	<i>Septoria apii</i>	2.4	800	7	15
Cebolla	“Mildiu”	<i>Peronospora destructor</i>	2.1	700	14	0.5
Espárrago	“Cercospora”	<i>Cercospora asparagi</i>	1.8 - 2.4	600 - 800	15	0.1
Marigol	“Tizón temprano”	<i>Alternaria sp.</i>	1.8	600	7	5
Melón	“Moho gris”	<i>Botrytis cinerea</i>	1.8	600	7	5
Papa	“Tizón temprano”	<i>Alternaria solani</i>	2.1	700	3	0.1
Paprika	“Moho gris”	<i>Botrytis cinerea</i>	1.8 - 2.1	600 - 700	7	0.01
Tomate	“Hielo o Rancha”	<i>Phytophthora infestans</i>	2.1	700	3	5

PC: Periodo de Carencia

LMR: Límite Máximo de Residuos (partes por millón)

N.d: No determinado

