

< 195 mm >

Tamaño de letra: 7 puntos

Tamaño de letra: 7 puntos

Tamaño de letra: 7 puntos

**RELATIVAS A LA SEGURIDAD**  
**LEA ESTA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO**  
**MANÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**

**PRECAUCIONES, Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- Consérvese el producto en envases originales, herméticamente cerrados. El producto debe ser transportado protegido con un embalaje adecuado y no conjuntamente con alimentos, bebidas, medicinas de uso humano y/o animal.
- Deber ser almacenado en lugares con llave, bajo techo y manipularse con cuidado.
- Durante la mezcla usar guantes protectores.
- Durante la aplicación usar guantes y máscara protectora.
- No coma, beba, ni fume durante la aplicación o manipuleo.
- Después de la aplicación, en caso de haber estado en contacto con el producto, así como después de cada aplicación se recomienda lavarse bien y cambiarse de ropa.

**PRIMEROS AUXILIOS**

- Grupo químico: Piretroides
- En caso de ingestión, enjuague la boca con agua. Diluyalo dándole 1 ó 2 vasos de agua. No induzca al vómito. No suministre nada por vía oral a una persona inconsciente. Llame a un médico inmediatamente.
- En caso de inhalación: Se recomienda reposo, respirar aire fresco. Buscar ayuda médica.
- Tras caso de contacto con la piel: Lavar inmediatamente con abundante agua y jabón.
- Tras caso de contacto con los ojos: Lavar inmediata y abundantemente bajo agua corriente durante 15 minutos y con los párpados abiertos.
- En caso de intoxicación, lleve al paciente al médico y dele copia de esta etiqueta. No existe antídoto específico. Tratamiento Sintomático.

**TELÉFONO DE EMERGENCIA EN CASO DE INTOXICACIÓN**  
**CISPROQUIM®: 080-050-847**  
**FMC LATINOAMERICA S.A. SUCURSAL: 421-4811**  
**SAMU: 106**

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:**

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE**

- Peligroso para organismos acuáticos.
- Peligroso para abejas.
- No aplicar en época de floración.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeable.
- Respetar una banda no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Peligroso para animales doméstico, fauna y flora silvestre.
- No permitir animales en el área tratada.
- En caso de derrame recoger el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro destinado por las autoridades locales para este fin.

# POUNCE®

**PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA**

**INSECTICIDA AGRÍCOLA**

**Uso:** Insecticida de uso agrícola

**Grupo químico:** Piretroides

**Tipo de Formulación:** Concentrado Emulsionable (EC)


**No. de Registro Nacional:** Reg N° 083-96-AG-SENASA

**Nombre del Ingrediente activo:** Permethrin

**Nombre químico:**

3-fenoxibencil-(1RS)-cis-trans-3-(2,2-diclorovinil)-2,2-dimetil ciclopropano carboxilato.

**Fórmula estructural:**



**Fórmula empírica:** C<sub>21</sub>H<sub>20</sub>Cl<sub>2</sub>O<sub>2</sub>

**Peso molecular:** 391,28 g/mol

**Propiedades físicas y químicas:** Líquido color ambarino, olor a solvente aromático, densidad 1,068 g/mL a 20° C, inflamable, no corrosivo, no explosivo.

**Nombre de los compuestos relacionados y de los ingredientes aditivos de importancia toxicológica:** hidrocarburos aromáticos

**Capacidad y clase de los envases en que se comercializa el producto:** 250 mL, 1 L.

**Nombre y dirección del titular de registro:** FMC Latinoamérica S.A. Sucursal. Av. Circunvalación del Club Golf los Incas n° 208, Interior 705-B, Torre III. Urbanización Club Golf los Incas. Santiago de Surco. Lima, PERU

**Nombre y dirección del fabricante y formulador:** FARMAGRO S.A - Av. Alfredo Mendiola 6068, Los Olivos Lima, PERU - Teléfono: 6141500 - Fax: 6141517

**Importado y distribuido por:** FARMAGRO S.A - Av. Alfredo Mendiola 6068, Los Olivos Lima, PERU - Teléfono: 6141500 - Fax: 6141517



**MODERADAMENTE PELIGROSO**  
**DAÑINO**



**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:**

El insecticida **POUNCE** es un piretroides sintético que ha demostrado una alta actividad, controlando insectos de importancia económica en diversos cultivos. Tiene una buena fotoestabilidad, actúa por ingestión y contacto.

**Preparación de la mezcla:** Se llena con agua (Volumen/hectárea de acuerdo al equipo a usar, asegurándose en todo caso, un buen cubrimiento) hasta un tercio del depósito a usar, se agrega la cantidad correspondiente de **POUNCE**, completando luego la capacidad de recipiente, después de una ligera agitación se tiene una emulsión estable, lista para ser aplicada.

**"Consulte con un Ingeniero Agrónomo"**

CULTIVO	NOMBRE DE LA PLAGA		DOSIS		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Común	Técnico	mL/ha.	mL/200 L		
PAPA	Mosca minadora	<i>Liriomyza huidobrensis</i>	100 - 120	50 - 60	7	0.05
TOMATE	Gusano del fruto del Tomate	<i>Prodenia eridania</i>	100 - 120	50 - 60	7	1
	Polilla	<i>Tuta absoluta</i>				
ALCACHOFA	Mosca minadora	<i>Liriomyza huidobrensis</i>	120 - 160	60 - 80	N.A.	5
	Gusano defoliador	<i>Spodoptera eridania</i>		80 - 150		
PIMIENTO	Gusano perforador	<i>Spodoptera eridania</i>		80 - 150	N.A.	0.5
	Gusano perforador del fruto	<i>Symmetrichema capsicum</i>	200 - 400			
CEBOLLA	Thrips	<i>Thrips tabaci</i>		100 - 150	1	0.1

**P.C. = Período de carencia en días. L.M.R. = Límite máximo de residuos en ppm;**  
**N.A. = No Aplica.**

**Modo de acción:** actúa por contacto e ingestión.

**Mecanismo de acción:** Este insecticida piretroides actúa por interferencia del sistema nervioso central y periférico del insecto generado por una despolarización permanente de la célula nerviosa afectando la permeabilidad de los canales de sodio. Con esto se consigue una hiperexcitación del sistema nervioso, provocando repetitivas descargas nerviosas, temblores y finalmente parálisis y muerte.

**Compatibilidad:** compatible con plaguicidas de uso común, excepto con los de reacción alcalina. La mezcla debe hacerse en tanque de aplicación y aplicarse el mismo día.

**Período de reingreso:** 24 horas.

**Fitotoxicidad:** no representa efectos fitotóxicos en los cultivos y dosis aquí señaladas.

**Efecto sobre cultivos sucesivos:** sin efecto sobre los cultivos sucesivos.

**Frecuencia y época de aplicación:** Dependiendo del nivel de infestación de la plaga, las aplicaciones se pueden realizar con una frecuencia de 7 a 10 días.

**Métodos de aplicación:** realizar aplicación con equipo de aplicación terrestre, bien sea mochila, bomba de espalda o tractor. El tipo de aplicación es mediante aspersión foliar.

**INFORMACION SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL:**

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

**"Consulte con un Ingeniero Agrónomo"**

**"No entre a las áreas tratadas hasta que la aplicación haya escurrido"**

PE Hoja Informativa Rev03 - 20/06/21

Tamaño de Pictogramas: 7 x 7 mm

	<b>Producto:</b> Hoja Informativa - Pounce	<b>CORES:</b>
	<b>SKU label actual:</b> n/a	PRETO PANTONE Yellow C PANTONE 287 C PANTONE 243 C
<b>SKU label novo:</b> n/a	<b>Revisão:</b> Rev03 - 29/06/21 - Job: 265/21	<b>POUNCE</b>
<b>Formato:</b> 195 mm X 165 mm		Cores em CMYK