

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"Manténgase bajo llave fuera del alcance de los niños"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Este producto es DAÑINO
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manejo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo químico: TRIAZOLES
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al centro médico y muéstrela la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito sin supervisión médica. NO administrar nada por vía oral si la persona esta inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 20 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Báñese con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- Antídoto: Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

CICOTOX: 0800-13040 /3287398
ESSALUD:117

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESHECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de la aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y dépositelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos cinco (5) metros.
- Peligroso para animales domésticos, flora y fauna silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrames, recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

HEL CORE 250 EC ®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE – EC

Composición :

Difenoconazole.....250 g/L.
Aditivos.....c.s.p. 1 L

Reg.PQUA N° -SENASA

TITULAR DEL REGISTRO : HELM DEL PERU SAC

Importador:



HELM DEL PERU SAC
Av. Tomas Marsano 2875 – Int. 804
Santiago de Surco
Telef: 4233023 – 6827952
LIMA – PERU

Formulador:



SCHIRM GmbH
Geschwister-Scholl – Str. 127
39218 Schonebeck
Alemania
www.schirm.com

Lote N° :
Fecha de formulación :
Fecha de vencimiento :

Contenido neto : 20 Litros

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

® = Marca registrada por HELM DEL PERU SAC.

GENERALIDADES:

HEL CORE 250 EC, es un fungicida sistémico, con acción preventiva, curativa, antiesporulante y erradicante. Es un inhibidor de la germinación de esporas de amplio espectro de acción.

PREPARACIÓN DE LA SOLUCIÓN:

Diluir la dosis recomendada, en un recipiente con agua, luego ésta solución se vacía en el cilindro y se completa con agua hasta el volumen requerido, agitar, luego iniciar aplicación.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO

Cultivos	Plagas		Dosis	P.C. (Días)	LMR ppm
	Nombre común	Nombre Técnico	L / 200 L.		
CEBOLLA	"Mancha del peral"	<i>Stemphyllium vesicarium</i>	0.15 – 0.20	7	0.5
PIMIENTO	"Oidium"	<i>Leveillula taurica</i>	0.10 - 0.15	7	0.8

L.M.R. = Límite máximo de residuos

P.C. = Periodo de carencias

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN:

Aplicar al inicio de la detección de la enfermedad, con una aplicación por campaña y una campaña por año. Al aplicar el producto tener en cuenta que debe hacerse un cubrimiento de la planta.

PERIODO DE REINGRESO:

Después de secado la solución y que hayan transcurrido 12 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD:

Se puede mezclar con los plaguicidas más comunes excepto con los de reacción alcalina.

FITOTOXICIDAD:

No es fitotóxico si se usa de acuerdo a las recomendaciones de la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas.



**MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO**

