

Longitud Total 28.9 cm.

Altura Total 13.5 cm.

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- Este producto es de CUIDADO no ingerir.
  - Causa irritación a la piel.
  - Causa daño temporal a los ojos.
  - No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
  - Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
  - Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
  - Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
  - Almacenar el producto bajo techo, en ambientes frescos, secos y ventilados.
  - No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
  - Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
  - Realice la aplicación siguiendo la dirección al viento.
- PRIMEROS AUXILIOS:**
- Grupo químico: Benzoylurea
  - En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente, o lleve el paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
  - En caso de ingestión, no inducir al vómito. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece de convulsiones.
  - En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua, por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados. Retirar lentes de contacto si los hubiera.
  - En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
  - En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
  - Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático y de soporte.
  - Teléfono de emergencia: CICOTOX: 0800-13040 ó 3287398, ESSALUD: 411-8000 Op. 4 o 0801-10200, TQC S.A.: (01) 6126565
- MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:**
- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilicelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
  - Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
  - Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:**
- Peligrosos para organismos acuáticos.
  - No contaminar lagos, ríos estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
  - No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
  - Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 05 metros.
  - Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
  - Peligroso para abejas u otros artrópodos benéficos. Evitar la aplicación en época de desarrollo larval u otro estadio temprano de los insectos que podrían presentarse en el área objetivo.
  - El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
  - En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

ATABRON es una © Marca Registrada por Ishihara Sangyo Kaisha, Ltd.

# ATABRON®

**PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA**  
**INSECTICIDA AGRÍCOLA**  
**CONCENTRADO EMULSIONABLE - EC**

**COMPOSICIÓN**

Chlorfluazuron..... 50 g/L  
Aditivos..... csp 1L

Reg. PQUA N° 2247- SENASA

Titular del Registro, Importador y Distribuidor:



Calle René Descartes N° 311,  
Urb. Santa Raquel 2da Etapa, Ate. Lima-Perú.  
Telef.: 612-6565, RUC N°: 20508704217

Formulado por:  
**Ishihara Sangyo Kaisha, Ltd.**  
3-15, Edobori, 1- Chome, Nishi-Ku,  
Osaka, 550-0002, Japón.  
Telf: 06-6444-7154

**Contenido Neto: 1 L**

Lote N° :  
F. de Formulación :  
F. de Vencimiento :



**NO CORROSIVO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO**

**LIGERAMENTE PELIGROSO**  
**CUIDADO**



**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:** ATABRON es un insecticida inhibidor de quitina, que actúa por contacto e ingestión, impidiendo la muda de los estadios larvales y produciendo la muerte de insectos lepidópteros y dípteros, principalmente. ATABRON se aplica en pulverizaciones previa mezcla con agua.

**“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”**  
**CUADRO DE USO:**

CULTIVO	PLAGAS		dosís		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	ml/cil 200 L	ml/ha		
ALGODÓN	"Gusanos de hoja"	Alabama argillacea Anomis texana	150-200 150-200	300-400 300-400	21	2
	"Gusano de la bellota"	Heliothis virescens	200-300	400-600		
	"Gusano perforador"	Bucculatrix thurberiella	200-300	400-600		
ALFALFA	"Caballada" "Gusano del brote"	Anticarsia gemmatalis Epinotia aporema	200-250	400-500	14	2
PAPA, HABAS,	"Mosca minadora"	Liriomyza huidobrensis	500	1000	7 10	0,1 1
FRUJOL, COL, AJÍ	"Gusano ejército"	Spodoptera eridania	200-300	400-600	10	2 2
TOMATE, ALFALFA	"Pollita" "Gusano medidor"	Tuta absoluta Pseudoplusia includens	200-250 200-300	400-500 400-600	10 14	2 2
MAÍZ, ARROZ, SORGO	"Cogollero"	Spodoptera frugiperda	200-300	400-600	10	0,05
COL, BRÓCOLI, COLIFLOR	"Gusano comedor" "Gusano del brote"	Plutella xylostella Helutia phililealis	200-300	400-600	10	2
PALLAR, VAINITA, FRUJOL	"Gusano pegador"	Omiodes indicata	200-300	400-600	10	2
GARBANZO	"Gusano silbador"	Heliothis virescens	200-300	400-600	10	2
MANZANO	"Pollita"	Cydia pomonella	250	500	6	2
LIMÓN	"Minador de hojas"	Phyllocnistis citrella	200	400	28	2
ESPÁRRAGO	"Gusano comedor del follaje"	Copitarsia incommoda	200-300	400-600	10	2
PÁPRIKA	"Perforador del fruto"	Heliothis virescens	200-300	400-600	10	2
ARVEJA	"Gusano silbador"	Heliothis virescens	200-300	400-600	14	1

P.C. = Periodo de carencia L.M.R. = Limite máximo de residuos

**VOLUMEN DE APLICACIÓN:** 200 - 400 L/ha.  
**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:** Se recomienda aplicar ATABRON (i.a. Chlorfluazuron) hasta dos aplicaciones como máximo por campaña, considerando una frecuencia entre aplicaciones de 12 a 14 días. Iniciar las aplicaciones cuando las larvas se encuentren en los primeros estadios y estén expuestas.  
**PERIODO DE REINGRESO:** Ingresar al área tratada 24 horas después de realizada la aplicación.  
**COMPATIBILIDAD:** Incompatible con productos de reacción alcalina.  
**FITOTOXICIDAD:** No es fitotóxico en los cultivos indicados y dosis recomendadas.  
**RESPONSABILIDAD CIVIL:** "El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas"

UI:180919 V3

Longitud Literal 27 cm.

Longitud de Color 28 cm.

09 cm

Longitud Total 22.7 cm.

Altura Total 12 cm.

# ATABRON®

**PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA**  
**INSECTICIDA AGRÍCOLA**  
**CONCENTRADO EMULSIONABLE - EC**

**COMPOSICIÓN**  
Chlorfluazuron..... 50 g/L  
Aditivos..... csp 1L

**Reg. PQUA N° 2247- SENASA**

Titular del Registro, Importador y Distribuidor:



Calle René Descartes N° 311,  
Urb. Santa Raquel 2da Etapa, Ate. Lima-Perú.  
Telef.: 612-6565, RUC N°: 20508704217

Formulado por:  
**Ishihara Sangyo Kaisha, Ltd.**  
3-15, Edobori, 1- Chome, Nishi-Ku,  
Osaka, 550-0002, Japón.  
Telef: 06-6444-7154

Lote N°:  
F. de Formulación:  
F. de Vencimiento:



**Contenido  
Neto: 500 ml**

**NO CORROSIVO**

**INFLAMABLE**

**NO EXPLOSIVO**

**"LEA LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"**  
**"MANTÉNGASE BAJO LLAVE , FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

Este producto es de CUIDADO no ingerir. Causa irritación a la piel. Causa daño temporal a los ojos. No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado. Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón. Utilice ropa protectora durante el manejo y aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas. Almacenar el producto bajo techo, en ambientes frescos, secos y ventilados. No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes. Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo. Realice la aplicación siguiendo la dirección al viento.

### PRIMEROS AUXILIOS:

Grupo químico: Benzoylurea

En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente, o lleve el paciente al médico y muéstrele la etiqueta. En caso de ingestión, no inducir al vómito. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece de convulsiones. En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua, por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados. Retirar lentes de contacto si lo hubiera. En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón. En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario. Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático y de soporte.

**Teléfono de emergencia:** CICOTOX: 0800-13040 ó 3287398, ESSALUD: 411-8000 Op. 4 o 0801-10200, AGRO KLINGE S.A.: (01) 6126565

### MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

-Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de la aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este propósito.  
-Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.  
-Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:** "El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas"



ATABRON es una © Marca Registrada por Ishihara Sangyo Kaisha, Ltd.

UI:180919 V3

**LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO**



Longitud Literal 20.4 cm.

09 cm

Longitud de Color 21.8 cm.

