28.9 cm

14 cm

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

-Este producto es de CUIDADO no ingerir.
-Causa irritación a la piel.
-Causa daño temporal a los ojos.
-No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
-Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
-Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
-Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
-Almacenar el producto bajo techo, en ambientes frescos, secos y ventilados.
-No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
-Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
-Realice la aplicación siguiendo la dirección al viento.

PRIMEROS AUXILIOS:

-Grupo químico: Benzoylurea
-En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente, o lleve el paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
-En caso de ingestión, no inducir al vómito. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece de convulsiones.
-En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua, por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados. Retirar lentes de contacto si los hubiera.
-En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
-En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
-Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático y de soporte.
-Teléfono de emergencia: CICOTOX: 0800-13040 ó 3287398, ESSALUD: 411-8000 Op. 4 o 0801-10200, TQC S.A.: (01) 6126565

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

-Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y depósitelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
-Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
-Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

ECONOMÍA SEGURIDAD TRIPLE LAVADO AMBIENTE

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

-Peligrosos para organismos acuáticos.
-No contaminar lagos, ríos estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
-No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
-Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 05 metros.
-Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
-Peligroso para abejas u otros artrópodos benéficos. Evitar la aplicación en época de desarrollo larval u otro estadio temprano de los insectos que podrían presentarse en el área objetivo.
-El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
-En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

® Marca Registrada

ATABRON®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE - EC

COMPOSICIÓN:

Chlorfluazuron..... 50 g/L
Aditivos..... csp 1L

Reg. PQUA Nº XXX - SENASA

Titular del Registro Importador y Distribuidor:

Tecnología Química y Comercio S.A.
René Descartes Nº 311
Urb. Santa Raquel 2da Etapa, Ate. Lima - Perú.
Telf: 612-6565, Fax: 348-1020
RUC N° 20307150981

Formulado por:
Ishihara Sangyo Kaisha, Ltd.
3-15, Edobori, 1- Chome, Nishi-Ku,
Osaka, 550-0002, Japón. .
Telf: 06-6444-7154

Contenido Neto: 1 L

Lote Nº :
F. de Formulación :
F. de Vencimiento :

NO CORROSIVO **INFLAMABLE** **NO EXPLOSIVO**

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO: ATABRON es un insecticida inhibidor de quitina, que actúa por contacto e ingestión, impidiendo la muda de los estadios larvales y produciendo la muerte de insectos lepidópteros y dípteros, principalmente. **ATABRON** se aplica en pulverizaciones previa mezcla con agua.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CUADRO DE USO:

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	ml/cil 200 L	ml/ha		
ALGODÓN	"Gusanos de hoja" "Gusano de la bellota" "Gusano perforador"	*Alabama argillacea* *Anomis texana* *Heliothis virescens* *Bucculatrix thurberiella*	150-200 150-200 200-300 200-300	300-400 300-400 400-600 400-600	21	2
ALFALFA	"Caballada" "Gusano del brote"	*Anticarsia gemmatalis* *Epinotia aporema*	200-250	400-500	14	2
PAPA, HABAS,	"Mosca minadora"	*Liriomyza huidobrensis*	500	1000	7 10	0,1 1
FRIJOL, COL, AJÍ	"Gusano ejército"	*Spodoptera eridania*	200- 300	400-600	10	2 2
TOMATE, ALFALFA	"Polilla" "Gusano medidor"	*Tuta absoluta* *Pseudoplusia includens*	200-250 200-300	400-500 400-600	10 14	2 2
MAÍZ, ARROZ, SORGO	"Cogollero"	*Spodoptera frugiperda*	200-300	400-600	10	0,05
COL, BRÓCOLI, COLIFLOR	"Gusano comedor" "Gusano del brote"	*Plutella xylostella* *Helulla phidilealis*	200-300	400-600	10	2
PALLAR, VAINITA, FRIJOL	"Gusano pegador"	*Omiodes indicata*	200-300	400-600	10	2
GARBANZO	"Gusano silbador"	*Heliothis virescens*	200-300	400-600	10	2
MANZANO	"Polilla"	*Cydia pomonella*	250	500	6	2
LIMÓN	"Minador de hojas"	*Phyllocnistis citrella*	200	400	28	2
ESPÁRRAGO	"Gusano comedor del follaje"	*Copitarsia incommoda*	200-300	400-600	10	2
PÁPRIKA	"Perforador del fruto"	*Heliothis virescens*	200-300	400-600	10	2
ARVEJA	"Gusano silbador"	*Heliothis virescens*	200-300	400-600	14	1

P.C.= Período de carencia **L.M.R. = Límite máximo de residuos**

VOLUMEN DE APLICACIÓN: 200 - 400 L/ha.
FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Se recomienda aplicar ATABRON (i.a. Chlorfluazuron) hasta dos aplicaciones como máximo por campaña, considerando una frecuencia entre aplicaciones de 12 a 14 días. Iniciar las aplicaciones cuando las larvas se encuentren en los primeros estadios y estén expuestas.
PERIODO DE REINGRESO: Ingresar al área tratada 24 horas después de realizada la aplicación.
COMPATIBILIDAD: Incompatible con productos de reacción alcalina.
FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico en los cultivos indicados y dosis recomendadas.
RESPONSABILIDAD CIVIL: "El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas"

UI: 190518

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

27 cm

0.9 cm

28 cm