



**LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**

- PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**
- Este producto es de CUIDADO. No ingerir.
  - Peligroso si es inhalado. Evite respirar la aspersión.
  - Causa irritación moderada a los ojos.
  - El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas.
  - Evitar el contacto con la piel y la ropa.
  - No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
  - Conservar el producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
  - Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
  - No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
  - Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
  - Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada, los utensilios y equipos de aplicación y báñese con abundante agua y jabón.
  - Ningún envase que haya contenido plaguicida debe usarse para conversar alimentos o agua de consumo.
  - Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- PRIMEROS AUXILIOS**
- Grupo Químico: Anilino pirimidinas + Triazoles
  - Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático.
  - En caso de intoxicación llamar al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y mostrar la etiqueta.
  - En caso de ingestión, no inducir al vómito. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
  - En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
  - En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
  - En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
  - No hay antídoto específico conocido, aplicar terapia sintomática.
  - Teléfonos de Emergencia:  
CICOTOX: 0800-13040  
ESSALUD: 0801-10200  
CISPROQUIM: 0800-50-847  
Línea Gratuita de Servicio al Cliente: 080050876
- MANEJO Y DISPOSICION DE DESECHOS Y ENVASES VACIOS**
- Después de usar el contenido, enjuagar tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilizar el envase triturándolo o perforándolo en un lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
  - Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
  - Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- MEDIDAS PARA LA PROTECCION Y CONSERVACION DEL AMBIENTE**
- Peligroso para organismos acuáticos.
  - No contaminar ríos, lagos, estanques, arroyos con los desechos o envases vacíos.
  - No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
  - Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos cinco (05) metros.
  - Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
  - El aplicador debe emplear todas las medidas para controlar la deriva.
  - En caso de derrames, recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.



70 x 15 cms

# INSPIRE GOLD®

PLAGUICIDA QUIMICO DE USO AGRICOLA

**FUNGICIDA AGRICOLA**

EMULSION ACEITE EN AGUA – EW

**Composición**

Cyprodinil ..... 251.1 g/L  
Difenoconazole ..... 87.2 g/L  
Aditivos ..... c.s.p. 1 Litro

**PQA No. 2219-SENASA**

**Titular del Registro:**  
Syngenta Crop Protection S.A. Sucursal Perú  
Av. Manuel Olguín 335 Of. 808. Urb. Los Granados  
Santiago de Surco, Lima.

**Importado y Distribuido por:**  
 TECNOLOGIA QUIMICA Y COMERCIO S.A.  
Calle René Descartes No 311  
Urb. Santa Raquel Zola Etapa, Ate.  
Lima - Perú.  
Telf: 612-6565, Fax: 348-1020  
R.U.C. N° 20307150981

**Formulado por:**  
AGRAFORM LLC  
Estados Unidos

**Contenido Neto: 20 Litros**

**Lote N°:**  
**Fecha de Form.:**  
**Fecha de Venc.:**

**NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO**

Los nombres de producto que contengan ® o ™ .  
El logo SYNGENTA y el marco CP FRAME  
Son marcas comerciales de una Compañía del Grupo Syngenta

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

- **INSPIRE GOLD®** es un fungicida con acción sistémica; esta formulado por dos ingredientes activos, con diferentes formas de acción, que actúan en forma conjunta.
- Agitar bien el envase antes de utilizar el producto.
- Para la preparación, verter la cantidad de **INSPIRE GOLD®** la utilizar en la mitad del volumen de agua a aplicar, agitar bien hasta obtener una solución estable y completar la cantidad de agua. En caso utilice un surfactante no iónico, añádale de último y vuelva a agitar.
- **INSPIRE GOLD®** puede ser aplicado con cualquier equipo terrestre, pulverizadora manual, atomizadora o equipo tractorizado, siempre que se encuentre en buen estado de funcionamiento y provisto de boquillas adecuadas (de preferencia del tipo cono vacío).

**CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO**

| CULTIVO  | ENFERMEDADES   |                           | DOSIS (L/ha) | P.C. (días) | L.M.R. (ppm) |
|----------|----------------|---------------------------|--------------|-------------|--------------|
|          | NOMBRE COMUN   | NOMBRE CIENTIFICO         |              |             |              |
| Vid      | Oidium         | <i>Erysiphe necator</i>   | 1.5          | 30          | *3.0 / **3.0 |
|          | Moho gris      | <i>Botrytis cinerea</i>   |              |             |              |
| Cebolla  | Alternariosis  | <i>Alternaria porri</i>   | 1.25         | 30          | *0.1 / **0.3 |
| Pimiento | Oidiopsis      | <i>Leveillula taurica</i> | 1.25         | 0           | *0.6 / **1.5 |
| Tomate   | Oidiopsis      | <i>Leveillula taurica</i> | 1.2          | 0           | *2.0/**2.0   |
|          | Tizón temprano | <i>Alternaria solani</i>  | 1.25         |             |              |

P.C: Periodo de Carencia L.M.R.: Límite Máximo de Residuos en partes por millón (ppm) N.A.: No aplica  
\*Difenoconazole / \*\* Cyprodinil

**FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN**

- Realizar máximo dos aplicaciones por campaña, con un intervalo de aplicación de 15 días.

**PERIODO DE REINGRESO**

- No reingresar al área tratada sin equipo de protección antes de las 24 horas después de la aplicación del producto.

**COMPATIBILIDAD**

- **INSPIRE GOLD®** puede ser mezclado con la mayoría de insecticidas y fungicidas más comúnmente utilizados. Se recomienda elaborar una pre-mezcla de pequeña escala para estudiar la compatibilidad de los productos.

**FITOTOXICIDAD**

- Siempre que **INSPIRE GOLD®** se aplique de acuerdo a las indicaciones que se dan, no se han reportado problemas de fitotoxicidad a la dosis recomendada.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:** El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



**UN 3082**  
SUSTANCIA PELIGROSA PARA EL AMBIENTE, LIQUIDO, LIQUID, N.O.S.  
(CYPRODINIL AND DIFENOCONAZOLE)

**LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO**



2.25 cms