

27 cm

**"LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"  
"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:**

Tóxico por ingestión.  
Ligeramente peligroso por inhalación, evite respirar la aspersión durante la mezcla y aplicación.  
Moderadamente irritante a la piel.  
Moderadamente irritante a los ojos, utilice equipo de protección ocular.  
No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.  
Durante la manipulación, mezcla y aplicación hacer uso de guantes, mascarilla, botas, careta de protección, gafas y ropa protectora.  
Utilice ropa protectora para ingresar al área tratada en las 12 primeras horas después de la aplicación.  
Durante la aplicación, como en todos los agroquímicos, evitar el contacto directo con el producto.  
Después de la mezcla y aplicación, lavarse bien, bañarse y cambiarse de ropa y lavarla antes de volver a usarla.  
El producto debe ser transportado debidamente embalado y nunca con alimentos, bebidas, medicinas de uso humano y/o animal, ni forrajes.  
Consérvese el producto en envases originales, herméticamente cerrados.  
Debe ser almacenado en lugares con llave, bajo techo y manipularse con cuidado.  
Usar solamente el producto que viene en envases originales.  
No reutilizar los envases vacíos para almacenar alimentos o bebidas.  
Aplicar el producto siguiendo la dirección del viento.

**PRIMEROS AUXILIOS:**

Grupo químico: Pyraclostrobin (Strobilurina) y Difeconazole: Triazole.  
En caso de intoxicación por inhalación: Mover a la persona a un área ventilada, de respiración artificial si es necesario, llevar al paciente inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta.  
En caso de contacto con la piel: Retirar la ropa contaminada. Lavar la piel con abundante agua y jabón durante 15 minutos. Consultar inmediatamente al médico en caso que aparezca irritación.  
En caso de contacto con los ojos: Mantener los ojos abiertos y lavar lenta y cuidadosamente con abundante agua por 15 minutos. Consultar con el médico.  
En caso de ingestión accidental: Llamar al médico inmediatamente. Dar a beber abundante agua si la persona puede tragar. No provocar el vómito a menos que sea recomendado por el centro médico o un doctor. No administrar nada a una persona inconsciente.

**Nota al médico:**

Tratar de acuerdo a los síntomas, no se conoce antídoto específico.

**TELÉFONO PARA EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS  
CICOTOX: 0800-1-3040 (Línea gratuita)**

**CIPROSQUIM: 080-050-847, ESSALUD: 411-8000 (opción 4), Infosalud: 0800-10-828**  
Para mayor información llamar a INTEROC S.A.: (511) 614-5100

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:**

Después de usar el contenido enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación, luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.  
Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.  
Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:**

Peligroso para organismos acuáticos.  
No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.  
No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.  
Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos cinco metros.  
"Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre". No permitir animales en el área tratada.  
El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.  
En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.



# SQUARE®

## PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

### FUNGICIDA AGRÍCOLA

### CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

**COMPOSICIÓN:**

Difeconazole ..... 250 g/L  
Pyraclostrobin ..... 78.70 g/L  
Aditivos ..... csp 1L

**PQA Nº 708 - SENASA**



**Titular de Registro,  
Importador y Distribuidor:  
INTEROC S.A.**

Av. Javier Prado Oeste 2442  
Piso 16, Magdalena del Mar  
Lima - Perú  
Telf.: (511) 614-5100

**Formulador:  
INTEROC S.A.**  
Km 16.5 Via Daule  
Guayaquil - Ecuador  
Telf.: (593 4) 288-1662

Fecha de Formulación :  
N° de Lote :  
Contenido Neto : 5L  
Fecha de Vencimiento :

**NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO**

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:**

**SQUARE®** es un fungicida con acción protectante y curativa. Es absorbido por las hojas con translocación translaminar y acropetal. Inhibe la respiración mitocondrial por bloqueo de la transferencia electrónica al complejo citocromo bc1, inhibe la demetilación del esterol y la biosíntesis del ergosterol en la membrana celular, detiene el desarrollo del hongo.  
**SQUARE®** se aplica en solución con agua de acuerdo al área a tratar, realizar una pre-mezcla y seguidamente vaciarla en el tanque de preparación, previamente llenado hasta la mitad con agua, luego completar el agua y mover hasta obtener una mezcla homogénea.  
**SQUARE®** se debe aplicar de manera que forme una cobertura uniforme del área a tratar. Los equipos de aplicación deben estar en buen estado y calibrados antes de ser usados.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS (L/cil de 200L)	PC (días)	LMR (ppm)	
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO			(1)	(2)
Arroz	"Quemado del arroz" o "Pyricularia"	<i>Pyricularia oryzae</i>	0.25 - 0.30	35	0.05 <sup>(1)</sup>	0.02 <sup>(2)</sup>
Pimiento	"Oidium"	<i>Leveillula taurica</i>	0.20	3	0.05 <sup>(1)</sup>	0.05 <sup>(2)</sup>
Espárrago	"Mancha del peral"	<i>Stemphylium vesicarium</i>	0.20 - 0.25	7	0.05 <sup>(1)</sup>	0.02 <sup>(2)</sup>
	"Roya del espárrago"	<i>Puccinia asparagi</i>	0.15 - 0.25			
Vid	"Oidiois"	<i>Erysiphe necator</i>	0.15	35	0.05 <sup>(1)</sup>	1.00 <sup>(2)</sup>
Arveja	"Oidiois"	<i>Erysiphe betae</i>	0.10 - 0.20	30	1.00 <sup>(1)</sup>	0.02 <sup>(2)</sup>
Café	"Roya del café"	<i>Hemileia vastatrix</i>	0.15 - 0.20	45	0.05 <sup>(1)</sup>	0.3 <sup>(2)</sup>
Maíz	"Mancha negra del maíz"	<i>Phyllachora maydis</i>	0.20 - 0.25	35	0.05 <sup>(1)</sup>	0.02 <sup>(2)</sup>
Alcachofa	"Oidium"	<i>Leveillula taurica</i>	0.15	14	0.15 <sup>(1)</sup>	2.00 <sup>(2)</sup>
Fresa	"Podredumbre gris"	<i>Botrytis cinerea</i>	0.15 - 0.20	3	0.4 <sup>(1)</sup>	1.5 <sup>(2)</sup>
Cebolla	"Mancha del peral"	<i>Stemphylium vesicarium</i>	0.20 - 0.25	14	0.5 <sup>(1)</sup>	1.5 <sup>(2)</sup>
Papa	"Tizón temprano"	<i>Alternaria Solani</i>	0.20 - 0.25	14	0.1 <sup>(1)</sup>	0.02 <sup>(2)</sup>
Melocotonero	"Oidium"	<i>Sphaerotheca pannosa var. persicae</i>	0.20	7	0.5 <sup>(1)</sup>	0.3 <sup>(2)</sup>

LMR: Límite Máximo de Residuos  
(1) Difeconazole, (2) Pyraclostrobin

PC: Período de Carencia

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:**

Realizar máximo 2 aplicaciones/campaña, considerando 2 campañas/año con intervalo aproximado de 15 días o cuando se noten los primeros síntomas de la enfermedad.

**PERIODO DE REINGRESO:**

No ingresar al área tratada hasta 12 horas después de la aplicación.

**COMPATIBILIDAD:**

Puede aplicarse en mezcla con la mayoría de plaguicidas. Evitar productos de fuerte reacción alcalina, ácidos y agentes oxidantes. Se recomienda realizar mezclas preliminares para evaluar la compatibilidad física, química y biológica de los productos.

**FITOTOXICIDAD:**

No es fitotóxico a la dosis que indica en la etiqueta.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:**

"El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas".

15 cm

2.25 cm



**LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO**

