Longitud Total 28.9 cm.

Altura Total 13.5 cm.

"LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES, ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

-El producto es dañino, no ingerir.
-Peligrosos si es inhalado. Evite respirar, vapor o aspersión.
-No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
-No almacenar ni transportar junto con alimentos, medicinas, bebidas, forrajes y/o semillas.
-Después, de usar este producto báñese con abundante agua y jabón, cámbiese y lave la ropa contaminada.
-Usar equipo de protección durante la manipulación, mezcla y aplicación del producto y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
-Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.
-Conservar este producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
-Almacenar este producto en un ambiente sombreado, seco y ventilado.
-No usar el envase para conservar alimentos o agua.

PRIMEROS AUXILIOS:

-Grupo químico: Ácidos Tetrónicos + Avermectina.
-En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
-En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por 15 minutos.
-En caso de inhalación, sacar al paciente al aire fresco.
-En caso de contacto con la piel, quitar la ropa contaminada y lavarse con abundante agua y jabón.
-No dar de beber nada a un paciente que se encuentra inconsciente.
-No tiene antídoto específico, su tratamiento es sintomático

Teléfono de emergencia: CICOTOX: 0800-13040 ó 3287398, ESSALUD: 411-8000 op. 4,TQC S.A.: (01) 6126565

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

-Después de usar el contenido enjuague 3 veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación, luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades para este fin.
-Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
-Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

-Peligroso para abejas y artrópodos. No aplicar en época de floración del cultivo.
-Peligroso para los peces e invertebrados acuáticos no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
-No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.
-Respetar una banda o zona de no aplicación hacia cuerpos de agua o áreas no objetivas de al menos 5 metros.
-Es peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
-El aplicador debe aplicar todas las medidas necesarias para controlar la deriva. Aplicar de preferencia en las mañanas, siguiendo la dirección del viento.
-En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

ECFEN

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA-ACARICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE - EC

COMPOSICIÓN:

Spirodiclofen ..... 180 g/L
Abamectin..... 25 g/L
Aditivos ..... c.s.p. 1 L

Reg. PQUA N° 2196 - SENASA

Titular del Registro e Importador:
Tecnología Química y Comercio S.A.
Calle René Descartes N° 311
Urb. Santa Raquel 2da Etapa, Ate. Lima - Perú.
Telf.: 51(1) 612-6565
RUC N° 20307150981

Distribuido por:
TALEX PERU S.A.C.
Calle René Descartes N° 311
Urb. Santa Raquel 2da Etapa, Ate. Lima - Perú.
Telf.: 612-6565
R.U.C. N° 20513013826

Formulado por:
KINYIELD INDUSTRY CO., LTD.
Unit 905 Workingberg Comercial Building 41-47
Marble Road, Hong Kong, China.

Contenido Neto: 1 L

Lote N°:
Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO **INFLAMABLE** **NO EXPLOSIVO**

MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

ECFEN es un insecticida-acaricida translaminar que actúa por contacto e ingestión y esta compuesto por dos ingredientes activos con modo de acción complementarios a fin de lograr un adecuado control sobre los ácaros o arañitas presentes en el cultivo. Spirodiclofen pertenece al grupo químico de los Ácidos Tetrónicos y actúa inhibiendo la síntesis de lípidos y la Abamectina pertenece al grupo químico de las Avermectinas y actúa bloqueando la actividad eléctrica a nivel del sistema nervioso, incrementando el poder conductor de las membranas a los iones cloro (similar al efecto producido por el neurotransmisor ácido gamma-aminobutírico) provocando la parálisis y muerte del insecto o ácaro.
Llenar con agua hasta la mitad el tanque de aplicación, agregar la dosis recomendada y remover, finalmente completar con agua la capacidad total del tanque, remover y aplicar. Realizar la aplicación con equipo de aspersión manual o mecánico, tratando de efectuar una aplicación uniforme.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS ml/Cil 200L	PC (días)	LMR (ppm)	
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO			Spirodiclofen	Abamectina
MANDARINA	Arañita roja	*Panonychus citri*	40-60	21	0.4	0.01
PALTO	Arañita marrón	*Oligonychus punicae*	40-60	21	1.0	0.01
VID	Arañita roja	*Panonychus citri*	40-60	28	2.0	0.01

P.C: Periodo de carencia LMR: Límite Máximo de Residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Se recomienda aplicar **ECFEN** al inicio de la infestación, previa evaluación en el cultivo y cuando las condiciones sean favorables para el desarrollo de la plaga.
Se recomienda realizar una aplicación por campaña y luego rotar con otros insecticidas de otro grupo.

PERIODO DE REINGRESO:

No ingresar al campo antes de las 24 horas de aplicado el producto.

COMPATIBILIDAD:

ECFEN es compatible con la mayoría de fungicidas e insecticidas de uso común. Se recomienda, antes de efectuar una mezcla, hacer pruebas de compatibilidad con el producto que se desee utilizar.

FITOTOXICIDAD:

No es fitotóxico si se emplea a la dosis y en los cultivos recomendados en la presente etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas.

Longitud Literal 27 cm.

09 cm

Longitud de Color 28 cm.