Longitud Total 100 cm.

Longitud Total 16.5 cm.

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN
- El producto es dañino, no ingerir.
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar, vapor o aspersión.
- No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- No almacenar ni transportar junto con alimentos, medicinas, bebidas, forrajes y/o semillas.
- Después, de usar este producto báñese con abundante agua y jabón, cámbiese y lave la ropa contaminada.
- Usar equipo de protección durante la manipulación, mezcla y aplicación del producto y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Conservar este producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Almacenar este producto en un ambiente sombreado, seco y ventilado.
- No usar el envase para conservar alimentos o agua.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS
- Grupo químico: Ácidos Tetrónicos + Avermectina.
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muestrele la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por 15 minutos.
- En caso de inhalación, sacar al paciente al aire fresco.
- En caso de contacto con la piel, quitar la ropa contaminada y lavarse con abundante agua y jabón.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentra inconsciente.
- No tiene antídoto específico, su tratamiento es sintomático

Teléfono de emergencia: SAMU: 106, Titular del Registro: TQC S.A.C.: (01) 612-6565

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACIOS
- Después de usar el contenido enjuague 3 veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación, luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE
- Peligroso para abejas y artrópodos. No aplicar en época de floración del cultivo.
- Peligroso para los peces e invertebrados acuáticos no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda o zona de no aplicación hacia cuerpos de agua o áreas no objetivas de al menos 5 metros.
- Es peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe aplicar todas las medidas necesarias para controlar la deriva. Aplicar de preferencia en las mañanas, siguiendo la dirección del viento.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

ECFEN

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA-ACARICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE - EC

COMPOSICIÓN:

Spirodiclofen	180 g/L
Abamectin	25 g/L
Aditivos	c.s.p. 1 L

Reg. PQUA N° 2196 - SENASA

Titular del Registro e Importador:
Tecnología Química y Comercio S.A.
Calle René Descartes N°311
Urb. Santa Raquel - Ate Vitarte, Lima - Perú.
Telf.: 51(1) 612-6565
RUC N° 20307150981

Distribuido por:
TALEX PERU S.A.C.
Calle René Descartes N° 311
Urb. Santa Raquel - Ate Vitarte, Lima - Perú.
Telf.: 612-6565
R.U.C. N° 20510013826

Formulado por:
KINYIELD INDUSTRY CO., LTD.
Unit 905 Workingberg Comercial Building 41-47
Marble Road, Hong Kong, China.

Contenido Neto: 200 L

Lote N°:
Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO **INFLAMABLE** **NO EXPLOSIVO**

MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:
ECFEN es un insecticida-acaricida translaminar que actúa por contacto e ingestión y esta compuesto por dos ingredientes activos con modo de acción complementarios a fin de lograr un adecuado control sobre los ácaros o arañitas presentes en el cultivo. Spirodiclofen pertenece al grupo químico de los Ácidos Tetrónicos y actúa inhibiendo la síntesis de lípidos y la Abamectina pertenece al grupo químico de las Avermectinas y actúa bloqueando la actividad eléctrica a nivel del sistema nervioso, incrementando el poder conductor de las membranas a los iones cloro (similar al efecto producido por el neurotransmisor ácido gamma-aminobutírico) provocando la parálisis y muerte del insecto o ácaro. Llenar con agua hasta la mitad el tanque de aplicación, agregar la dosis recomendada y remover; finalmente completar con agua la capacidad total del tanque, remover y aplicar. Realizar la aplicación con equipo de aspersión manual o mecánico, tratando de efectuar una aplicación uniforme.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CULTIVO	PLAGA		DOSIS ml/Cil 200L	PC (días)	LMR (ppm)	
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO			Spirodiclofen	Abamectina
FRESA	Arañita roja	*Tetranychus urticae*	60	5	2	0.15
MANDARINA	Arañita roja	*Panonychus citri*	40-60	21	0.4	0.01
PALTO	Arañita marrón	*Oligonychus punicae*	40-60	21	1.0	0.01
VID	Arañita roja	*Panonychus citri*	40-60	28	2.0	0.01
MANGO	*Arañita Bimaculada*	*Tetranychus cinnabarinus*	60-80	7	1.0	0.01

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN
Se recomienda aplicar ECFEN al inicio de la infestación, previa evaluación en los cultivos y cuando las condiciones sean favorables para el desarrollo de la plaga.
Se recomienda realizar máximo 2 aplicaciones/campaña en los cultivos de mandarino, palto y vid. En el cultivo de mango realizar máximo 1 aplicación/campaña. Aplicar en época de crecimiento vegetativo/fructificación.

PERIODO DE REINGRESO
No ingresar al campo antes de las 24 horas de aplicado el producto.

COMPATIBILIDAD
ECFEN es compatible con la mayoría de fungicidas e insecticidas de uso común. Se recomienda, antes de efectuar una mezcla, hacer pruebas de compatibilidad con el producto que se desee utilizar.

FITOTOXICIDAD
No es fitotóxico si se emplea a la dosis y en los cultivos recomendados en la presente etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL:
El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas.

Longitud Literal 60 cm.

Longitud Color 98.6 cm.

1.4 cm.

Cyan Magenta Amarillo Negro Pantone Yellow C