

Rankil® 3% PS

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

POLVO SECO - DP

Composición:

Phenthoate: 30 g. / kg
Aditivos c.s.p. 1 kg

Reg. PQUA N°2092

TITULAR DE REGISTRO

Y DISTRIBUIDOR:

ITAGRO S.A.

INDUSTRIA TECNOLÓGICA AGRÍCOLA DEL PERÚ S.A.

Av. de los Ingenieros 230. Urb. Residencial Ingenieros. La Molina, Lima- Perú

Tel: 013496805

Contenido neto: 22 kg

Lote N°:

Fecha de formulación:

Fecha de vencimiento:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

● = marca registrada por ITAGRO S.A.



MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO

"LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO" "Manténgase bajo llave fuera de los niños"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es dañino.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y bañese con abundante agua y jabón.
- No permita que los niños o mascotas deban utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Organofosforado.
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muestre la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con los ojos, lave inmediatamente con abundante agua durante al menos 15 minutos, cuidando que los ojos no se frotan.
- En caso de contacto con la piel, quite la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, retire a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- Antídoto: sulfato de atropina.
- Teléfono de emergencia: CECOTEX: 344-2886
- ESSALUD: 411-6000 anexo 4.

serfi SA

Av. República de Panamá 2577
La Victoria, Lima-Perú
Teléfono 710-4000

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

RANKIL 3% PS es un insecticida fosforado que actúa por contacto e ingestión controlando insectos indicados en el cuadro de uso.

Se recomienda realizar la aplicación en espolvoreo esparciendo el producto tal como viene preparado usando espolvoreadora manual o mecánica, dirigiendo a las plántulas en emergencia, a cuello de plántula o en crecimiento vegetativo inicial. Cuando se observa ataques iniciales de la plaga.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Realizar como máximo una aplicación por campaña, considerando por año como máximo.

PERIODO DE REINGRESO

Se recomienda un intervalo de 24 horas entre la aplicación y el reingreso a las áreas tratadas.

COMPATIBILIDAD

Es compatible con otros agroquímicos, pero se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad, sobre todo los de marcada reacción alcalina.

FITOTOXICIDAD

Puede ser fitotóxico a algunas variedades de algodón, uva, manzana, higo y melocotón.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características físicas y químicas del producto corresponden a los anotados en la etiqueta y es eficaz para las fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

CONSULTE CON UN ASESOR TÉCNICO

CUADRO DE USOS:

CULTIVOS	PLAGAS		DOSIS kg/ha	Período de Capacidad (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMUN	NOMBRE TÉCNICO			
MAIZ	"Gusano de Tierra"	<i>Feltia experta</i>	10	21	0.01
ESPARRAGO	"Mosquilla del brote"	<i>Prodiplosis longifolia</i>	25	n.d.	0.05

LMR: límite máximo de residuos en ppm.
n.d.: no determinado

