

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

Este producto es DÁÑINO. No ingerir.
Peligroso si se inhala. Evite respirar la aspersión.
Conservar el producto en el envase original bien tapado y etiquetado.
Almacene el producto bajo llave, en un lugar fresco, seco y ventilado.
No utilizar el producto en áreas de recreo, zonas de juegos infantiles, biberones ni forrajes.
No utilizar el producto durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
Después de usar el producto cambiese, lave la ropa contaminada y bañese con abundante agua y jabón.
Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS:


Grupo Químico: Oxime carbamate (Thiodicarb) + Benzoylphenylurea (Tritiumuron)
En caso de intoxicación, no inducir al vómito. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
En caso de contacto con los ojos, lávelos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos.
En caso de contacto con la piel, lávela con abundante agua y jabón.
En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado.
Brindar respiración artificial si fuese necesario.
Antídoto: No existe antídoto específico. Tratamiento sintomático.
TELÉFONOS DE EMERGENCIA EN CASO DE INTOXICACIÓN
CICOTOX: 0800-1-3040 CISPQUIM: 0800-50847
ESSALUD: 0800-4200

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en un lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

Tóxico para abejas y artrópodos benéficos. No aplicar en presencia de polinizadores.
No aplicar en época de floración del cultivo.
No aplicar si se verifica la presencia de abejas en el cultivo a tratar o en cultivos aledaños.
Aplicar temprano en las mañanas o en las tardes. Evitar la deriva por el viento.
Notificar a los apicultores cercanos días antes de aplicar el producto, para el confinamiento de las abejas.
Peligroso para organismos acuáticos.
No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
Peligroso para los animales silvestres y domésticos. Evitar la liberación de animales en el área tratada.
El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
En caso de derrames el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.



PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

Suspensión concentrada (SC)

Composición:
Tritiumuron, 220 g/l
Thiodicarb, 360 g/l
Aditivos, csp 1 L
Reg. PQUA N°2255 - SENASA
Bayer S.A.
Titular del Registro:
Paseo de la República 3074
Piso 10, San Isidro.

Formulado por:
Bayer S.A.
Av. Américas 57 - 52
Bogotá D.C.
Colombia
Importado y distribuido por:
Bayer S.A.
Paseo de la República 3074
San Isidro, Lima-Perú
Telf. 211-3800

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE
NO EXPLOSIVO


Contenido
Neto: 1 litro

Lote N°
Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento:



© - Marca Registrada del grupo Bayer

MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:
DESTELLO 480 SC es un insecticida compuesto por Thiodicarb, que inhibe la acción de la enzima acetil colinesterasa, produciéndose acumulación de ACh (Acetil Colina) y posterior muerte del insecto + Tritiumuron, que altera el sistema hormonal e inhibe la formación de quítina del insecto + Trifluralin, que altera la división celular de las células que cumplen importantes funciones vitales, se forma de manera incompleta. Los insectos ya no alcanzan la próxima etapa de desarrollo larval y no pueden liberarse de su vieja exuvia.
Grupo IRAC: 1A/15

Agite el producto antes de utilizarlo. Llenar el tanque del equipo aplicador con agua limpia hasta la mitad. En un recipiente aparte mezclar el producto en agua hasta formar una mezcla homogénea, viértala la mezcla al tanque del equipo y complete el volumen de agua a utilizar.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS l/ha	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre técnico			
Maíz	Cogollero	<i>Spodoptera frugiperda</i>	0.5	14	2.0* 0.2**

*Thiodicarb **Tritiumuron
PC= Período de carencia (días) LMR= Límite Máximo de Residuos(ppm)

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Se recomienda aplicar Destello 480 SC (Tritiumuron + Thiodicarb) una vez por campaña como máximo. Se considera dos campañas al año para el cultivo de maíz.

PERÍODO DE REINGRESO:

Se recomienda ingresar al campo tratado 24 horas después de realizada la aplicación.

COMPATIBILIDAD:

Destello 480 SC es compatible con la mayoría de productos fitosanitarios. No es compatible con productos alcalinos, ácidos, sales y metales pesados.

FITOTOXICIDAD:

Destello 480 SC, posee buena fitocompatibilidad con los cultivos recomendados siguiendo las indicaciones y dosis establecidas.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

"El usuario declara que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que se aplicará para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas".