

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

DALMAT es un insecticida carbamato de amplio espectro de acción, con actividad sistémica tiene acción rápida de contacto y por ingestión; se caracteriza por su rápido efecto de choque y buena absorción foliar. Actúa inhibiendo la enzima acetilcolinesterasa, la cual desactiva el sistema nervioso del insecto.

Llenar con agua hasta la mitad el tanque de aplicación, agregar la dosis recomendada y remover, finalmente completar con agua la capacidad total del tanque, remover y aplicar.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

| CULTIVO | Control de Plaga |                       | Dosis | PC<br>(días) | LMR<br>(ppm) |
|---------|------------------|-----------------------|-------|--------------|--------------|
|         | Nombre común     | Nombre técnico        |       |              |              |
| MAIZ    | Cogollero        | Spodoptera frugiperda | 0.4   | 3            | 0.02         |

LMR: Límite Máximo de Residuos.

PC: Período de Carencia.

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN

Se puede realizar hasta 1 aplicación por campaña/año. Aplicar cuando este en activo crecimiento.

PERIODO DE REINGRESO

No ingresar al área tratada hasta 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

No compatible con materiales de alta acidez o alcalinidad.

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico si se emplea a la dosis indicada.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a la anotada en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

DALMAT

PLAGUICIDA QUIMICO DE USO AGRICOLA

INSECTICIDA AGRICOLA  
Concentrada Soluble(SL)

Composición:

Methomyl ..... 200 g/L  
Aditivos ..... csp 1 L

Registro PQUA N°

- SENASA

Titular de Registro: AGROLAC ANDINA S.A.C.

Jr. Sáenz Peña N°344 Dpto. 105 Magdalena del Mar Lima 17 - Perú  
Telf: +(511) 425-6487, 261-5227

Formulado por: SINON CHEMICAL (CHINA) CO., LTD.

Dirección: N° 28, Beicum Road, Zhelin Toen, Fengxian district, Shanghai, China.  
Telf: 021-57493733, Fax.: 021-57493703

Importado y distribuido por: AGROLAC ANDINA S.A.C.

Jr. Sáenz Peña N° 344 Dpto. 105, Magdalena del Mar Lima 17 - Perú  
Telf.: +(511) 425-6487, 261-5227.

Lote N°.  
F. de Form.  
F. de Venc.



NO CORROSIVO

INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO



MODERADAMENTE PELIGROSO  
DAÑINO



“LEA ESTA HOJA INFORMATIVA  
ANTES DE USAR EL PRODUCTO”

Nombre comercial del producto:

DALMAT

Nombre común: Methomyl

Clase: Insecticida Agrícola

Reg PQUA N°: - SENASA


Composición Química:

Methomyl ..... 200 g/L  
Aditivos ..... c.s.p 1 L

Formula empírica: C<sub>20</sub>H<sub>19</sub>NO<sub>3</sub>

Peso Molecular: 321.37 g/mol

Formula estructural:



Presentación del producto:

Envases de 250 ml, 500 ml, 1, 5L, 10L, 20L, 60L  
200 L

Propiedades Físicas y químicas del producto  
formulado

Apariencia: Líquido

Color: Amarillento

Olor: Olor a alcohol.

Densidad: 0.9626 g/ml, a 20°C

pH: 6.0 - 8.0

Corrosividad: no corrosivo.

Estabilidad en el almacenamiento: conserva sus propiedades biológicas, químicas y físicas como mínimo dos años cuando es conservado en un lugar, frío, seco y bien ventilado, lejos de la luz solar directa.

INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

NO CORROSIVO

Información relativa a la Seguridad

Lea esta hoja informativa antes de usar el producto.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es DAÑINO. No ingerir.
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar la aspersión.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto cambiese, lave la ropa contaminada y bañese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

Grupo Químico: **Carbamato**

Antídoto: Sulfato de atropina

- En caso de intoxicación llame al médico, inmediatamente o lleve al paciente al centro médico y muéstrela la etiqueta.
- En caso de Ingestión, no inducir al vomito sin supervisión medica. No administrar nada por vía oral si la persona esta inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los parpados estén levantados.



MODERADAMENTE PELIGROSO  
DAÑINO



- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado
- Brindar respiración artificial si fuera necesario.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

- CICOTOX: 0-800-1-3040, ESSALUD EN LINEA: 0801-10200
- AGROLAC ANDINA S.A.C.: 01-261-5227

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo y/o perforándolo, y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Altamente peligroso para abejas
- No aplicar si se verifica la presencia de abejas en el cultivo a tratar o cultivos aledaños.
- Aplicar temprano en las mañanas o en las tardes. Evitar la deriva por el viento.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Peligroso para animales domésticos, flora y fauna silvestre. No permitir animales en área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas fráticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.