

**LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es DAÑINO. No ingerir.
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar la aspersión.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manejo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto cambiese, lave la ropa contaminada y bañese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

Grupo Químico: Carbamato

- Antídoto: Sulfato de atropina
- En caso de intoxicación llame al médico, inmediatamente o lleve al paciente al centro médico y muestrele la etiqueta.
- En caso de Ingestión, no inducir al vomito sin supervisión medica. No administrar nada por vía oral si la persona esta inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado.
- Brindar respiración artificial si fuera necesario.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

- *CICOTOX: 0-800-1-3040, ESSALUD EN LINEA: 0801-10200
- *AGROLAC ANDINAS.S.A.C.: 01-261-5227

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilicelo triturándolo y/o perforándolo, y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Altamente peligroso para abejas
- No aplicar si se verifica la presencia de abejas en el cultivo a tratar o cultivos aledaños.
- Aplicar temprano en las mañanas o en las tardes. Evitar la deriva por el viento.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Peligroso para animales domésticos, flora y fauna silvestre. No permitir animales en área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.



DALMAT

PLAGUICIDA QUIMICO DE USO AGRICOLA

INSECTICIDA AGRICOLA

Concentrado Soluble (SL)

Composición:

Methomyl..... 200 g/L
Aditivos c.s.p.1L

Registro PQUA N° - SENASA

Titular de Registro: AGROLAC ANDINA S.A.C.

Jr. Saenz Peña N°344 Dpto. 105 Magdalena del Mar Lima 17 - Perú
Telf: +(511) 425-6487, 261-5227

Formulado por: AGROLAC S.A.

Dirección: Av. dels vents n°9-13 Esc. A 6° - 2°- Badalona Barcelona, España.
Telf: 932 011 222, Fax.: 932 095 897.

Importado y distribuido por: AGROLAC ANDINA S.A.C.

Jr. Saenz Peña N° 344 Dpto. 105, Magdalena del Mar Lima 17 - Perú.
Telf.: +(511) 425-6487, 261-5227.

Contenido Neto: **20 L**

Lote N°.
F. de Form.
F. de Venc.



NO CORROSIVO

NO EXPLOSIVO

**MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO**

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

DALMAT es un insecticida carbamato de amplio espectro de acción, con actividad sistémica tiene acción rápida de contacto y por ingestión; se caracteriza por su rápido efecto de choque y buena absorción foliar. Actúa inhibiendo la enzima acetilcolinesterasa, la cual desactiva el sistema nervioso del insecto. Llenar con agua hasta la mitad el tanque de aplicación, agregar la dosis recomendada y remover, finalmente completar con agua la capacidad total del tanque, remover y aplicar.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Cuadro de usos y dosis:

Cultivo	Control de Plaga		Dosis L /200L	P.C. (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico			
MAÍZ	"Cogollero"	<i>Spodoptera frugiperda</i>	0.4	3	0.02

LMR: Límite Máximo de Residuos.

PC: Período de Carenia.

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN

Se puede realizar hasta 1 aplicación por campaña/año.
Aplicar cuando este en activo crecimiento.

PERIODO DE REINGRESO

No ingresar al área tratada hasta 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

No compatible con materiales de alta acidez o alcalinidad.

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico si se emplea a la dosis indicada.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a la anotada en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

