20.5

"CONSULTE CON UN AGRÓNOMO O INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS L/200 L	P.C (días)	L.M.R (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico			
Vid	Arañita roja	*Tetranychus urticae*	0.06	14	0.4* 0.5**
Mandarina	Acaro del tostado	*Phyllocophtruta oleivora*	0.06-0.08	14	0.2* 2.0**
Palto	Acaro	*Oligonychus punicae*	0.06	2	1* 0.2**

P.C.: Periodo de carencia (días) L.M.R.: Límites máximos de residuos (ppm: partes por millón)
*Spirodiclofen **Fenpyroximate

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:
SPIROCROP DUO 375 SC es un acaricida de amplio especptro de acción utilizado en el control de ácaros fitopatógeno sen diversos cultivos.

MODO Y MECANISMO DE ACCIÓN:
SPIROCROP DUO 375 SC es un acaricida que actúa por contacto e ingestión que combina la acción de dos ingredientes activos: Spirodiclofen y Fenpyroximate que complementan su acción sobre el control de ácaros.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:
Iniciar el tratamiento previa evaluación del cultivo, cuando la presencia de la plaga en el cultivo sea de al menos 5% de incidencia.
Mandarina / Vid: se recomienda realizar como máximo hasta 2 aplicaciones por campaña/cultivo, con intervalo entre aplicaciones de 7-14 días.

Palto: se recomienda realizar como máximo 2 aplicaciones por campaña, haciendo un intervalo de aplicación máximo de 30 días, en el estado fenológico de brotamiento o crecimiento del cultivo de palto. Gasto de agua aprox.: 1000 L/Ha.

MÉTODO DE APLICACION:
Es empleado mediante aplicaciones foliares, mediante aspersión dirigida al follaje.

PERÍODO DE REENTRADA (REINGRESO):
Se recomienda no reingresar al campo tratado antes de las 24 horas de realizada la aplicación.

COMPATIBILIDAD:
SPIROCROP DUO 375 SC es compatible con la mayoría de agroquímicos de uso frecuente a excepción de aquellos de reacción fuertemente alcalina, ácida u oxidante.

FITOTOXICIDAD:
SPIROCROP DUO 375 SC no es fitotóxico para cultivos recomendados en esta etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL:
El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a los anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas.

"LEA CUIDADOSAMENTE LA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO",
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

SPIROCROP DUO 375 SC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

ACARICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

COMPOSICIÓN:
Spirodiclofen ..... 250 g/L
Fenpyroximate ..... 125 g/L
Aditivos ..... c.s.p. 1 L

Registro PQUA Nº 2252 - SENASA

Nombre común (ISO) : Spirodiclofen + Fenpyroximate
Fórmula empírica : $C_{21}H_{24}Cl_2O_4$ (Spirodiclofen);$C_{24}H_{27}N_3O_4$(Fenpyroximate)
Peso molecular : 411.3 g/mol (Spirodiclofen); 421.49 g/mol (Spirodiclofen)
Grupo químico : Spirodiclofen: 3-(2,4-dichlorophenyl)-2-oxo-1-oxaspiro(4.5) dec-3-en-4-yl 2,2-dimethyl butanoate
Fenpyroximate: 1,1-dimethylethyl 4-(((*E*)-((1,3-dimethyl-5-phenoxy -1*H*-pyrazol-4-yl)methylene) amino)oxy)methyl)benzoate

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS
Estado físico : Líquido
Apariencia : Blanco a crema
pH : 5.0 - 9.0
Densidad relativa : 1.10 +/- 0.05 g/ml

Titular del Registro: **CROP BUSINESS S.A.C.**
Av. Melgarejo N° 580 Dpto. 301
La Molina - Perú
Teléfono: 349-2669 Anexo: 1005

Formulador: **SHANGHAI E-TONG CHEMICAL CO. LTD.**
N° 23, Lane 5398, Shenzhun Road,
Songjiang District, Shanghai. CHINA.

Importador y Distribuidor: **CROP BUSINESS S.A.C.**
Av. Melgarejo N° 580 Dpto. 301
La Molina - Perú
Teléfono: 349-2669 Anexo: 1005

Nocivo en caso de Ingestión Nocivo en contacto con la piel Nocivo si se inhala

ATENCIÓN

ETIQUETA PARA USO EXCLUSIVO DEL SENASA

16.0

"LEA CUIDADOSAMENTE LA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO",
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:
- Este producto es de cuidado, no ingerir.
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar la aspersión.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:
- **Grupo Químico: Ácido tetrónico (Spirodiclofen); Pyrazole (Fenpyroximate)**
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito. No administrar nada por vía oral si la persona esta inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y transladarla a un ambiente ventilado.
- Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- Este producto no tiene antídoto específico, dar tratamiento sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:
SAMU: 106
CROP BUSINESS SAC: 349-2669 ANEXO: 1005

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:
- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de la aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelos en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:
- Peligroso para organismos acuáticos.
- Peligroso para abejas u otros artrópodos benéficos. No aplicar en época de floración.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos cinco (05) metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

LIGERAMENTE PELIGROSO

ATENCIÓN