

0.7 cm

22.6 cm

0.5 cm

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA (Y LA HOJA INFORMATIVA)
ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Este producto es de cuidado, no ingerir.
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar la aspersión.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:

- **Grupo Químico: Ácido tetrónico (Spirodiclofen); Pyrazole (Fenpyroximate)**
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado.
- Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- Este producto no tiene antídoto específico, dar tratamiento sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:**SAMU: 106****CROP BUSINESS SAC: 349 - 2669 ANEXO: 1005****CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:**

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de la aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

- Peligroso para organismos acuáticos.
- Peligroso para abejas u otros artrópodos benéficos. No aplicar en época de floración.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con restos de la aplicación o sobranes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia fuentes de agua de al menos cinco (05) metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame, recoge el producto y deposítalo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

SPIROCROP DUO 375 SC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA**ACARICIDA AGRÍCOLA****SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC****COMPOSICIÓN:**

Spirodiclofen 250 g/L
Fenpyroximate 125 g/L
Aditivos c.s.p. 1 L

Reg. PQUA N° 2252 - SENASA**Titular del Registro:**

CROP BUSINESS S.A.C.
Av. Margarejo N° 580 Dpto. 301
La Molina - Perú
Teléfono: 349-2669 Anexo: 1005

**Formulador:**

SHANGHAI E-TONG CHEMICAL CO. LTD.
N° 23, Lane 5398, Shenzhun Road,
Songjiang District, Shanghai. CHINA.

Importador y Distribuidor:

CROP BUSINESS S.A.C.
Av. Margarejo N° 580 Dpto. 301
La Molina - Perú
Teléfono: 349-2669 Anexo: 1005

Fecha de formulación:

N° Lote:

Contenido Neto: 500 ml.

Fecha de vencimiento:

Nocivo en caso de Ingestión

Nocivo en contacto con la piel

Nocivo si se inhala

**ATENCIÓN****INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:**

SPIROCROP DUO 375 SC es un acaricida de amplio espectro de acción utilizado en el control de ácaros fitopatógenos en diversos cultivos.

MODO Y MECANISMO DE ACCIÓN:

SPIROCROP DUO 375 SC es un acaricida que actúa por contacto e ingestión que combina la acción de dos ingredientes activos: Spirodiclofen y Fenpyroximate que complementan su acción sobre el control de ácaros.

"CONSULTE CON UN AGRÓNOMO O INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS L/200 L	P.C (días)	L.M.R (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico			
Vid	Araña roja	<i>Tetranychus urticae</i>	0.06	14	0.4* 0.5**
Mandarina	Acaro del tostado	<i>Phyllocopthtruta oleivora</i>	0.06-0.08	14	0.2* 2.0**
Palto	Acaro	<i>Oligonychus punicae</i>	0.06	2	1* 0.2**

P.C.: Período de carencia (días)

L.M.R.: Límites máximos de residuos (ppm: partes por millón)

*Spirodiclofen

**Fenpyroximate

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Iniciar el tratamiento previa evaluación del cultivo, cuando la presencia de la plaga en el cultivo sea de al menos 5% de incidencia.

Mandarina / Vid: se recomienda realizar como máximo hasta 2 aplicaciones por campaña/cultivo, con intervalo entre aplicaciones de 7-14 días.

Palto: se recomienda realizar como máximo 2 aplicaciones por campaña, haciendo un intervalo de aplicación máximo de 30 días, en el estado fenológico de brotamiento o crecimiento del cultivo de palto. Gasto de agua aprox.: 1000 L/Ha.

PERÍODO DE REENTRADA (REINGRESO):

Se recomienda no reingresar al campo tratado antes de las 24 horas de realizada la aplicación.

COMPATIBILIDAD:

SPIROCROP DUO 375 SC es compatible con la mayoría de agroquímicos de uso frecuente, a excepción de aquellos de reacción fuertemente alcalina, ácidos u oxidantes.

FITOTOXICIDAD:

SPIROCROP DUO 375 SC no es fitotóxico para los cultivos recomendados.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

LIGERAMENTE PELIGROSO

1.8 cm