

0.7 cm

28.5 cm

0.5 cm

15 cm

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA (Y LA HOJA INFORMATIVA)
ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Este producto es de cuidado, no ingerir.
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar la aspersión.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas deber utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:

- **Grupo Químico: Ácido tetrónico (Spirodiclofen); Pyrazole (Fenpyroximate)**
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito. No administrar nada por vía oral si la persona esta inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado.
- Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- Este producto no tiene antídoto específico, dar tratamiento sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:
SAMU: 106
CROP BUSINESS SAC: 349 - 2669 ANEXO: 1005

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de la aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelos en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

- Peligroso para organismos acuáticos.
- Peligroso para abejas u otros artrópodos benéficos. No aplicar en época de floración.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos cinco (05) metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

SPIROCROP DUO 375 SC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

ACARICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

COMPOSICIÓN:

Spirodiclofen 250 g/L
 Fenpyroximate 125 g/L
 Aditivos c.s.p. 1 L

Reg. PQUA N° 2252 - SENASA

Titular del Registro: CROP BUSINESS S.A.C.
 Av. Melgarejo N° 580 Dpto. 301
 La Molina - Perú
 Teléfono: 349-2669 Anexo: 1005



Formulador: SHANGHAI E-TONG CHEMICAL CO. LTD.
 N° 23, Lane 5398, Shenzhun Road,
 Songjiang District, Shanghai. CHINA.

Importador y Distribuidor: CROP BUSINESS S.A.C.
 Av. Melgarejo N° 580 Dpto. 301
 La Molina - Perú
 Teléfono: 349-2669 Anexo: 1005

Fecha de formulación:
 N° Lote:
Contenido Neto: 1 L.
 Fecha de vencimiento:

Nocivo en caso de Ingestión Nocivo en contacto con la piel Nocivo si se inhala



ATENCIÓN

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

SPIROCROP DUO 375 SC es un acaricida de amplio espectro de acción utilizado en el control de ácaros fitopatógenos en diversos cultivos.

MODO Y MECANISMO DE ACCIÓN:

SPIROCROP DUO 375 SC es un acaricida que actúa por contacto e ingestión que combina la acción de dos ingredientes activos: Spirodiclofen y Fenpyroximate que complementan su acción sobre el control de ácaros.

"CONSULTE CON UN AGRÓNOMO O INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS L/200 L	P.C (días)	L.M.R (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico			
Vid	Araña roja	<i>Tetranychus urticae</i>	0.06	14	0.4* 0.5**
Mandarina	Acaro del tostado	<i>Phyllocophtruta oleivora</i>	0.06-0.08	14	0.2* 2.0**
Palto	Acaro	<i>Oligonychus punicae</i>	0.06	2	1* 0.2**

P.C.: Período de carencia (días) L.M.R.: Límites máximos de residuos (ppm: partes por millón)
 *Spirodiclofen **Fenpyroximate

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Iniciar el tratamiento previa evaluación del cultivo, cuando la presencia de la plaga en el cultivo sea de al menos 5% de incidencia.
Mandarina / Vid: se recomienda realizar como máximo hasta 2 aplicaciones por campaña/cultivo, con intervalo entre aplicaciones de 7-14 días.

Palto: se recomienda realizar como máximo 2 aplicaciones por campaña, haciendo un intervalo de aplicación máximo de 30 días, en el estado fenológico de brotamiento o crecimiento del cultivo de palto. Gasto de agua apróx.: 1000 L/Ha.

PERÍODO DE REENTRADA (REINGRESO):

Se recomienda no reingresar al campo tratado antes de las 24 horas de realizada la aplicación.

COMPATIBILIDAD:

SPIROCROP DUO 375 SC es compatible con la mayoría de agroquímicos de uso frecuente, a excepción de aquellos de reacción fuertemente alcalina, ácidos u oxidantes.

FITOTOXICIDAD:

SPIROCROP DUO 375 SC no es fitotóxico para los cultivos recomendados.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

LIGERAMENTE PELIGROSO



2.2 cm