





















CONSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

Chungar es un insecticida del grupo de los miméticos de la hormona juvenil que controla "trips" en Cebollita, espárrago, páprita y vid. También queareas en mandarina, mango y pailo.

Agregar la cantidad necesaria de Chungar a la solución de aplicación y agitar, completar la carga con el total del agua. Previo a la aplicación es necesario calibrar el equipo, así como el volumen de agua.

PLAGAS

DOSIS

PC LMR

CULTIVOS	Nombre común	Nombre científico	L / 200 L	
			L/ha	(dias)
Cebolla	Trips	<i>Thrips tabaci</i>	0.15 - 0.20	0.23 - 0.5(1)
Esparago	Trips	<i>Thrips tabaci</i>	0.10	0.20
Mandarina	Queresa coma	<i>Lepidosaphes becki</i>	0.15 - 0.20	---
Mango	Queresa del mangro	<i>Protophinaria mangiferae</i>	0.15 - 0.20	---
Pailo	Queresa	<i>Florida fiorinae</i>	0.15 - 0.20	0.15 - 0.20
Páprita	Trips	<i>Franklinia occidentalis</i>	0.1 - 0.15	0.4 - 0.5
Vid	Trips	<i>Trips tabaci</i>	0.15 - 0.20	14

PERIODO DE REINGRESO

No ingresa al área tratada antes de 12 horas de realizada la aplicación.

COMPATIBILIDAD

Es compatible con la mayoría de agroquímicos de uso convencional, evitar productos muy ácidos o alcalinos. Se recomienda hacer una prueba previa de compatibilidad antes de realizar la mezcla.

TOXICIDAD

En el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos, podrán ocasionar fitotoxicidad en el cultivo.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El liar de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

Chungar®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRICOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

Composición:


Pyriproxyfen.....100 g/L
Aditivos.....csp 1 L

PQUA N° 2240-SENASA

Titular del Registro: **SERFI S.A.**

Nombre IUPAC: 4-phenoxyphephenol (RS)-2-(2-pyridyloxy)propyl ether

Fórmula Estructural:



Fórmula Estructural: C₂₀H₁₉NO₃

Grupo Químico: Mimético de la hormona juvenil

Peso Molecular: 321,37 g/mol

Capacidad y clase del envase: 250 mL, 500 mL, 1L, 20L (envases tipo COEX);
25 L (epoxy drum)

Formulado por:

TAGROS Chemicals India Pvt. Ltd.
Jhaver Centre, Rajah Annamalai Building
IV Floor, 72 Marshalls Road, Egmore,
Chennai 600 008, India

Propiedades Físicas y químicas del producto formulado:

Estado físico : Líquido
Color : Amarillo pálido
Olor : Característico
pH : 6,40
Densidad relativa : 0,908 g/mL

Importado y Distribuido por:



Serfi

Av. República de Panamá 2577
La Victoria, Lima-Perú
Teléfono 51 (1) 710-4068

**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

“LEA ESTA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es de cuidado, no ingerir.
- Peligroso si es inhalado, evite respirar.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INDICACIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

Grupo Químico: Mimético de la hormona juvenil.

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve el paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito a menos que lo recomiende el médico ni suministrar nada por la vía oral si la persona se encuentra inconsciente.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y zapatos contaminados, lavar la piel con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, trasladar a la persona al aire libre. Brindar respiración artificial de ser necesario.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por 15 minutos como mínimo, levantando los párpados. Retirar lentes de contacto si los hubiera.

Nota al Médico: No existe antídoto específico, el tratamiento es sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

SAMU: 106
SERFI S.A.: (01) 710-4068

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.









