

# RANCHERO

**FUNGICIDA AGRICOLA**

**POLVO MOJABLE (WP)**

**COMPOSICIÓN QUÍMICA:**

Mancozeb.....640 g/Kg  
Metalaxyl.....80 g/Kg  
Aditivos.....csp 1Kg

**REG. PQUA N° XXX - SENASA**

TITULAR DEL REGISTRO:  
SOCIEDAD ANÓNIMA FAUSTO PIAGGIO

Fabricado y formulado por:  
PARIJAT INDUSTRIES (INDIA) PVT. LTD.  
M-77, 1st & 2nd Floor, M-Block Market,  
Greater Kailash Part II,  
New Delhi -110048 India.

Importado y distribuido por:  
SOCIEDAD ANONIMA *Fausto Piaggio*

Av. Argentina 4792 - Callao 1, Perú  
Telf.:464-2222 Fax:464-2211  
e-mail:ventas@piaggio.com.pe  
RUC:20100244471



Lote N°  
F. Formulación:  
F. Vencimiento:

**CONTENIDO NETO: 1 Kilo**

**NO CORROSIVO**

**NO INFLAMABLE**

**NO EXPLOSIVO**

**LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO**

**LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO**

**"MANTENGA EL PRODUCTO BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:**

- Este producto es dañino, no ingerir.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas.
- No comer, beber, o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos, agua para consumo.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

**PRIMEROS AUXILIOS:**

**Grupo Químico: Phenylamide + Carbamato**

**En caso de intoxicación llamar al médico inmediatamente, o lleve el paciente al médico y muéstrela la etiqueta.**

En caso de contacto con los ojos enjuagarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos. En caso de contacto con la piel retirar la ropa contaminada y limpiar la zona expuesta con agua abundante y jabón por 15 a 20 minutos. En caso de ingestión no provocar el vómito, no administrar nada por vía oral si la persona no esta consciente; avisar a un médico. En caso de inhalación colocar a la persona en un sitio con aire fresco y monitorear que no exista dificultad respiratoria, si existe practicar respiración artificial.

Nota al médico: No existe antídoto específico, tratamiento sintomático.

En caso de emergencia llamar a los teléfonos:

CICOTOX: 0800-13040 / 328-7398

INFOSALUD: 0800-10828

**MANEJO Y DISPOSICION DE DESECHOS Y ENVASES VACIOS:**

Después de usar el contenido destruya este envase y deposítelo en lugares destinados por las autoridades locales para este fin.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y LA CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:**

Peligroso para organismos acuáticos.

No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.

No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.

El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.

Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos diez metros.

Peligroso para animales domésticos, flora y fauna silvestre

No permitir el ingreso de animales en el área tratada.

El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.

En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:**

**RANCHERO** es un fungicida sistémico de amplio espectro, con actividad protectora y curativa, se recomienda la aplicación tempranamente para evitar la acumulación de la enfermedad.

**RANCHERO** es una mezcla de dos fungicidas de diferentes modos de acción:

Metalaxyl es del grupo de las fenilamidas, se absorben rápidamente en el tejido de la planta y son trasladadas acropetalmente dentro de la planta.

Mancozeb pertenece al grupo de los ditiocarbamatos y actúa por contacto sobre los hongos fitopatógenos

**PREPARACIÓN Y APLICACIÓN:**

Agregue **RANCHERO** según el cuadro de dosis y usos. Disolver previamente **RANCHERO** en un balde con agua, mezclar hasta que la mezcla sea homogénea, luego esta solución se lleva al cilindro o mochila según sea el caso y se completa con agua hasta alcanzar el volumen requerido, se agita y se procede a la aplicación.

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:**

Aplicar al observar los primeros síntomas o cuando las condiciones medioambientales sean favorables para el desarrollo de la enfermedad. Repetir la aplicación en caso de reinfección. Se recomienda 1 a 2 aplicaciones por campaña. Rotar con plaguicidas de diferente grupo químico entre aplicaciones.

**PERIODO DE REINGRESO:**

**No ingrese a las áreas tratadas durante 24 horas posteriores a la aplicación.**

**COMPATIBILIDAD:**

Es compatible con la mayoría de insecticidas, fungicidas e insumos comunes usados en los diferentes cultivos, excepto con los de reacción alcalina.

**FITOTOXICIDAD:**

No es fitotóxico si se aplica a las dosis recomendadas.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:**

Soc. An. Fausto Piaggio garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

**“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”**

**CUADRO DE DOSIS Y USOS:**

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS		P.C. (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico	Kg/ha	Kg/cil 200L		
Tomate	Hielo	<i>Phytophthora infestans</i>	2	-	15	0.2* 3**

P.C.: Período de carencia L.M.R.: Límite máximo de residuos en p.p.m.

Metalaxyl\*  
Mancozeb\*\*

