

28.50 cm

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO,  
MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- Este producto es de cuidado, no ingerir.
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar la aspersión.
- Evite contacto con la piel y la ropa.
- Causa daño temporal a los ojos.
- Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manejo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

**PRIMEROS AUXILIOS:**

- Grupo químico: Aryloxyalkanoic acid
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- Antídoto: Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático.

**Teléfonos de emergencia:**

CICOTOX: 0800- 1- 3040, 3287700      ESSALUD: 411800 Anexo 4, 0801-0200

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:**

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y dépositelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:**

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 05 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre.
- No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

# CLEMENTGROS PLUS

REGULADOR DE CRECIMIENTO DE PLANTAS DE USO AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

**Composición:**

Dichlorprop-p (como 2-ethylhexyl ester).....25 g/l  
Aditivos.....c.s.p. 1L

Reg. RCP N° 058 - SENASA

**Titular del Registro:  
NUFARM PERÚ S.A.C.**

Av. Emilio Cavenecia N° 151  
Oficina N°701 - Miraflores  
Lima - Perú

**Formulado por:****Nufarm sas.**

28, boulevard Zéphyrin, Camélinat  
92230, Gennevilliers - Francia

**Importado y Distribuido por:****CYTOPERÚ S.A.C.**

Av. Isaac Newton N° 138 Urb. Industrial  
San Francisco - Ate  
Lima - Perú

F. de Form.:

N° de Lote:

Contenido Neto: 5 L

F. de Venc.:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:**

**CLEMENTGROS PLUS** es un regulador de crecimiento que estimula el crecimiento de los tejidos del fruto, lo que permite aumentar la capacidad de desarrollo del mismo e incrementar el porcentaje de frutos de mayor tamaño, disminuyendo los calibres más pequeños. Retarda la actividad enzimática favorecedora de la abscisión del fruto.

Mezclar la cantidad necesaria de **CLEMENTGROS PLUS** con el volumen de agua requerido, dentro del estanque limpio y vacío, manteniendo siempre el sistema de agitación funcionando.

**“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”****CUADRO DE USOS**

CULTIVO		DOSIS	P.C.	L.M.R.
Nombre Común	Nombre Científico	L/200 L	(días)	(ppm)
Mandarina	<i>Citrus reticulata</i>	0.4 - 0.6	45	0.02
Palto	<i>Persea americana</i>	0.3	11	0.02

L.M.R. Límite máximo de residuos

P.C. Periodo de carencia

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN**

Iniciar el tratamiento con **CLEMENTGROS PLUS** cuando inicie la maduración de los frutos luego de una previa evaluación del campo. Realizar hasta 2 aplicaciones por campaña/cultivo. En el cultivo de palto, aplicar cuando los frutos tengan 17 a 20 mm de tamaño.

**PERIODO DE REINGRESO**

No ingrese a las áreas tratadas hasta 24 horas después de la aplicación del producto.

**COMPATIBILIDAD**

**CLEMENTGROS PLUS** no presenta incompatibilidad manifiesta con otros productos, fitosanitarios y/o fertilizantes. Es compatible con un amplio rango de plaguicidas, con la mayoría de agroquímicos de uso frecuente.

**FITOTOXICIDAD**

**CLEMENTGROS PLUS** no es fitotóxico para los cultivos recomendados.

**RESPONSABILIDAD CIVIL**

El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



**LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO**



15.00 cm