

28.50 cm

CLEMENTGROS PLUS

REGULADOR DE CRECIMIENTO DE PLANTAS DE USO AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

Composición:
Dichloroprop-p (como 2-ethylhexyl ester)25 g/l
Aditivos.....c.s.p. 1L

Reg. RCP N° 058 - SENASA

Titular del Registro:
SMTM PERU S.A.C.
Av. Circunvalación Del Club Golf Los Incas
N° 208, Interior 705-B, TORRE III,
Urbanización Club Golf Los Incas
Santiago de Surco, Lima, Perú

Formulado por:
Nufarm sas,
28, boulevard Zaphyrin, Camélinat
92230, Gennevilliers - Francia

Importado y Distribuido por:
CYTOPERU S.A.C.
Av. Isaac Newton N° 138 Urb. Industrial
San Francisco - Ale
Lima - Perú

F. de Form.:
N° de Lotte:
Contenido Neto: 5 L
F. de Venc.:

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO,
MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es de cuidado, no ingerir.
- Evite el contacto con la piel y la ropa.
- Evite el contacto con la ropa.
- Mantenga el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.
- Almacene el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacene el producto conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada.
- Después de usar el producto, cambíese, lave la ropa contaminada y lávese con abundante agua y jabón.
- Evite el uso de alimentos que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o para consumo humano.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo químico: Ariloxialcanol ácido
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrela etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- Aditivos: Este producto no tiene ingredientes tóxicos. El tratamiento es sintomático.

Teléfono de emergencia:

SMTM PERU S.A.C.: 01 421-4811 SAMU: 105

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESCHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego hágalo, triturándolo o machacándolo para este fin.
- Deposite en el lugar destinado por el municipio o el campo de escopio autorizado.
- Devuelva el envase al fabricante o al campo de escopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente al triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las lánaras de agua con los restos de los envases del producto.
- Respetar una banda de no aplicación de 5 metros, fauna y flora silvestre.
- Peligroso para todos los organismos acuáticos.
- El producto debe aplicarse en zonas con napas freáticas necesarias para controlar la deriva.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su infiltración hacia aguas subterráneas.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

CLEMENTGROS PLUS es un regulador de crecimiento que estimula el crecimiento de los tejidos del fruto, lo que permite aumentar la capacidad de desarrollo del mismo e incrementar el porcentaje de frutos de mayor tamaño, disminuyendo los calibres más pequeños. **Realice la actividad enzimática favorecedora de la abscisión del fruto.**

Mezclar la cantidad necesaria de **CLEMENTGROS PLUS** con el volumen de agua requerido, dentro del estanque limpio y vacío, manteniendo siempre el sistema de agitación funcionando.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CUADRO DE USOS

Nombre Común	CULTIVO	Nombre Científico	DOSIS L/200 L	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
Mandarina		Citrus reticulata	0.4 - 0.6	45	0.02
Palo		Persea americana	0.3	11	0.02

L.M.R. Límite máximo de residuos

P.C. Período de seguridad

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN
Iniciar el tratamiento con **CLEMENTGROS PLUS** cuando comience la maduración de los frutos luego de una previa evaluación del campo. Realizar hasta 2 aplicaciones por campaña/cultivo. En el cultivo de palo, aplicar cuando los frutos tengan 17 a 20 mm de tamaño.

PERÍODO DE REINGRESO
No ingresar a las áreas tratadas hasta 24 horas después de la aplicación del producto.

COMPATIBILIDAD
CLEMENTGROS PLUS no presenta incompatibilidad manifiesta con otros productos, fitosanitarios y/o fertilizantes. Es compatible con un amplio rango de plaguicidas, con la mayoría de agroquímicos de uso frecuente.

FITOTOXICIDAD
CLEMENTGROS PLUS no es fitotóxico para los cultivos recomendados.

RESPONSABILIDAD CIVIL
El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, al se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.
Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.



15.00 cm