

**LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO**  
**"MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:**

- Tóxico por ingestión.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilizar ropa protectora durante el manejo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Usar máscara, guantes y gafas protectoras durante el manejo del producto.
- Posibles riesgos de efectos irreversibles por inhalación.
- Almacenar el producto en lugar sombreado seco y ventilado en sus envases originales bien cerrados, lejos de la luz directa.
- No almacenar, ni transportar junto con alimentos, bebidas, medicinas, ni forrajes.
- Después de usar el producto cambiarse de ropa y bañarse con abundante agua y jabón.
- Realice la operación siguiendo la dirección del viento.
- En caso de incendio se generan gases tóxicos y/o irritantes; usar respirador o máscara de protección.

**PRIMEROS AUXILIOS**

- Grupo Químico: Avermectinas
- En caso de presentar los síntomas de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta. No hay antídoto específico. El tratamiento es sintomático.
- En caso de ingestión, no provoque el vómito en la persona, a menos que así lo indique un profesional en salud.
- En caso de contacto con los ojos y la piel, enjuagarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos.
- En caso de inhalación, colocar a la persona en un sitio con aire fresco y monitorear la respiración, si fuera necesario practicar respiración artificial.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:  
 CICOTOX: 328 7700  
 ESSALUD: 411 8000 opción 4

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

- Después de utilizar el contenido, destruya este envase, y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE**

- Peligroso para abejas u otros artrópodos benéficos; no aplicar en época de floración
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.

- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5m.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

**CITADEL 50 SG** es un insecticida de contacto e ingestión. Cuando la larva ingiere el producto presente en el tejido vegetal (de 1 a 4 horas) la larva deja de alimentarse deteniendo así el daño que pueda estar ocasionando. Entre 12 y 24 horas más tarde son incapaces de moverse y quedan irreversiblemente paralizadas causando la muerte del insecto.

Para la aplicación de **CITADEL 50 SG**, mezclar la dosis recomendada en un poco de agua hasta obtener una suspensión uniforme. Luego vaciar el contenido en un cilindro o tanque de aplicación y completar con agua hasta la capacidad total. Aplicar con mochila mecánica o a motor.

No hacer aplicaciones consecutivas de **CITADEL 50 SG**. Se recomienda hacer las aplicaciones en un programa que incluya productos de diferente modo de acción y así evitar la aparición de resistencia.

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN**

De acuerdo a la incidencia (monitoreo) del insecto. Aplicar a la floración y fructificación.

Número máximo de aplicaciones por campaña: 2

**PERIODO DE REINGRESO**

Puede reingresar a las 24 horas después de aplicado el producto.

**COMPATIBILIDAD**

Es compatible con la mayoría de plaguicidas de reacción neutra.

**FITOTOXICIDAD**

No es fitotóxico cuando se utiliza como es indicado en la etiqueta.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:**

El Titular del Registro garantiza que el producto contenido en este envase concuerda con las características físico químicas indicadas en la etiqueta y es apto para los fines que se recomienda, siguiendo las instrucciones dadas en el cuadro de usos.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

| CULTIVO  | PLAGAS               |                            | Dosis<br>g/ha | P.C.<br>(días) | L.M.R.<br>(ppm) |
|----------|----------------------|----------------------------|---------------|----------------|-----------------|
|          | Nombre Común         | Nombre Científico          |               |                |                 |
| Pimiento | Perforador del fruto | <i>Heliothis virescens</i> | 200           | 7              | 0.02            |

L.M.R.: Límite Máximo de Residuos

P.C.: Periodo de Carenia

# CITADEL®

## 50 SG

**PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA**

**INSECTICIDA AGRÍCOLA**

**Gránulos solubles (SG)**

**COMPOSICIÓN:**

Emamectin benzoate.....52.64 g/kg

Aditivos.....c.s.p. 1kg

**Registro: PQUA N° 2271 - SENASA**

**Titular de Registro, Importador y distribuidor:**



**INSUMOS AGRÍCOLAS PERUANOS S.A.**

Av. Javier Prado Este N° 6726 Int. 301-A

Urb. Santa Patricia II Etapa, La Molina

Lima, Perú

Teléfono: (01) 499-7831

**Formulado por:**

**Point Agro China Ltd.**

Rm 1206, Kaisa Plaza,

1091 East Renmin Road

Jiangyin, Jiangsu, 214400, China

Tel.: (86-510) 8061 8102

**Contenido Neto: 500 g**

Lote N°

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

**NO CORROSIVO**

**NO INFLAMABLE**

**NO EXPLOSIVO**



**MODERADAMENTE PELIGROSO**  
**DAÑINO**

