

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

METROPOL SC es un fungicida que actúa por contacto, e ingestion que presenta dos compuestos azoxystrobin y Flutriafol.
METROPOL SC está indicado contra enfermedades fungosas como *Pyricularia oryzae*.
Preparación:
Hacer una pre mezcla en una reducida cantidad de agua, agitar bien y luego agregar al resto de agua en el tanque de aplicación. Es recomendable que el equipo cuente con un buen sistema de agitación.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

Cuadro de usos:

CULTIVO	Plagas		Dosis L/ha	P.C (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre técnico			
ARROZ	"Pyricularia"	<i>Pyricularia oryzae</i>	0.4	35	5.0* 1.5**

LMR: Límite Máximo de Residuos. Azoxystrobin* Flutriafol**
PC: Período de Carenia.

FRECUENCIA Y MOMENTO DE APLICACIÓN:

Se recomienda aplicar METROPOL SC (1A Azoxystrobin + Flutriafol) una aplicación por campaña como máximo, considerando una campaña por año.

PERIODO DE REINGRESO

No entre a las áreas tratadas hasta después de 24 horas de realizada la aplicación.

COMPATIBILIDAD

METROPOL SC es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común exceptuando los de marcada reacción alcalina, hacer una pequeña prueba en una reducida cantidad de agua antes de hacer la mezcla completa.

FITOTOXICIDAD

METROPOL SC no es fitotóxico a las dosis, sistemas de aplicación y cultivos recomendados en la presente etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a la anotada en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

Suspension Concentrada (SC)

Composición:

Azoxystrobin 200 g/L
Flutriafol 125 g/L
Aditivos csp. 1 L

Registro PQUA N° 2276 - SENASA

Titular de Registro: HANSEANDINA PERU S.R.L.

Dirección: Av. Javier Prado Este N° 1104, int. 602, San Isidro, Lima - Perú.

Telf.: +(511) 224-2462, 261-5227.

Formulado por: HANSEASIA LIMITED

Dirección: 3905 Two exchange Square, N°8, Connaught Place, Central Hong Kong.

Telf: +852-81974467

Importado y distribuido por: DEMETRA GROUP SAC

Calle Gamma MZ B7 Lote 19. URB. BOCANEGRA. CALLAO. Lima, Perú

Telf.: +51 1 5754454

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO



LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO



“LEA ESTA HOJA INFORMATIVA
ANTES DE USAR EL PRODUCTO ”

Nombre comercial del producto:

METROPOL SC

Nombre común: Azoxystrobin + Flutriafol

Clase: Fungicida Agrícola

Reg PQUA N° 2276 - SENASA

Composición Química:


Azoxystrobin.....200g/L
Flutriafol.....125g/L
aditivos.....c.s.p. 1L

Azoxystrobin:

Fórmula empírica: C₂₂H₁₇N₃O₅

Peso Molecular: 403.4 g/mol

Fórmula estructural:




Flutriafol:

Fórmula empírica: C₁₆H₁₃F₂N₃O

Peso Molecular: 301.29g/mol

Fórmula estructural:



Tipo de envases: 100 ml, 200ml, 250 ml, 500 ml, 1L, 4L, 5L, . 20L, 60L, 200L

Propiedades Físicas y químicas del producto
formulado

Apariencia: Líquido

Color: Blanco

Olor: olor característico

Densidad: 0.19 - 0.26 g/ml

pH: 5-8

Persistencia a la espuma: máximo 25 ml después de 1 minuto

Corrosividad: No corrosivo

Estabilidad en el almacenamiento, conserva sus propiedades biológicas, químicas y físicas como mínimo dos años cuando es conservado en un lugar frío, seco y bien ventilado, lejos de la luz solar directa.

Información relativa a la Seguridad

Lea esta hoja informativa antes de usar el producto.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es de CUIDADO. No ingerir.
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar (aspersión).
- Evite contacto con la piel y la ropa.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Utilice ropa y equipo protector durante el manipuleo y aplicación; para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto cambiese, lave la ropa contaminada y bañese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

Grupo Químico: Strobilurin + Triazole

*No existe antídoto específico. Tratamiento sintomático.

- *En caso de intoxicación, llame al medico inmediatamente o lleve al paciente al centro medico y mostrar la etiqueta.
- * En caso de ingestión, no inducir al vomito sin supervisión medica. no administrar nada por vía oral si la persona esta inconsciente o padece convulsiones.
- * En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. bañarse con abundante agua y jabón.
- *En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua y jabón por los menos durante 15 minutos, cuidando que los parpados estén levantados.
- *En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

En caso de emergencia llamar a CICOTOX: 0- 800 -1 -3040,
ESSALUD : 0801-10200, HANSEANDINA PERU S.R.L.: 224-2492

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- * Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo y/o perforándolo,
- * y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- * Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- * Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- *Peligroso para organismos acuáticos.
- *No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- *No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- *Respetar una banda de aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 m.
- * Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- * El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- *El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- * En caso de derrame, el producto debe ser recogido inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.



LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

