

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es dañino. No ingerir.
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar la aspersión.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Almacenar el producto bajo techo en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar, ni transportar conjuntamente con alimentos, bebidas, medicinas ni forrajes.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación del producto, y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar este producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

Grupo químico: DIACYLHIDRAZINE (METHOXYFENOZIDE)
AVERMECTIN (EMAMECTIN BENZOATE)

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente y muéstrele la etiqueta.
- En caso de ingestión no inducir al vómito, no administrar nada por vía oral si la persona esta inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
- Si el contacto fuese con la piel retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.

ANTIDOTO

- Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

En caso de emergencia llamar a ESSALUD en línea (línea gratuita) 0801- 10- 200 y
CAISAC: 01- 253-6444, CICOTOX: 0800-13040

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este propósito.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- En caso de derrames recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.
- Respetar una banda de aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora Silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- No contaminar la fuente de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.
- No aplicar en época de floración del cultivo.

FUSILERO

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRICOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

Composición:

Methoxyfenozide..... 180 g/L

Emamectin benzoate..... 20 g/L

Aditivosc.s.p.1 L

Registro: PQUA N° 2277 - SENASA

Titular del Registro, Importado y Distribuido por:



Av. Benavides 1579. 7mo piso. Oficina 702. Edificio Del Park II. Lima 18 - Perú
Telf.: (01) 253-6444 - atencionalcliente@grupoandina.com.pe

Formulado por:

UPI CROPS SCIENCE CO., LTD.

C-313 Hi-Tech Information Plaza, No. 8
Huatian Road, Huayuan, Tianjin City,
300384 P. R. China.

Contenido Neto: 20 L

Lote N°:

F. de Form:

F. de Venc:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

FUSILERO combina las acciones de dos ingredientes activos, Methoxyfenozide que actúa por ingestión y de mecanismo estomacal, que es un inhibidor de quitina y hace que la larva mude prematuramente, no se pueda alimentar, se deshidrata y muere por inanición y deshidratación. Mientras que Emamectin benzoate es un insecticida translaminar que actúa por contacto e ingestión y actúan bloqueando la actividad a nivel del sistema nervioso provocando la parálisis y muerte del insecto.

Preparación: hacer una mezcla previa en un recipiente de volumen reducido, que contenga agua a la mitad de su capacidad, preparar la dosis recomendada del producto e ir agitando continuamente, luego verter la pre-mezcla al cilindro o al tanque de la fumigadora para realizar la aplicación.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Cultivo	Plagas		Dosis	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico	L/ha		
Palto	"Bicho del Cesto"	<i>Oiketicus kirbyi</i>	1.00	7	0.7 * 0.01**

LMR: Límite máximo de residuos

PC: Periodo de carencia

* Methoxyfenozide

** Emamectin benzoate

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

FUSILERO se aplicará 1 vez por campaña, considerando 1 campaña anual, cuando aparezcan larvas de la plaga en el periodo de brotamiento y fructificación.

PERIODO DE REINGRESO

No entre a las áreas tratadas durante las 24 primeras horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

FUSILERO es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común, exceptuando los de marcada reacción alcalina.

FITOTOXICIDAD

FUSILERO no es fitotóxico si se usa de acuerdo con las recomendaciones de la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular del Registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas.

