



LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO



IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:
DROKASA PERU S.A.
Parcela 64, L.T.B. Lurigancho - Chosica - Lima
Cajamarcas La Mar 62, L.T. B y Sub lote

Shanghai, China
Room 1201, 1398 Jinqiao Road, Pudong District,
TECHNOLOGY CO., LTD.
SHANGHAI MAIHENG CHEMICALS
FABRICADO Y FORMULADO POR:

Teléfono: 501-1000
Magdalena del Mar Lima - Peru
Jr. Mariscal La Mar N° 991 piso 9

DROKASA PERU S.A.
TITULAR DEL REGISTRO:

Capacidad	Material
200 litros	
20 litros	
10 litros	
5 litros	
4 litros	
1 litro	
500 ml	
250 ml	
100 ml	
	Frascos, galoneras, bidones de polietileno de alta densidad (PEAD), Cilindros plásticos y metálicos.

ENVASES EN QUE SE COMERCIALIZA

- Estado físico: Líquido
- Color: Verde claro
- Olor: Sin olor

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

“LEA ESTA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

BOING®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA


MICRO-ORGANISM DERIVED
CONCENTRADO SOLUBLE - SL

Reg. PQUA N° 2278 - SENASA

NOMBRE COMÚN (ISO):
Kasugamycin 20 g/L
Aditivos.....c.s.p. 1 Litro

NOMBRE QUÍMICO (IUPAC):
(5-amino-2-methyl-6-(2,3,4,5,6-pentahydroxycyclohexyloxy)tetrahydropyran-3-yl)amino-a-iminoacetic acid

FÓRMULA ESTRUCTURAL:



FÓRMULA MOLECULAR Y EMPÍRICA:
C₁₄H₂₇N₃O₉, 391.38



LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO
Almacene el producto en sus envases originales.
Cargar, calibrar los equipos y realizar aplicaciones:
Güantes y botas de goma, gorro, overol, máscara o respirador.

Características de los equipos de aplicación y ropa de protección para:
Realizar la mezcla: Güantes de goma, delantal, careta de protección.

- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Consumir.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para beber.
- Alimentos, bebidas ni forrajes.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con fresco, seco y ventilado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar etiquetado y cerrado.
- Conservar el producto en su envase original, contaminada y bñase con abundante agua y jabón.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa primero a 12 horas después de la aplicación.
- Aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas después de la aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y de mezcla y aplicación.
- No comer, no beber ni fumar durante las operaciones.
- Este producto es de cuidado. No ingerir.

APLICACION
PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y

“MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

Efectos sobre otros cultivos: No se han observado efectos negativos sobre otros cultivos donde se haya aplicado el producto.

Método de aplicación: BOING se puede aplicar con cualquier equipo de aspersión terrestre como bomba de mochila manual.

Equipo de aplicación y calibración: Puede aplicarse con bomba de mochila manual.

Período de reentrada: No ingrese a las áreas tratadas hasta 12 horas después de aplicado el producto.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

Responsabilidad Civil: “El titular del registro garantiza que las características físicas y químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las instrucciones dadas”.

No existe antidoto específico. Tratamiento sintomático.

Instrucciones si el producto cae en ojos o piel: En caso de contacto con abundante agua y jabón, si la irritación persiste consulte con el médico.
Instrucciones si el producto cae en ojos o piel: En caso de contacto con abundante agua y jabón, si la irritación persiste consulte con el médico.
Instrucciones si el producto cae en ojos o piel: En caso de contacto con abundante agua y jabón, si la irritación persiste consulte con el médico.

Instrucciones si el producto cae en ojos o piel: En caso de contacto con abundante agua y jabón, si la irritación persiste consulte con el médico.
Instrucciones si el producto cae en ojos o piel: En caso de contacto con abundante agua y jabón, si la irritación persiste consulte con el médico.
Instrucciones si el producto cae en ojos o piel: En caso de contacto con abundante agua y jabón, si la irritación persiste consulte con el médico.

Síntomas específicos de intoxicación:
Instrucciones si el producto ha sido ingerido: En caso de intoxicación llame al médico y muestre la etiqueta y esta Hoja Informativa.
Instrucciones si el producto ha sido ingerido: En caso de intoxicación llame al médico y muestre la etiqueta y esta Hoja Informativa.
Instrucciones si el producto ha sido ingerido: En caso de intoxicación llame al médico y muestre la etiqueta y esta Hoja Informativa.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS
Inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muestre la etiqueta y esta Hoja Informativa.
Inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muestre la etiqueta y esta Hoja Informativa.
Inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muestre la etiqueta y esta Hoja Informativa.

Frecuencia y época de aplicación:
Se recomienda realizar dos aplicaciones de BOING por campaña y dos campañas por año. Rotar con productos de diferente modo de acción entre aplicaciones.

Mecanismo de acción: BOING inhibe la incorporación de aminoácidos a la síntesis de proteínas en hongos y bacterias.

Modo de acción: BOING es un fungicida sistémico a base Kasugamycin con acción curativa y protectante. BOING es rápidamente absorbido por las hojas y raíces y translocado rápidamente a todas las partes de la planta donde previene el establecimiento de la infección del patógeno.

Compatibilidad: BOING es compatible con la mayoría de productos fitosanitarios de uso común. Se recomienda realizar pruebas de compatibilidad previa.

Fitotoxicidad: No es fitotóxico siempre y cuando se sigan las instrucciones de uso especificadas en la etiqueta y no se excedan las dosis de aplicación en los cultivos recomendados.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

Para lavar los equipos de aplicación: lavar tres veces el equipo de aplicación con agua limpia, eliminar el agua de enjuague en una zona sin riesgo de contaminación.

Para inutilizar y destruir los envases: Después de usar el contenido, enjuague 3 veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin. Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase. Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado



INSTRUCCIONES DE USO

Cultivo	Enfermedad		Dosis L/ha	PC días	LMR ppm
	Nombre Común	Nombre Científico			
Ajo	"Mildiu"	Peronospora destructor	1.5 - 2.0	30	0.01
Arroz	"Pyricularia"	Pyricularia oryzae	1.0 - 2.0	21	0.01

PC: Período de carencia en días LMR: Límite máximo de residuos en partes por millón (ppm)

COD.

