

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es dañino, no ingerir.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en la piel.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación del producto, y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar este producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, bebidas, medicinas, forraje.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Almacenar este producto en un ambiente sombrío, seco y ventilado.

PRIMEROS AUXILIOS

- GRUPO QUÍMICO: Organofosforado
- En caso de inhalación, colocar a la víctima en una zona de aire fresco.
- Aplicar respiración artificial, si la respiración es deficiente o ha cesado.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca por 20 minutos.
- En caso de contacto con la piel, retire la ropa y zapatos contaminados sin demora, lávese con abundante agua y jabón.
- En caso de ingestión, llame al médico inmediatamente. No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.
- Nota al médico: es un insecticida inhibidor de la colinesterasa indirecta y la atropina es el antídoto de emergencia.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

CICOTOX 0-800 - 13040
Es Salud en línea (línea gratuita): 0801-10200
Infosalud: 0800-10-828

AGROLAC ANDINA S.A.C: (01) 363-8659

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES

- VACÍOS
- Después de usar el contenido triturándolo y/o perforándolo y depositarlo en los sitios designados por las autoridades locales para este fin.
- Los envases una vez usados se deben acumular en sitios especiales para ello.
- No botar en cualquier sitio, mucho menos en los ríos.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Altamente peligroso para abejas.
- No aplicar si se verifica la presencia de abejas en el cultivo a tratar.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- Tóxico para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS (Kg) Por 200 L	PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO			
MANDARINA	"Pulgón negro de los cítricos"	Toxoptera aurantii	0.40	21	0.01
MAÍZ	"Gusano cogollero"	Spodoptera frugiperda	0.15	21	0.01

PC: Período de Carencia.

LMR: Límite Máximo de Residuos.



Medidas en cms.

ACEFAGROL

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRICOLA

POLVO SOLUBLE (SP)

Composición Química:

Acephate 750 g/Kg
Aditivos csp. 1Kg

Reg. PQUA N° 1958 - SENASA

Titular de Registro: AGROLAC ANDINA S.A.C..

Jiron Sáenz Peña N° 344 Dpto. 105 Magdalena del Mar, Lima - Perú
Telf.: +(511) 363-8659

Formulado por: SINON CHEMICAL (CHINA) CO., LTD.

Dirección: N° 28, Beicum Road, Zhelin Toen, Fengxian district, Shanghai, China.
Telf: 021-57493733, Fax.: 021-57493703

Importado y distribuido por: AGROLAC ANDINA S.A.C.

Jr. Saenz Peña N° 344, Dpto 105. Magdalena del Mar, Lima - Perú.
Telf.: +(511) 363-8659.

Contenido Neto: 3 Kg.

N° de Lote
F. de Form.
F. Venc.

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO