

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es dañino, no ingerir.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación del producto, y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar este producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, bebidas, medicinas, forraje.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Almacenar este producto en un ambiente sombreado, seco y ventilado.

PRIMEROS AUXILIOS

- **GRUPO QUÍMICO:** Organofosforado
- En caso de inhalación, colocar a la víctima en una zona de aire fresco.
- Aplicar respiración artificial, si la respiración es débil o ha cesado.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca por 20 minutos.
- En caso de contacto con la piel, retire la ropa y zapatos contaminados sin demora, lávese con abundante agua y jabón.
- En caso de ingestión, llame al médico inmediatamente. No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.
- Nota al médico: es un insecticida inhibidor de la colinesterasa indirecta y la atropina es el antídoto de emergencia.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

CICOTOX 0-800 - 13040
Es Salud en línea (línea gratuita): 0801-10200
Infosalud: 0800-10-828

AGROLAC ANDINA S.A.C. (01) 363-8659

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

Después de usar el contenido inutilicelo triturándolo y/o perforándolo y deposítelo en los sitios destinados, por las autoridades locales para este fin. Los envases una vez usados se deben acumular en sitios especiales para ello.

No botar en cualquier sitio, mucho menos en los ríos.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

Altamente peligroso para abejas.
No aplicar si se verifica la presencia de abejas en el cultivo a tratar.
Peligroso para organismos acuáticos.
Tóxico para organismos acuáticos.
No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS (Kg) Por 200 L	PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO			
MANDARINA	"Pulgón negro de los cítricos"	Toxoptera aurantii	0.40	21	0.01
MAIZ	"Gusano cogollero"	Spodoptera frugiperda	0.15	21	0.01

PC: Periodo de Carencia.

LMR: Límite Máximo de Residuos.



Medidas en cms.

ACEFAGROL

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRICOLA

POLVO SOLUBLE (SP)

Composición Química:

Acephate 750 g/Kg
Aditivos csp. 1Kg

Reg. PQUA N° 1958 - SENASA

Titular de Registro: AGROLAC ANDINA S.A.C..

Jiron Sáenz Peña N° 344 Dpto. 105 Magdalena del Mar, Lima - Perú
Telf.: +(511) 363-8659

Formulado por: SINON CORPORATION

Dirección: 23, Sec 1, Mei Chuan W. Rd., Taichung, 40357 Pudong Taiwan, R.O.C.
Telf: 886-4-2372618, Fax.: 886-4-23750574

Importado y distribuido por: AGROLAC ANDINA S.A.C.

Jr. Saenz Peña N° 344, Dpto 105, Magdalena del Mar, Lima - Perú.
Telf.: +(511) 363-8659.

Contenido Neto: 3 Kg.

N° de Lote
F. de Form.
F. Venc.

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO