

"LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas. Evitar el contacto con la piel, ojos y mucosas.
- No aplicar en contra del viento, para evitar su inhalación.
- Mantener el envase bien cerrado y bajo techo. Mantener apartado del calor y la humedad.
- No preparar la mezcla o almacenar **RANGO 480** en estanques o recipientes de acero galvanizado.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Glicina.
- En caso de intoxicación: llame al médico inmediatamente y muéstrela la etiqueta.
- En caso de inhalación: trasladar al afectado al aire fresco.
- En caso de contacto con la piel: retirar y desechar la ropa contaminada. Lavar completamente la piel con abundante agua fría y jabón.
- En caso de contacto con los ojos: lavar los ojos con agua potable o limpia, por 15 minutos, cuidando que los párpados estén abiertos.
- En caso de ingestión: enjuagar la boca con agua si está consciente. No provoque el vómito.
- Nota para el médico tratante: no tiene antídoto específico, realizar tratamiento sintomático.
- Teléfono de Emergencia: **SAMU: 106. HORTUS S.A.: (01)748-2717.**

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar Obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos, plantas acuáticas y semiacuáticas.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos cinco (5) metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- No aplicar el producto cuando haya posibilidad de movimiento o escorrentía del producto por el suelo.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

RANGO 480

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

HERBICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO SOLUBLE (SL)

Composición:

Glyphosate 480 g/L
Aditivos c.s.p 1 L

Reg. PQUA N° 2298-SENASA

Titular del registro: HORTUS S.A.

Calle Sucre N° 270, Ate. Lima, Perú.

Formulado por:



TRUSTCHEM Co. Ltd.
23 rd Floor Golden Eagle
International Plaza, 89 Hanzhong Rd.,
Nanjing, 210029,
CHINA.

Importado y distribuido por:



Calle Sucre 270, Ate. Lima, Perú.
Telf.: (01)748-2717
R.U.C. 20101637221
RU N° 141097

Contenido neto : 3 L
N° de Lote :
Fecha de formulación :
Fecha de vencimiento :

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

RANGO 480 es un herbicida sistémico no selectivo. Puede aplicarse en cualquier época del año, obteniéndose los mejores resultados cuando las malezas están en activo crecimiento. Se aplica directamente a la maleza evitando el contacto con tallos verdes, follaje y frutos de los cultivos. El producto debe mezclarse con agua limpia para su aplicación en forma de pulverizado. Su fórmula contiene surfactante por lo que no es necesario añadirle ningún tenso activo, solo se recomienda en caso el producto se aplique con aguas duras o salobres. La concentración del producto en aguas no debe ser menor del 1%. Aplicar con clima despejado, ausencia de viento y por las mañanas.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVOS	MALEZAS		DOSIS		P.C. (días)	LM.R p.p.m.
	Nombre común	Nombre científico	L/200L	L/Ha		
LIMÓN	Grama dulce	Cynodon dactylon	2	4	3	0.1
	Grama china	Sorghum halepense				
	Coquito	Cyperus rotundus				
MANZANO	Remolina	Paspalum virgatum	-	4	3	0.2
	CAÑA DE AZÚCAR	Cynodon dactylon				
	Cadillo	Cenchrus echinatus				
ARROZ	Plumilla	Chloris virgata	2 - 3	-	3	0.1
	Cola de Zorro	Leptochloa filiformis				
	GANALES, DRENES, BORDES	Pennisetum clandestinum				
ESPÁRRAGO	Grama china	Sorghum halepense	-	4	-	-
	Coquito	Cyperus rotundus				
	Verdolaga	Portulaca oleracea				
VID	Coquito	Cyperus rotundus	-	4	14	0.5
	Portulaca	Portulaca oleracea				
	Lechera	Euphorbia hirta				
PALTO	Yuyo	Amaranthus dubius	-	2	15	0.2
	Grama dulce	Cynodon dactylon				
	Yuyo	Amaranthus dubius				
MANDARINA	Yuyo	Amaranthus hybridus	-	4	14	0.5
	Hierba del gallinazo	Chenopodium ambrosioides				
	Higuerilla	Ricinus communis				
	Rabo de zorra	Setaria parviflora				
	Verdolaga	Portulaca oleracea				
	Pasto de pollo	Polygonum aviculare				
	Capulí cimarrón	Nicandra physalodes				
	Anisillo	Fumaria capreolata				
	Lechera	Euphorbia heterophylla				
	Grama dulce	Cynodon dactylon				
	Coquito	Cyperus rotundus				
	Lechera	Euphorbia hirta				
PALMA ACEITERA	Cola de zorro	Leptochloa filiformis	-	2-3	N.A.	0.1
	Kikuyo	Pennisetum clandestinum				
	Coquito	Cyperus rotundus				
PIJUAYO/CHONTA	Arrocillo	Rottboellia cochinchinensis	-	2-4	1	0.2
	Botoncillo	Eclipta prostrata				
	Paleta de gallina	Eleusine indica				
	Coquito	Cyperus difformis				

P.C.: Periodo de Carencia en días.

LMR: Límite máximo de residuos en ppm.

N.A : No aplica

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.



"LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas. Evitar el contacto con la piel, ojos y mucosas.
- No aplicar en contra del viento, para evitar su inhalación.
- Mantener el envase bien cerrado y bajo techo. Mantener apartado del calor y la humedad.
- No preparar la mezcla o almacenar **RANGO 480** en estanques o recipientes de acero galvanizado.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Glicina.
- En caso de intoxicación: llame al médico inmediatamente y muéstrela la etiqueta.
- En caso de inhalación: trasladar al afectado al aire fresco.
- En caso de contacto con la piel: retirar y desechar la ropa contaminada. Lavar completamente la piel con abundante agua fría y jabón.
- En caso de contacto con los ojos: lavar los ojos con agua potable o limpia, por 15 minutos, cuidando que los párpados estén abiertos.
- En caso de ingestión: enjuagar la boca con agua si está consciente. No provoque el vómito.
- Nota para el médico tratante: no tiene antídoto específico, realizar tratamiento sintomático.
- Teléfono de Emergencia: **SAMU: 106. HORTUS S.A.: (01)748-2717.**

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar Obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos, plantas acuáticas y semiacuáticas.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos cinco (5) metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- No aplicar el producto cuando haya posibilidad de movimiento o escorrentía del producto por el suelo.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

RANGO 480

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

HERBICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO SOLUBLE (SL)

Composición:

Glyphosate 480 g/L
Aditivos c.s.p 1 L

Reg. PQUA N° 2298-SENASA

Titular del registro: HORTUS S.A.

Calle Sucre N° 270, Ate. Lima, Perú.

Formulado por:



Hualong Chemical Industry Co., Ltd.
17A Haihua Plaza, 658 North
Jiangsu Road,
Hangzhou 310004 - China

Importado y Distribuido por:



Calle Sucre 270, Ate. Lima, Perú
Telf.: (01) 748-2717
R.U.C. 20101637221
RU N° 141097

Contenido neto : 3 L
N° de Lote :
Fecha de formulación :
Fecha de vencimiento :

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

RANGO 480 es un herbicida sistémico no selectivo. Puede aplicarse en cualquier época del año, obteniéndose los mejores resultados cuando las malezas están en activo crecimiento. Se aplica directamente a la maleza evitando el contacto con tallos verdes, follaje y frutos de los cultivos. El producto debe mezclarse con agua limpia para su aplicación en forma de pulverizado. Su fórmula contiene surfactante por lo que no es necesario añadirle ningún tenso activo, solo se recomienda en caso el producto se aplique con aguas duras o salobres. La concentración del producto en aguas no debe ser menor del 1%. Aplicar con clima despejado, ausencia de viento y por las mañanas.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVOS	MALEZAS		DOSIS		P.C. (días)	LM.R p.p.m.
	Nombre común	Nombre científico	L/200L	L/Ha		
LIMÓN	Gramma dulce	<i>Cynodon dactylon</i>	2	4	3	0.1
	Gramma china	<i>Sorghum halepense</i>				
	Coquito	<i>Cyperus rotundus</i>				
MANZANO	Remolina	<i>Paspalum virgatum</i>	-	4	3	0.2
	CAÑA DE AZÚCAR	<i>Cynodon dactylon</i>				
	Cadillo	<i>Cenchrus echinatus</i>				
ARROZ	Plumilla	<i>Chloris virgata</i>	2-3	-	3	0.1
	Cola de Zorro	<i>Leptochloa filiformis</i>				
	Kikuyo	<i>Pennisetum clandestinum</i>				
CANALES, DRENES, BORDES	Gramma china	<i>Sorghum halepense</i>	-	4	-	-
	Coquito	<i>Cyperus rotundus</i>				
	Verdolaga	<i>Portulaca oleracea</i>				
ESPÁRRAGO	Coquito	<i>Cyperus rotundus</i>	-	4	12	0.5
	Portulaca	<i>Portulaca oleracea</i>				
	Lechera	<i>Euphorbia hirta</i>				
VID	Yuyo	<i>Amaranthus dubius</i>	-	4	14	0.5
	Gramma china	<i>Sorghum halepense</i>				
	Pasto de pollo	<i>Polygonum aviculare</i>				
PALTO	Coquito	<i>Cyperus rotundus</i>	-	2	15	0.2
	Gramma dulce	<i>Cynodon dactylon</i>				
	Yuyo	<i>Amaranthus dubius</i>				
MANDARINA	Yuyo	<i>Amaranthus hybridus</i>	-	4	14	0.5
	Hierba del gallinazo	<i>Chenopodium ambrosioides</i>				
	Higuerilla	<i>Ricinus communis</i>				
	Rabo de zorra	<i>Setaria parviflora</i>				
	Verdolaga	<i>Portulaca oleracea</i>				
	Pasto de pollo	<i>Polygonum aviculare</i>				
	Capulí cimarrón	<i>Nicandra physalodes</i>				
	Anisillo	<i>Fumaria capreolata</i>				
	Lechera	<i>Euphorbia heterophylla</i>				
	Gramma dulce	<i>Cynodon dactylon</i>				
	Coquito	<i>Cyperus rotundus</i>				
	Lechera	<i>Euphorbia hirta</i>				
PALMA ACEITERA	Cola de zorro	<i>Leptochloa filiformis</i>	-	2-3	N.A.	0.1
	Kikuyo	<i>Pennisetum clandestinum</i>				
	Coquito	<i>Cyperus rotundus</i>				
PIJUAYO/CHONTA	Arrocillo	<i>Rottboellia cochinchinensis</i>	-	2-4	1	0.2
	Botoncillo	<i>Eclipta prostrata</i>				
	Paleta de gallina	<i>Eleusine indica</i>				
	Coquito	<i>Cyperus difformis</i>				

P.C.: Periodo de Carencia en días.

LMR: Límite máximo de residuos en ppm.

N.A : No aplica

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.



**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**



"LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas. Evitar el contacto con la piel, ojos y mucosas.
- No aplicar en contra del viento, para evitar su inhalación.
- Mantener el envase bien cerrado y bajo techo. Mantener apartado del calor y la humedad.
- No preparar la mezcla o almacenar **RANGO 480** en estanques o recipientes de acero galvanizado.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Glicina.
- En caso de intoxicación: llame al médico inmediatamente y muéstrela la etiqueta.
- En caso de inhalación: trasladar al afectado al aire fresco.
- En caso de contacto con la piel: retirar y desechar la ropa contaminada. Lavar completamente la piel con abundante agua fría y jabón.
- En caso de contacto con los ojos: lavar los ojos con agua potable o limpia, por 15 minutos, cuidando que los párpados estén abiertos.
- En caso de ingestión: enjuagar la boca con agua si está consciente. No provoque el vómito.
- Nota para el médico tratante: no tiene antídoto específico, realizar tratamiento sintomático.
- Teléfono de Emergencia: **SAMU: 106. HORTUS S.A.: (01)748-2717.**

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar Obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos, plantas acuáticas y semiacuáticas.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos cinco (5) metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- No aplicar el producto cuando haya posibilidad de movimiento o escorrentía del producto por el suelo.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

RANGO 480

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

HERBICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO SOLUBLE (SL)

Composición:

Glyphosate 480 g/L
Aditivos c.s.p 1 L

Reg. PQUA N° 2298-SENASA

Titular del registro: HORTUS S.A.

Calle Sucre N° 270, Ate. Lima, Perú.

Formulado por:



Almirante Pastene 300.
Providencia, Santiago, Chile.
Teléfono: (56-2) 24706800
Fax: (56-2) 24689100

Importado y distribuido por:



Calle Sucre 270, Ate. Lima, Perú
Telf.: (01)748-2717
R.U.C. 20101637221
RU N° 141097

Contenido neto : 3 L

N° de Lote :

Fecha de formulación :

Fecha de vencimiento :

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

RANGO 480 es un herbicida sistémico no selectivo. Puede aplicarse en cualquier época del año, obteniéndose los mejores resultados cuando las malezas están en activo crecimiento. Se aplica directamente a la maleza evitando el contacto con tallos verdes, follaje y frutos de los cultivos. El producto debe mezclarse con agua limpia para su aplicación en forma de pulverizado. Su fórmula contiene surfactante por lo que no es necesario añadirle ningún tenso activo, solo se recomienda en caso el producto se aplique con aguas duras o salobres. La concentración del producto en aguas no debe ser menor del 1%. Aplicar con clima despejado, ausencia de viento y por las mañanas.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVOS	MALEZAS		DOSIS		P.C. (días)	LM.R p.p.m.
	Nombre común	Nombre científico	L/200L	L/Ha		
LIMÓN	Grama dulce	Cynodon dactylon	2	4	3	0.1
	Grama china	Sorghum halepense				
	Coquito	Cyperus rotundus				
MANZANO	Remolina	Paspalum virgatum	-	4	3	0.2
	CAÑA DE AZÚCAR	Cynodon dactylon				
	Cadillo	Cenchrus echinatus				
ARROZ	Plumilla	Chloris virgata	2-3	-	3	0.1
	Cola de Zorro	Leptochloa filiformis				
	GANALES, DRENES, BORDES	Pennisetum clandestinum				
ESPÁRRAGO	Grama china	Sorghum halepense	-	4	-	-
	Coquito	Cyperus rotundus				
	Verdolaga	Portulaca oleracea				
VID	Coquito	Cyperus rotundus	-	4	14	0.5
	Portulaca	Portulaca oleracea				
	Lechera	Euphorbia hirta				
PALTO	Yuyo	Amaranthus dubius	-	2	15	0.2
	Grama dulce	Cynodon dactylon				
	Yuyo	Amaranthus dubius				
MANDARINA	Yuyo	Amaranthus hybridus	-	4	14	0.5
	Hierba del gallinazo	Chenopodium ambrosioides				
	Higuerilla	Ricinus communis				
	Rabo de zorra	Setaria parviflora				
	Verdolaga	Portulaca oleracea				
	Pasto de pollo	Polygonum aviculare				
	Capulí cimarrón	Nicandra physalodes				
	Anisillo	Fumaria capreolata				
	Lechera	Euphorbia heterophylla				
	Grama dulce	Cynodon dactylon				
	Coquito	Cyperus rotundus				
	Lechera	Euphorbia hirta				
PALMA ACEITERA	Cola de zorro	Leptochloa filiformis	-	2-3	N.A.	0.1
	Kikuyo	Pennisetum clandestinum				
	Coquito	Cyperus rotundus				
PIJUAYO/CHONTA	Arrocillo	Rottboellia cochinchinensis	-	2-4	1	0.2
	Botoncillo	Eclipta prostrata				
	Paleta de gallina	Eleusine indica				
	Coquito	Cyperus difformis				

P.C.: Período de Carencia en días.

LMR: Límite máximo de residuos en ppm.

N.A.: No aplica

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

