INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

CAMPO-FURON 60 WDG es un herbicida sistémico selectivo que es absorbido a través de las raíces y el follaje y translocado al ápice de las plantas.

CAMPO-FURON 60 WDG se emplea haciendo una pre - mezcla en una cantidad reducida de agua, agitar bien y luego agregar al resto de agua en el tanque de aplicación. Es recomendable que el equipo cuente con un buen sistema de agitación.
Aplique al follaje de los cultivos tratando de cubrir toda la planta, para obtener un mejor resultado.
Para infecciones bajas emplear la dosis mínima y para infecciones altas emplear la dosis máxima.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	CONTROL DE MALEZA		DOSIS (kg/Ha.)	P.C. (días)	LMR (ppm)
	N. Común	N. Científico			
ARROZ	Amor seco	*Bidens pilosa*	0.008	60	0.01
	Pega pega	*Setaria verticillata*			
	Verdolaga	*Portulaca oleracea*			
	Moco de pavo	*Echinochloa crus - galli*			

P.C. Periodo de carencia LMR: Limite máximo de residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Aplicar como máximo dos aplicaciones por campaña/año.

PERIODO DE REINGRESO

No entre a las áreas tratadas durante las 4 primeras horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

CAMPO-FURON 60 WDG es incompatible con productos de reacción alcalina.

FITOTOXICIDAD

No es fitotoxico usado a la dosis y cultivo recomendado en la presente etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular de Registro garantiza que las caracteristicas fisico quimicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aqui recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas.

CAMPO-FURON 60 WDG

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

HERBICIDA AGRICOLA

GRANULOS DISPERSABLES WDG

Composición:

Metsulfuron-methyl..... 600 g/Kg
Aditivos ..... csp 1 kg

Registro PQUA N° 2227 - SENASA

Titular de Registro:
PRODUCTOS CAMPO-AGRO PERÚ S.A.C.
Av. Los Mirtos 239. Lince, Lima 14. Perú.
Teléfono: + 51 - 1 - 222 - 2795

Formulado por:
NINGBO GENERIC CHEMICAL CO., LTD.
Room 10-6, Shidai Square, N°8, Lengjing Street,
Ningbo 315010, Zhejiang, P.R. China.
Teléfono: + 86 - 574 - 87301088

Importado y Distribuido por:
PERU FERTIL E.I.R.L.
JR. NEON N° 5681 ZONA INDUSTRIAL INFANTAS,
LOS OLIVOS - LIMA - Peru
Teléfono: + 51 - 949 - 845 - 833

Lote N°.
F. de Form.
F. de Venc.

NO CORROSIVO **NO INFLAMABLE** **NO EXPLOSIVO**

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

"LEA ESTA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO "

Nombre comercial del producto:
CAMPO-FURON 60 WDG
Nombre común: METSULFURON-METHYL
Clase: Herbicida Agrícola
Reg PQUA Nº: 2227 - SENASA

Composición:
METSULFURON-MEHTYL..... 600 g/Kg
aditivos ..... c.s.p 1 Kg

Formula empírica: $C_{14}H_{15}N_5O_6S$
Peso Molecular: 381.37 g/mol
Formula estructural:



Presentación del producto:
Envases de **10 gr, 15 gr, 100 gr, 250 gr, 500gr, 1kg, 5kg, 25kg, 50kg, 60 kg.**

Propiedades Físicas y químicas del producto formulado

Apariencia: granulado, cilindrico
Color: blanco.
Olor: similar a un ester.
Densidad: 0.6 -0.8 g/ml a 20ºC

pH: 5.0 - 9.0

Persistencia a la espuma: máximo 25 ml después de 1 minuto

Corrosividad: no corrosivo.

Estabilidad en el almacenamiento: conserva sus propiedades biológicas, químicas y físicas como mínimo dos años cuando es conservado en un lugar, frío, seco y bien ventilado, lejos de la luz solar directa.

NO CORROSIVO **NO INFLAMABLE** **NO EXPLOSIVO**

Información relativa a la Seguridad

Lea esta hoja informativa antes de usar el producto.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es de cuidado no ingerir.
- Peligroso si es inhalado.
- Evite respirar la exposición.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, bebidas, medicinas, forraje.
- Después de usar este producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación del producto, y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- El producto es irritante a los ojos, la piel o el aparato respiratorio.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Almacenar este producto en un ambiente sombreado, seco y ventilado.

PRIMEROS AUXILIOS

GRUPO QUÍMICO: Sulfonilureas
- En caso de intoxicación llame al medico o lleve al paciente al medico y muestrele la etiqueta.
- En caso de inhalación, colocar a la victima en una zona de aire fresco.
- Aplicar respiración artificial, si la respiración es deficiente o ha cesado.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca por 15 minutos.
- En case de contacto con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de ingestión, no inducir al vomito. No administrar nada por vía oral si la persona esta inconsciente o padece convulsiones.
- Nota al médico: tratamiento sintomático y de sostén.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
CICOTOX 0-800 - 13040
Es Salud en linea (linea gratuita): 0801-10200
PRODUCTOS CAMPO-AGRO PERU S.A.C: (01) 222-2795

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESCHOS Y ENVASES VACÍO

Después de usar el contenido inutilícelo triturándolo y/o perforándolo y depositelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.
Los envases una vez usados se deben acumular en sitios especiales para ello.
No botar en cualquier sitio, mucho menos en los ríos.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 m.
Peligroso para organismos acuáticos, plantas acuáticas y semi-acuaticas.
No permitir animales en el área tratada.
El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelo altamente permeables.
En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades para este fin.

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO