

- Este producto es de CUIDADO. No ingerir.
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar la aspersión.
- Evite el contacto con la piel y la ropa.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

- Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático.
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al centro médico y mostrar la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito. No administrar nada por vía oral si la persona está o padece convulsiones.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados. Retirar lentes de contacto si los hubiera.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.

PERÚ: (511) 444-3096
ESSALUD: 411-8000 (Anexo 4)
CICOTOX: 0800-13040

- Después de usar el contenido, destruya el envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.



- "Peligroso para organismos acuáticos".
- "No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos".
- "No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto".
- "Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 05 metros".
- "Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre".
- "No permitir animales en el área tratada".
- "El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva".
- "En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas"

Katsu®
5EW

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

Emulsión, Aceite en agua - EW

Cyflufenamid	50 g/L
Aditivi	c.s.p. 1 L

PQUA N° - SENASA

Titular del Registro, Importado y Distribuido por:



SUMMIT AGRO SOUTH AMERICA SPA, SUCURSAL PERU
Av. José Pardo 513 Of. 701 Miraflores. Lima - Perú
Telf.: (511) 444-3096


Formulado por:
NISSO CHEMICAL EUROPE GmbH.

Laaer Bundesstrasse / Kwizda Allee 1 A-2100 Leobendorf - Austria
Telf.: +43(0)5 99 77 4040

NO CORROSIVO NO INFLAMMABLE NO EXPLOSIVO



Cyflufenamid:
(Z)-N-[α -(cyclopropylmethoxyimino)-2,3-difluoro-6-(trifluoromethyl)benzyl]-2-phenylacetamide



$C_{20}H_{17}F_5N_2O_2$
Peso molecular:
412.36 g/mol

Apariencia:	Solución emulsión blancuzca
Olor:	Aromática
Estabilidad:	2 años de almacenamiento
pH:	5.0 - 5.7
CONTENIDO:	250 ml

KATSU® es un novedoso fungicida a base de Cyflufenamid que presenta actividad preventiva y curativa con larga residualidad.

KATSU® actúa inhibiendo el proceso de infección de manera que previene la formación y desarrollo del haustorio así como el crecimiento de la hifa secundaria y la formación de la conidiospora.

KATSU® tiene un movimiento translaminar muy bueno complementado por una importante acción de vapor.

KATSU® se prepara calculando la cantidad de agua a emplear acorde a la superficie que se pretende asperjar. Agregar en el tanque de mezcla, la mitad del agua a emplear, adicionar la cantidad de **KATSU®** de acuerdo a la dosis recomendada en la etiqueta, luego agitar la mezcla. Finalmente adicionar el resto de agua y proceder a la aplicación del producto.

CONTENIDO NETO :
N° de Lote :
Fecha de Formulación :
Fecha de Vencimiento :

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS L/Ha	P.C. (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO			
Vid	"Oidium"	<i>Erysiphe necator</i>	0.30	3	0.15

LMR: Limite Máximo de Residuos (ppm: partes por millón)

P.C.: Periodo de Carencia (días)

Se recomienda realizar una (01) aplicación por campaña, considerando una campaña al año en el cultivo de uva de mesa.

No ingrese a las áreas tratadas hasta 24 horas después de la aplicación.

No se conocen ni han reportado casos de incompatibilidad con otras sustancias. Se recomienda hacer una prueba previa de compatibilidad.

No se conocen ni han reportado casos de incompatibilidad con otras sustancias. Se recomienda hacer una prueba previa de compatibilidad.

"El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a la anotada en la etiqueta y es eficaz para los fines aquí recomendados si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas".

