



## LEA CUIDADOSAMENTE LA FTIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

### PRECALICIONES Y ADVERTENCIAS DE LISO Y APLICACIÓN

- Este producto es DAÑINO, no ingerir.
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar (polyo, vapor o aspersión)
- Causa daño temporal a los oios
- Causa irritación a la niel
- No comer beher o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación
- Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forraies.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón
- Ningún envase que hava contenido plaquicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

## PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo Químico: Carboxamide
- En caso de intoxicación llamar al médico inmediatamente, o llevar al paciente al médico v mostrarle la etiqueta
- En caso de ingestión, no inducir al vómito. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua v jabón
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- Antidoto: Este producto no tiene antidoto específico. El tratamiento es sintomático.
- TELÉFONOS DE EMERGENCIA CICOTOX: 0800-13040 ESSALUD: 0801-10200

CISPROQUIM: 0800-50-847

Línea Gratuita de Servicio al Cliente: 080050876





#### CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

# CUADRO DE USOS

Cultivo	Plaga		Dosis		L.M.R.
	Nombre Común	Nombre Científico	(L/ha)	(días)	(ppm)
Arroz	Añublo o pudrición de la vaina	Rhizoctonia solani	0.5	- 30	0.01
	Podredumbre de la vaina	Gaeumannomyces graminis var. graminis	0.475		

P.C: Periodo de Carencia

L.M.R.: Límite Máximo de Residuos en partes por millón (ppm)

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular del registro garantiza que las características fisico quimicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y es eficaz para los fines aqui recomendados, si se usa y maneia de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas











**MODERAMENTE PELIGROSO DAÑINO** 

















