



## LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO MANTÉNGASE, BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

## PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es DAÑINO, no ingerir.
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar (polvo, vapor o aspersión)
- Causa daño temporal a los ojos.
- Causa irritación a la piel.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaquicidas debe utilizarse para conservar alimentos o aqua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

#### PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo Ouímico: Carboxamide
- En caso de intoxicación llamar al médico inmediatamente, o llevar al paciente al médico y mostrarle la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.

Antídoto: Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

CICOTOX: 0800-13040 ESSALUD: 0801-10200

CISPROOUIM: 0800-50-847

Línea Gratuita de Servicio al Cliente: 080050876

## MANEJO Y DISPOSICION DE DESECHOS Y ENVASES VACIOS

- Después de usar el contenido, destruya el envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

# MEDIDAS PARA LA PROTECCION Y CONSERVACION DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos
- No contaminar ríos, estangues o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 05 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.



FUNGICIDA AGRICOLA **CONCENTRADO EMULSIONABLE - EC** 

Composición Isopirazam 125 a/L Aditivos c.s.p. 1 L

## POUA Nº 2306-SENASA

## Titular del Registro:

Syngenta Crop Protection S.A. Sucursal del Perú Manuel Olquín 335 Of. 808, Urb. Los Granados Santiago de Surco, Lima - Perú Teléfono: 434-5600

#### Formulado por:

Schirm GmbH Schonebeck

Alemania

Importado y Distribuido por:

Contenido Neto: 1 Litro

Los nombres de producto que contengan ® o ™, El logo SYNGENTA y el marco CP FRAME

Son marras comerciales de una Compañía del Grupo Synger

Lote N°.:

Fecha de Form.:

Fecha de Venc.:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO



 REFLECT® es un fungicida en concentrado emulsionable que actúa de manera preventiva o ante los primeros síntomas de la enfermedad.

## INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

- Agitar bien el envase antes de utilizar el producto.
- Para la preparación, verter la cantidad de REFLECT® a utilizar en la mitad del volumen de agua a aplicar, agitar bien hasta obtener una solución estable y completar la cantidad de agua. En caso utilice un surfactante no jónico. añádalo de último y vuelva a agitar.

## CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

## **CUADRO DE USOS**

Cultivo	Plaga		Dosis		L.M.R.
	Nombre Común	Nombre Científico	(L/ha)	(dias)	(ppm)
Arroz	Añublo o pudrición de la vaina	Rhizoctonia solani	0.5	30	0.01
	Manchado de grano	Sarocladium oryzae			

P.C: Periodo de Carencia L.M.R.: Límite Máximo de Residuos en partes por millón (ppm)

## FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN

- Se recomienda aplicar REFLECT<sup>®</sup> (i.a. Isopyrazam), una vez por campaña, dentro de un programa de manejo de enfermedades.
- Para obtener un control óptimo y económico. REFLECT® debe ser aplicado foliarmente en época de macollamiento medio del cultivo.

#### PERIODO DE REINGRESO

• No ingresar al área tratada hasta 24 horas, después de la aplicación del producto.

#### COMPATIBILIDAD

• Es conveniente antes de realizar cualquier mezcla efectuar pruebas de compatibilidad.

## FITOTOXICIDAD

• Siempre que REFLECT® se aplique de acuerdo a las indicaciones que se dan, no se han reportado problemas de fitotoxicidad a la dosis recomendada.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular del registro garantiza que las características fisico quimicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y es eficaz para los fines aqui recomendados, si se usa y maneia de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.































