REFLECT®

PLAGUICIDA OUIMICO DE USO AGRICOLA

FUNGICIDA AGRICOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

Reg. PQUA N° 2306-SENASA

Importado y Distribuido por:

TECNOLOGIA OUIMICA Y COMERCIO S.A.

Calle René Descartes No 311

Urb. Santa Raquel 2da Etapa, Ate.

Telf:: 612-6565. Fax: 348-1020

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIOUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO MANTÉNGASE, BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es DAÑINO, no ingerir.
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar (polyo, vapor o aspersión)
- Causa irritación a la piel.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaquicidas debe utilizarse para conservar alimentos o aqua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo Ouímico: Carboxamide
- En caso de intoxicación llamar al médico inmediatamente, o llevar al paciente al médico y mostrarle la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante aqua y jabón.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera

Antídoto: Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático.

• TELÉFONOS DE EMERGENCIA

SAMU: 106

Syngenta Perú: (1) 3484834

CISPROOUIM: 0800-50-847

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse.
- Después de usar el contenido, enjuaque tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase...

MEDIDAS PARA LA PROTECCION DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos
- No contaminar ríos, estanques o arrovos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de aqua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 05 metros.
- Pe<mark>ligroso para los a</mark>nimales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.



Composición

Titular del Registro:

Formulado por:

Bélgica

Lote No.:

Fecha de Form.

Fecha de Venc.:

Syngenta Chemicals B.V.

Los nombres de producto que contengan ⊕ o ™, El logo SYNGENTA y el marco CP FRAME son marcas comerciales de una Compañía del Grupo Syngenta

Santiago de Surco, Lima - Perú Teléfono: 434-5600

Contenido Neto: 20 Litros

Syngenta Crop Protection S.A. Sucursal del Perú

Manuel Olquín 335 Of. 808. Urb. Los Granados

Isopirazam Aditivos







MODERADAMENTE PELIGROSO DAÑINO

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

- REFLECT[®] es un fungicida en concentrado emulsionable que actúa de manera preventiva o ante los primeros síntomas de la enfermedad
- Agitar bien el envase antes de utilizar el producto.
- Para la preparación, verter la cantidad de REFLECT® a utilizar en la mitad del volumen de aqua a aplicar, agitar bien hasta obtener una solución estable y completar la cantidad de aqua. En caso utilice un surfactante no iónico, añádalo de último v vuelva a agitar.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

Cultivo	Plaga		Dosis	P.C.	L.M.R.
	Nombre Común	Nombre Científico	(L/ha)	(días)	(ppm)
Arroz	Añu <mark>blo</mark> o pudr <mark>ición de</mark> la vaina	Rhizoctonia solani	0.5	30	0.01
	Podredumbre de la vaina	Gaeumannomyces graminis var. graminis	0.475		
	Pyricularia	Pyricularia oryzae	0.5		
	Manchado de grano	Sarocladium oryzae	0.5		

P.C: Periodo de Carencia L.M.R.: Límite Máximo de Residuos en partes por millón (ppm)

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN

- Se recomienda aplicar REFLECT® (i.a. Isopyrazam), una vez por campaña, dentro de un programa de manejo de
- Para obtener un control óptimo y económico, REFLECT® debe ser aplicado foliarmente en época de macollamiento medio del cultivo.

PERIODO DE REINGRESO

• No ingresar al área tratada hasta 24 horas, después de la aplicación del producto.

COMPATIBILIDAD

• Es conveniente antes de realizar cualquier mezcla efectuar pruebas de compatibilidad.

125 g/L

c.s.p. 1 L

syngenta_®

• La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar solo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular del registro garantiza que las características fisico quimicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y es eficaz para los fines aqui recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el g titular de registro o con el distribuidor del producto.



































