

Medidas: 27.5 cm x 14.5 cm

JULIO 2018

ML

PANTONE YELLOW C

PANTONE 300 C

PANTONE 368 C

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- El producto es dañino, no ingerir.
- Peligroso si es inhalado, evite respirar aspersión.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilizar equipo de protección durante la manipulación, mezcla y aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Almacenar el producto bajo techo en ambientes secos, frescos y bien ventilados.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo

**PRIMEROS AUXILIOS**

- Grupo químico: Thiamethoxam (Neonicotinoide), Lambda-cyhalothrin (Piretroide).
- En caso de intoxicación llamar al médico inmediatamente o llevar al paciente al médico y mostrarle la etiqueta.
- En caso de ingestión no inducir al vómito. Mantener al paciente en reposo y acudir al médico. No le dé nada por la boca a una persona inconsciente.
- En caso del contacto con los ojos, mantenga el ojo abierto y enjuague lenta y suavemente con agua durante 15-20 minutos. Evite la exposición de los ojos afectados a la luz brillante. Consultar a un médico y muéstrele el envase o la hoja de seguridad de materiales.
- En caso del contacto con la piel, quitar la ropa contaminada y lavar la piel con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial.
- Nota al médico: No tiene antídoto específico. Tratamiento sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:  
ESSALUD: 117 o 0801-10200  
CICOTOX: 0-800-1-3040

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inútilcelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en los lugares destinados por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.



**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE**

- Peligroso para abejas y artrópodos benéficos. No aplicar en épocas de floración del cultivo.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación, hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- Aplicar de preferencia en las mañanas, siguiendo la dirección del viento para evitar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.
- No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.



PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

**COMPOSICIÓN:**

Thiamethoxam .....141.0 g/L  
 Lambda cyhalothrin .....106.0 g/L  
 Aditivos ..... csp. 1 L

Reg. PQUA N° 1781 -SENASA

Titular del registro:  
**MONTANA S.A.**

Formulado por:  
**Tagros Chemicals India Private Limited.**  
 Jhaver Centre,  
 Rajah Annamalai Building IV Floor, 72,  
 Marshalls Road Egmore,  
 Chennai-600 008, Tamilnadu. India

Importado y Distribuido por:  
**MONTANA S.A.**  
 Av. Javier Prado Este N° 6210, Ofi. 401  
 La Molina. Lima -Perú.  
 Teléfonos: (511) 419 3000  
 E-mail: info@corpmontana.com

Contenido Neto: 200 L

Lote N°:

Fecha de Form.:

Fecha de Venc.:



NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO



MODERADAMENTE PELIGROSO  
DAÑINO



**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

- PHASMA es un insecticida compuesto por dos ingredientes activos que actúan por contacto e ingestión debido a la lambda-cyhalothrina y de manera sistémica debido a thiamethoxam, ambos compuestos atacan el sistema nervioso de los insectos ocasionando convulsiones, parálisis y un colapso nervioso repetitivo que conlleva a la muerte del insecto.
- PHASMA se aplica en mezcla con agua. Para la aplicación, se debe llenar el tanque de aplicación hasta la mitad o ¾ partes de su capacidad, hacer una premezcla en una reducida cantidad de agua en un balde o recipiente aparte, agitar bien hasta formar una mezcla homogénea, vierta la mezcla al tanque de aplicación y complete el volumen de agua a utilizar. Es recomendable que el equipo cuente con un buen sistema de agitación.
- PHASMA puede ser aplicado con pulverizadores manuales de palanca (mochila), motopulverizadores, equipos estacionarios o accionados por tractores. Los pulverizadores deben estar en buen estado y ser calibrados antes de ser utilizados.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

CULTIVO	PLAGA		DOSIS (L/200L)	DOSIS (L/ha)	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico				
Arroz	Mosca minadora	<i>Hydrellia wirthi</i>	0.15 - 0.20	-	21	* 0.01 ** 1
Espárrago	Thrips	<i>Thrips tabaci</i>	0.20 - 0.25	-	7	* 0.01 ** 0.02
Cebolla	Thrips	<i>Thrips tabaci</i>	-	0.25 - 0.30	14	* 0.01 ** 0.2

PC: Periodo de Carencia  
LMR: Límite Máximo de Residuos

Thiamethoxam : (\*)  
Lambda cyhalothrin: (\*\*)

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN**

Se recomiendan 02 aplicaciones por campaña. Las aplicaciones deberán realizarse cuando el nivel de plaga sea leve y ésta se encuentre en sus primeros estadios. De ser necesario repetir la aplicación a los 10 a 14 días de realizada la primera aplicación de acuerdo a la presión de la plaga.

Utilizar un volumen apropiado de agua para asegurar una adecuada cobertura sobre las plantas.

**PERÍODO DE REINGRESO**

No ingresar a las áreas tratadas sin ropa de protección adecuada durante las primeras 24 horas después de la aplicación (una vez secado el depósito en el área foliar).

**COMPATIBILIDAD**

PHASMA es compatible con la mayoría de productos fitosanitarios de uso común excepto con aquellos que presentan una fuerte reacción alcalina.

**FITOTOXICIDAD**

PHASMA no es fitotóxico usado a la dosis y en los cultivos recomendados en la presente etiqueta.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:**

El titular de registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

