

**LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO**  
**"MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- Este producto es dañino. No ingerir.
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar la aspersión.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Almacenar el producto bajo techo en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar, ni transportar conjuntamente con alimentos, bebidas, medicinas ni forrajes.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación del producto, y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar este producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

**PRIMEROS AUXILIOS**

- Grupo químico: DIACYLHIDRAZINE (METHOXYFENOZIDE)  
 AVERMECTIN (EMAMECTIN BENZOATE)
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente y muéstrele la etiqueta.
  - En caso de ingestión no inducir al vómito, no administrar nada por vía oral si la persona esta inconstante o padece convulsiones.
  - En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
  - Si el contacto fuese con la piel retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
  - En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.

**ANTIDOTO:** Este producto no tiene antidoto específico. El tratamiento es sintomático.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA:**  
 En caso de emergencia llamar a ESSALUD en línea (línea gratuita) 0801- 10- 200 y CAISAC: 01- 253-6444, CICOTOX: 0800-13040

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este propósito.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase



**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE**

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- En caso de derrames recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.
- Respetar una banda de aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- No contaminar la fuente de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.
- No aplicar en época de floración del cultivo.

# FUSILERO

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

**INSECTICIDA AGRICOLA**

SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

**Composición:**

Methoxyfenozide..... 180 g/L  
 Emamectin benzoate..... 20 g/L  
 Aditivos .....c.s.p.1 L

Registro: PQUA N° 2277 - SENASA



Av. Benavides 1579. 7mo piso. Oficina 702. Edificio Del Park II. Lima 18 - Perú  
 Telf.: (01) 253-6444 - atencionalcliente@grupoandina.com.pe

Formulado por:  
**UPI CROPSCIENCE CO., LTD.**  
 C-313 Hi-Tech Information Plaza, No. 8  
 Huatian Road, Huayuan, Tianjin City,  
 300384 P. R. China.

Lote N°:

F. de Form:

F. de Venc:

**Contenido Neto:333ml**

NO CORROSIVO    NO INFLAMABLE    NO EXPLOSIVO

**LIGERAMENTE PELIGROSO**  
**CUIDADO**



**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

FUSILERO combina las acciones de dos ingredientes activos, Methoxyfenozide que actúa por ingestión y de mecanismo estomacal, que es un acelerador de la muda y hace que la larva mude prematuramente, no se pueda alimentar, se deshidrata y muere por inanición y deshidratación. Mientras que Emamectin benzoate es un insecticida translinamir que actúa por contacto e ingestión y actúan bloqueando la actividad a nivel del sistema nervioso provocando la parálisis y muerte del insecto.

Preparación: hacer una mezcla previa en un recipiente de volumen reducido, que contenga agua a la mitad de su capacidad, preparar la dosis recomendada del producto e ir agitando continuamente, luego verter la pre-mezcla al cilindro o al tanque de la fumigadora para realizar la aplicación.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

Cultivo	Plagas		Dosis L/ha	P.C. (días)	L.M.R (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico			
Palto	"Bicho del Cesto"	<i>Oiketicus kirbyi</i>	1.00	7	0.7 * 0.01**

LMR: Límite máximo de residuos    \* Methoxyfenozide  
 PC: Periodo de carencia    \*\* Emamectin benzoate

**FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN**

FUSILERO se aplicará 1 vez por campaña, considerando 1 campaña anual, cuando aparezcan larvas de la plaga en el periodo de brotamiento y fructificación.

**PERIODO DE REINGRESO**

No entre a las áreas tratadas durante las 24 primeras horas después de la aplicación.

**COMPATIBILIDAD**

FUSILERO es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común, exceptuando los de marcada reacción alcalina.

**FITOTOXICIDAD**

FUSILERO no es fitotóxico si se usa de acuerdo con las recomendaciones de la etiqueta.

**RESPONSABILIDAD CIVIL**

El Titular del Registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas.

