

28.9 cm longitud Total

# IMIDAT

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

COMPOSICIÓN QUÍMICA:

Imidacloprid ..... 350 g/L  
Aditivos: ..... csp 1/L

Reg. PQUA N° 2211 SENASA

Titular del Registro e Importador

**COMPANHIA AGROANDINA S.A.C.**  
Carretera 2 Nza 003 Lote 0099 C.P.  
Las Vegas Carretera a Peralta  
Chicago - Lambayeque

**NANJING HAIGE CHEMICAL CO. LTD.**  
A-307 Wanda Center No 102 Mid  
Jiangdong Rd., Nanjing, China 210019

Lote N°  
Fecha de Producción:  
Fecha de Vencimiento:

NO INFLAMABLE  
Contenido  
Neto: 7L

NO CORROSIVO

NO EXPLOSIVO



**MODERADAMENTE PELIGROSO**  
**DANINO**

28 cm longitud de color

27 cm longitud lateral



**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:** IMIDAT es un insecticida sistémico, que actúa por contacto e ingestión, de largo efecto residual. IMIDAT es rápidamente absorbido por el foliole y distribuido por toda la planta y raíces.  
**SISTEMA DE PREPARACIÓN Y APLICACIÓN**  
IMIDAT se aplica en pulverización employing equipos de suspensión manuales o montados sobre el tractor. Para la preparación de la mezcla, llene el cilindro o tanque de aplicación con agua limpia hasta la mitad y luego agregue el producto revolviendo constantemente. Complete luego hasta el volumen deseado.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

USO ESPECÍFICO Y DOSIS:

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		PC (litros)	LMR (gpm)
	NO. de aplicaciones	Intervalo	L/ha	L/ha (gallones)		
AVENA	1	15 días	0.15	-	7	0.05
CEREALES	1	15 días	0.2	0.5	7	0.1
ESPÁRAGO	1	15 días	0.2	0.4-0.5	21	0.05
MANDARINA	1	15 días	0.1	-	0	1
PHIENITO	1	15 días	0.2	-	3	1
TOMATE	1	15 días	0.2	-	21	0.1
VIDA	1	15 días	0.1	-	30	1
PALTO	1	15 días	0.1-0.2	-	7	0.7

L.M.R. = Límite máximo de residuos

**VOLÚMEN DE APLICACIÓN:** Utilizar la cantidad de agua suficiente para una buena cobertura del cultivo.  
**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:** Las aplicaciones deben ser en "Drenar" se realizan cuando se observe la presencia de la plaga. Realizar un máximo de 2 aplicaciones por campaña y año.  
**PERIODO DE REINGRESO:** No regresar al área tratada antes de las 48 horas de la aplicación.  
**COMPATIBILIDAD:** Es incompatible con productos de reacción alcalina.  
**FOTOTOXICIDAD:** No es tóxico en los cultivos indicados a las dosis recomendadas.  
**RESPONSABILIDAD CIVIL:** El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en esta envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas.

"LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:**

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Después de usar el producto, cámbiense, lave la ropa contaminada y bañese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación o para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

**PRIMEROS AUXILIOS:**

- Pertenece al grupo químico de los Neofenotolamidas.
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve el paciente al médico y muestrele copia de esta etiqueta.
- Su ingestión produce síntomas de intoxicación como fatiga, temblores, calambres, dificultad para el movimiento y dificultad para la respiración. En lo posible dar de beber bastante agua. No administrar leche ni aceites. Provocar el vómito.
- En caso de contacto con los ojos levante los párpados con abundante agua por lo menos durante 15 minutos. Y si el contacto fuese con la piel, lávese con abundante agua y jabón.
- No dar de labor nada a un paciente que se encuentre inconsciente.

**INDICACIONES AL MÉDICO:** El tratamiento será sintomático. No existe ANTÍDOTO específico. En caso de emergencia toxicológica llamar:

CICOTOX; Tel: 0-800-1-3040 (Atención 24 horas)

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:**

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y verter la solución en la mezcla de aplicación. Luego inutilice el envase perforándolo, y deposítelo en el lugar designado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar diligentemente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acapio autorizado.



**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE:**

- Peligroso para aves y otros animales silvestres. No aplicar en época de floración.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobranas del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Prohibido para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio designado por las autoridades locales para este fin.



0.9 cm