

# MICLONIL<sup>®</sup> 40 WP

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

**FUNGICIDA AGRICOLA**

**POLVO MOJABLE (WP)**

**COMPOSICIÓN:**

Myclobutanil..... 400 g/Kg

Aditivos .....c.s.p. 1 Kg

**Reg. PQUA N° 1615-SENASA**

**TITULAR DEL REGISTRO:**

**CAPEAGRO S.A.C.**



**FORMULADO POR:**

**OASIS AGROSCIENCE LIMITED.**

Room 1510, N°500 Xinjiang Road,  
Shanghai CHINA

**Importador y  
Distribuidor:**

**CAPEAGRO S.A.C.**

Av. Benavides 2150. Oficina 803  
Miraflores - Lima

Tlf.: 4455346 - [www.capeagro.com](http://www.capeagro.com)

N° de Lote:

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

Contenido Neto: **100 g**

**NO CORROSIVO**

**NO INFLAMABLE**

**NO EXPLOSIVO**



**MODERADAMENTE PELIGROSO  
DAÑINO**

**LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO**  
**“MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:**

- Este producto es de dañino no ingerir.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- Utilizar equipo de protección durante el manejo, aplicación y para ingresar al área tratada en la primeras 36 horas.
- Después de la aplicación, lavar la ropa contaminada y bañarse con abundante agua y jabón.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, forrajes o semillas.
- Almacenar el producto en un ambiente sombreado, seco y ventilado.
- Mantenga alejado el producto del alcance de los niños.
- Conservar el producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- No utilizar el envase vacío para almacenar bebidas ni alimentos.

**PRIMEROS AUXILIOS**

**Grupo Químico: Triazole**

- En caso de ingestión: Llame o acuda a un médico inmediatamente y de información de la etiqueta. No inducir al vómito a no ser que sea voluntario o recomendado por el médico.
- En caso de inhalación: Llevar al paciente a un lugar sombreado, con aire fresco. Si no respira, brindar respiración artificial boca a boca. Solicitar asistencia médica.
- En caso de contacto con los ojos: Lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados. Si la irritación persiste, acudir al médico.
- En caso de contacto con la piel: Quite la ropa contaminada y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón. Si la irritación o dolor persiste, acudir al médico.
- Este producto no tiene antídoto específico.

**TELEFONOS DE EMERGENCIA:**

Llamar a: CICOTOX: 0800-1-3040. ESSALUD: 0801-10200.  
 CAPEAGRO: 445-5346.

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:**

Después de usar el contenido, destruya el envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:**

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.
- No aplicar el producto cuando haya posibilidad de movimiento o escorrentía del producto por el suelo.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

**MICLONIL 40 WP** es un fungicida de sistémico contra oídium en diversos cultivos. Actúa alterando la membrana celular, impidiendo la síntesis de ergosterol, al extraer un grupo C<sup>14</sup>-metilo al 24-metilenedihidrolanosterol. **MICLONIL40 WP** inhibe este paso e interrumpe la síntesis de aquel compuesto que forma parte de la membrana celular de los hongos

**Modo de preparación:**

Llenar el tanque de preparación hasta la mitad con agua y agregar la dosis requerida de **MICLONIL 40 WP**, luego completar con agua hasta el volumen recomendado, manteniendo siempre agitación constante. Lavar el equipo antes y después de su uso, para evitar contaminar otros cultivos con residuos.

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN**

Realizar dos aplicaciones al año, cuando la plaga esté presente.

**PERIODO DE REINGRESO**

El reingreso al área tratada es de 36 horas o hasta que el rocío de la aplicación haya secado, si es necesario ingresar antes, debe utilizarse el equipo de protección completo.

**COMPATIBILIDAD**

Es compatible con plaguicidas comúnmente usados en los cultivos indicados en la etiqueta.

**FITOTOXICIDAD**

No es fitotóxico en los cultivos en que se recomienda, si se utiliza de acuerdo a las instrucciones de la etiqueta.

**RESPONSABILIDAD CIVIL**

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas.

**CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO**

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS		PC* (días)	LMR** (ppm)
	N. común	N. Científico	Kg/200L de agua	Kg/Ha		
Paprika	“Oidium”	<i>Leveillula taurica</i>	--	0.3-0.4	2	0.5
Vid	“Oidiosis”	<i>Erysiphe necator</i>	0.024-0.040	--	14	3

\*P.C.: Periodo de carencia

\*\*L.M.R.: Limite máximo de residuos

