

MEDIDAS: 27.5 CM X 14.5CM

SETIEMBRE 2018

ML

PANTONE 293 C

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- Este producto es de CUIDADO, no ingerir.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado. NO ALMACENE POR ENCIMA DE LOS 35 °C.
- Almacenar el producto bajo techo en ambientes secos, frescos y bien ventilados.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa usada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

**PRIMEROS AUXILIOS**

**Grupo químico: Aryloxyphenoxypropionic**

- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al centro médico y muestre la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir el vómito. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos inmediatamente con abundante agua limpia, durante al menos 15 minutos cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminados. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, retirar a la víctima del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- Nota al médico: No tiene antidoto específico. El tratamiento es sintomático.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA:**  
CICOTOX: 0-800-1-3040  
ESSALUD: 0-801-1-0200  
MONTANA: 419-3000

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en los lugares destinados por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triplemente lavado al centro de acopio autorizado.



**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE**

- Peligroso para peces y demás organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, lagos, estanques, arroyos u otras fuentes de agua con los desechos, restos de la aplicación, sobrantes del producto o envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua, de al menos 10 metros.
- No aplicar en zonas con napas freáticas superficiales o con suelos altamente permeables.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

# SENTENCIA

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

**HERBICIDA AGRÍCOLA**

CONCENTRADO EMULSIONABLE - EC

**COMPOSICIÓN:**

Cyhalofop butyl ..... 360.0 g/L  
Aditivos ..... csp 1 L

Reg. PQUA N° XXX – SENASA

Titular de Registro:  
MONTANA S.A.

Formulado y Distribuido por:  
MONTANA S.A.

Av. Javier Prado Este N° 6210, Ofi. 401, La Molina. Lima -Perú.

Central Telefónica: (511) 4193000

www.corpmontana.com

Contenido Neto: 200 L

Lote N°:

Fecha de Form.:

Fecha de Venc.:



NO CORROSIVO

INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

- **SENTENCIA** es un herbicida post emergente y sistémico que se utiliza para el control de malezas gramíneas en el cultivo de arroz. Presenta una rápida absorción foliar y se mueve a través del floema de manera moderada acumulándose en las regiones meristemáticas. Las malezas cesan su crecimiento inmediatamente después del tratamiento con manchas de color amarillo que aparecen entre los 2 a 3 días, ocasionando necrosis y muerte de toda la maleza dentro de 2 a 3 semanas. **SENTENCIA** no tiene actividad en el suelo.
- **SENTENCIA** puede ser aplicado con pulverizadores manuales de palanca (mochila), moto pulverizadores, equipos estacionarios o accionados por tractores. Los pulverizadores deben estar en buen estado y ser calibrados antes de ser utilizados. Utilice suficiente cantidad de agua para lograr un completo mojamiento sobre las las malezas.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	MALEZA		DOSIS (L/200L)	PC (Días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTIFICO			
Arroz	Cadillo	<i>Cenchrus echinatus L.</i>	0.5 - 0.7	45	0.4
	Pajilla	<i>Leptochloa filiformis</i>			
	Gramma	<i>Leptochloa uninervis</i>			
	Moco de pavo	<i>Echinochloa crus-galli</i>			
	Pata de gallina	<i>Eleusine indica</i>			
	Paspalidium	<i>Paspalidium geminatum</i>			
Gramma mazorquilla	<i>Ischaemum rugosum</i>				

PC: Período de Carencia  
LMR: Límite Máximo de Residuos

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN**

- Las aplicaciones deberán realizarse en forma dirigida y cuando las malezas presenten de 2 a 5 hojas. Es recomendable que el suelo se encuentre a capacidad de campo.
- Se recomienda 1 aplicación por campaña y dos campañas al año como máximo.
- Rotar con otros herbicidas de diferente mecanismo de acción para evitar la aparición de resistencia.

**PERÍODO DE REINGRESO**

No ingresar a las áreas tratadas sin ropa de protección adecuada durante las primeras 24 horas después de la aplicación (una vez secado el depósito en el área foliar).

**COMPATIBILIDAD**

**SENTENCIA** se puede mezclar con herbicidas pre emergentes como pendimethalin y oxadiazon así como con insecticidas piretroides, inhibidores de síntesis de quitina, carbamatos, fertilizantes y fungicidas utilizados en arroz. Al realizar la mezcla, es recomendable efectuar una confirmación previa de la compatibilidad de los productos a utilizar o consultar con nuestro Departamento Técnico.

**FITOTOXICIDAD**

**SENTENCIA** no es fitotóxico usado a las dosis y en el cultivo recomendado en la presente etiqueta.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:**

El titular de registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO

