

# TOXEN<sup>®</sup> 48 SL

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

HERBICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO SOLUBLE - SL

## COMPOSICIÓN

Glyphosate .....480 g/L

Aditivos.....c.s.p. 1 L

Reg. PQUA N° 2313 - SENASA



**Titular de Registro:**  
**INSUMOS AGRÍCOLAS PERUANOS S.A.**  
Av. Javier Prado Este N° 6726 Int. 301-A  
Urb. Santa Patricia II Etapa, La Molina  
Lima, Perú  
Teléfono: (01) 499-7831

**Formulado por:**  
**JIANGYIN DAYO CHEMICALS CO Ltd.**  
No.18, Qingtong Road Qingyang,  
Jiangying Jiangsu, China

**Importado y Distribuido por:**  
**MEXAGRO DEL PERÚ S.A.C.**  
Av. Las Camelias N° 877, Interior N° 302,  
Urb. Santa Cruz, San Isidro,  
Lima, Perú.  
Teléfono: 925274051

Contenido Neto : 5 L

Lote N° :

Fecha de formulación :

Fecha de Vencimiento :

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO

## LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO “MANTÉNGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Este producto es tóxico por ingestión. No ingerir.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas después de la aplicación.
- No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa usada y báñese con abundante agua y jabón.
- Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado, en un lugar seco y con buena ventilación.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas o forrajes.
- No utilizar el envase vacío para almacenar bebidas ni alimentos.

### PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo químico: Fosfonoglicina
- En caso de intoxicación o ingestión, lleve al paciente inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de ingestión, enjuagar la boca con agua si está consciente. No provoque el vómito.
- En caso de contacto con los ojos, lávelos inmediatamente con agua limpia durante 15 minutos, incluso bajo los párpados.
- Antídoto: No tiene, dar tratamiento sintomático.
- Teléfonos de Emergencia:  
CICOTOX: 328 7700; ESSALUD: 411 8000 opción 4  
INSUMOS AGRÍCOLAS PERUANOS: 499 7831

### MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de la aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y dépositelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.



### MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- Peligroso para peces y demás organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, lagos, estanques, arroyos u otras fuentes de agua, con los desechos, restos de la aplicación, sobrantes del producto o envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua, de al menos 10 metros.
- No aplicar en zonas con napas freáticas superficiales o con suelos altamente permeables.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado para este fin.

### INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

**TOXEN 48 SL** es un herbicida sistémico, no selectivo y post-emergente, que actúa inhibiendo la síntesis de aminoácidos aromáticos necesarios para formar proteínas estructurales y metabolitos esenciales en el desarrollo de las malezas. Para su aplicación, llenar hasta la mitad el tanque de aplicación, luego agregar la cantidad del producto a aplicar y remover, luego completar con agua hasta su capacidad. Agitar y aplicar. La aplicación se puede hacer con cualquier equipo de aspersión sea manual, mecánico y con boquilla para herbicidas de buena cobertura, tratando de hacer una aplicación uniforme.

### CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

| Cultivo        | Plaga        |                                | Dosis<br>L/200L | P.C.<br>(días) | L.M.R.<br>(ppm) |
|----------------|--------------|--------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|
|                | Nombre común | Nombre científico              |                 |                |                 |
| Naranja        | Coquito      | <i>Cyperus rotundus</i>        | 2-3             | 30             | 0.5             |
|                | Yuyo         | <i>Amaranthus sp</i>           |                 |                |                 |
| Caña de azúcar | Grama china  | <i>Sorghum halepense</i>       | 2               | 30             | 2.0             |
|                | Grama dulce  | <i>Cynodon dactylon</i>        |                 |                |                 |
| Café           | Gramalote    | <i>Urochloa mutica</i>         | 2               | 30             | 0.05            |
|                | Kikuyo       | <i>Pennisetum clandestinum</i> |                 |                |                 |

P.C.- Última aplicación antes de la cosecha en días  
L.M.R.- Límite máximo de residuos en partes por millón (ppm)

### FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

- Aplicar previa evaluación de la plaga y cuando las condiciones ambientales favorezcan la presencia de la misma.
- Como máximo aplicar 2 veces por campaña/año. Con un intervalo mínimo de 14 días y previa evaluación.
- En caso se requiera una nueva aplicación, rotar con otros productos de diferente mecanismos de acción a fin de evitar resistencia.
- Dosis máxima: 7.5 L/ha.

### PERÍODO DE REINGRESO:

12 horas.

### COMPATIBILIDAD:

Es compatible con la mayoría de los plaguicidas de uso común, excepto con los de reacción alcalina.

### FITOTOXICIDAD:

No es fitotóxico a las dosis recomendadas en la etiqueta.

### RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

