

**“LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”**

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es de cuidado, no ingerir.
- Puede ser peligroso si es inhalado. Evite respirar la aspersión.
- Evitar contacto con la piel y la ropa. Causa irritación moderada a los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Almacenar en un lugar fresco y bien ventilado. No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, ni forraje.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

- En caso de contacto:
Ocular: Lavar con abundante agua.
Dérmico: Lavar con abundante agua y jabón.
Inhalatorio: Retirarse para respirar aire fresco.
Ingestión: Busque asistencia médica.
Antídoto: No tiene antídoto específico, el tratamiento es sintomático.
- Nota al médico:
- En caso de intoxicación: llame al médico inmediatamente muéstrela una copia de esta etiqueta.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Inutilizar los envases perforándolo.
- Evitar la contaminación de fuentes de agua con el producto o sobrantes del mismo.
- En caso de derrame, controlar la fuente del derrame y usar aserrín o arena para contener el derrame, luego recoger y depositar en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.
- No lave los equipos de aplicación en lagos, ríos, acequias, arroyos o estanques.
- Aplique el producto como se indica en la etiqueta. No reutilice los envases, destrúyalos.
- No desheche las aguas de lavado, residuos y empaques vacíos en o cerca de fuentes de agua, ríos o lagos.



BARBAFOL-L

PLAGUICIDA QUIMICO DE USO AGRICOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO SOLUBLE - SL

Composición:

Rotenona.....0.13 g/L.
Aditivos.....C.s.p. 1 L.

PQUA N°: XX-SENASA

Titular del Registro:

ALFACHEM E.I.R.L.

RUC: 20477721177

Calle Antenor Orrego Balneario Las Delicias 407 1er Piso

Moche – Trujillo – La Libertad

alfachemeirl@gmail.com

Formulado y/o Distribuido por:

EXIQUIM S.A.C.

RUC: 20142027578

Car. Huanchaco Nro. S/n Sec. Valdivia Alta

(C-03 Entrada Derecha Ovalo -Porton Verde)

Telefono: 659202

exiquimsac@gmail.com

N° de lote :
Fecha de formulación :
Fecha de vencimiento :
Cont. Neto : 25 Litros

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

- BARBAFOL-L es un plaguicida compuesto de rotenona de baja toxicidad por su forma de extracción de las raíces de barbasco, actúa por contacto e ingestión bloqueando el sistema nervioso.
- La acción de esta bacteria en el follaje dentro de un sistema de producción orgánica puede perdurar durante todo el estado fenológico en que se encuentre el cultivo.
- No produce resistencia genética en las plagas, siendo una excelente alternativa para programas de control integrado, no altera el medio ambiente por ser biodegradable y, no afecta a los controladores biológicos.
- Acción: Control de insectos comedores de follaje en fase larval y adulto.
- Evitar pH en rangos altos en el tanque de aplicación, se sugiere entre 4.5 - 5.

“Consulte con un Ingeniero Agronomo”

CUADRO DE DOSIS:

CULTIVO	PLAGA		DOSIS (L/Ha.)	P.C. (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico			
Arandanos	Mosca blanca	"Bemisia tabaci"	4	1	0.01

P.C. = Periodo de Carenia | L.M.R. = Limite Máximo de Residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Aplicar al iniciar los primeros focos de ataque, repitiendo los 5 y 10 días si fuera necesario, dependiendo del tipo o presión de plaga a controlar. Realizar como máximo 4 aplicaciones por campaña.

PERIODO DE REINGRESO

- Reingresar al área aplicada después de las 24 horas transcurridas luego de la aplicación.

COMPATIBILIDAD


- Es compatible con insecticidas químicos y fertilizantes foliares.
- No mezclar con azufre ni productos alcalinos.

FITOTOXICIDAD

No presenta fitotoxicidad.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características físicas y biológicas del producto corresponden a los anotados en esta etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usan y maneja de acuerdo con las instrucciones dadas.



CUIDADO

