

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO

Cultivos	Plagas		Dosis Kg/200 L.	Periodo de carencia (días)	LMR ppm
	Nombre común	Nombre técnico			
Pimiento	<u>Oidium</u>	<u>Leveillula taurica</u>	0.1	7	3.0
Vid	<u>Oidium</u>	<u>Oidium tuckeri</u>	0.1	14	2.0

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

HELMSTAR 50 WG, es un fungicida sistémico, con acción preventiva, curativa, antiesporulante y erradicante. Es un inhibidor de la germinación de esporas, de amplio espectro con acción. Diluir la dosis recomendada, en un recipiente con agua, luego ésta solución se vacía en el cilindro y se completa con agua hasta el volumen requerido, agitar, luego iniciar aplicación. Al aplicar el producto tener en cuenta que debe hacerse un cubrimiento de la planta.

FRECUENCIA Y MOMENTO DE APLICACIÓN:

- Aplicar al detectar los primeros síntomas de la enfermedad
- Dos aplicaciones por campaña, considerando una sola campaña al año.
- Máximo aplicar en vid 0.19 kg/ha y en pimiento, 0.2 kg/ha.

PERIODO DE REINGRESO:

- Ingresar al área tratada luego de transcurrir 24 horas después de la aplicación del producto.

COMPATIBILIDAD:

Se puede mezclar con los plaguicidas más comunes excepto con los de reacción alcalina.

FITOTOXICIDAD:

No es fitotóxico si se usa de acuerdo a las recomendaciones de la etiqueta.

Helmstar 50 wg

PLAGUICIDA QUIMICO DE USO AGRICOLA

FUNGICIDA AGRICOLA

GRANULOS DISPERSABLES – WG

COMPOSICION:

Azoxystrobin500 g/kg
Aditivos.....c.s.p 1 kg

Reg. PQUA N°

Grupo químico: ESTRUBILURINA

Fórmula Empírica: $C_{22}H_{17}N_5O_5$

Peso molecular: 403.7 g/mol

Estado físico: Gránulo dispersable (WG), color gris, sin olor

Densidad: 0.574 g/mol a 18°C

pH: 4.7 a 18°C

Presentaciones: 50, 100, 500 gramos

Importador:



HELM DEL PERU SAC

Av. Tomas Marsano 2875 – Int. 804

Santiago de Surco (Cerca Ovalo Higuera)

Telef: 6328811

LIMA – PERU

Formulado por:

JIANGYIN SULI CHEMICAL CO., LTD.

No. 7 Runhua Road, Ligang Town, Jiangyin City.

Jiangsu Province, 214444 P. R. china.

NO CORROSIVO

NO EXPLOSIVO

NO INFLAMABLE



**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Este producto es de cuidado, no ingerir.
- Peligroso si es inhalado (aspersión).
- Causa irritación moderada a los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo químico: Estrobilurina.
- No tiene antídoto específico. Tratamiento sintomático.
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al centro médico y mostrar la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.

- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.

Teléfonos de emergencia

CICOTOX: 0800-13040

ESSALUD: 0801-10200

Helm del Perú S.A.C.: 2550844

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

Después de usar el contenido, destruya el envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 05 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.



**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**