

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO "MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es de CUIDADO no ingerir.
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar la aspersión.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Almacenar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo químico: Pyridine
- En caso de intoxicación: Llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al centro médico y muestre la etiqueta.
- En caso de ingestión no inducir al vómito. No administrar nada si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos inmediatamente con abundante agua limpia, durante al menos 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa contaminada y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de Inhalación retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.

Nota al médico: No tiene antídoto específico. Tratamiento sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
SAMU: 106 / FARMAGRO: 614 1500

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto para la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Altamente peligroso para abejas.
- No aplicar si se verifica la presencia de abejas en el cultivo a tratar o cultivos aledaños.
- No aplicar en época de floración.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques, arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de aplicación hacia cuerpos de agua de al menos cinco (5) metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame, el producto debe ser recuperado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.



PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

Concentrado emulsionable (EC)

Pyriproxyfen 100g/L
Aditivos c.s.p. 1 L

REG. P. C. N° 2329 - SENASA

Titular de Registro, Fabricador y Distribuidor:

FARMAGRO S.A.
Av. Primavera 2 Mz. C5 Lote 3B Z.I. Huachipa Este
(Lote 3B, 4 y 5) Lima - Huarochirí - San Antonio
Teléfono: 614 - 1500

FARMAGRO S.A.
MEJORES PRODUCTOS PARA MEJORES COSECHAS

Formulador:

LION AGREVO(JIANGSU)CO.,LTD
N°16, Second Halbin Road, Chemical Industrial
Park, Yangkou Coastal Economic Development
Zone, Rudong Country, Jiangsu, China.

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

LEPIFEN es un insecticida que actúa sobre la plaga por contacto e ingestión. Es de amplio espectro, actúa suprimiendo la embriogénesis y metamorfosis de varias especies de insectos.

Se aplica en aspersión previa mezcla con agua. Se recomienda llenar el cilindro hasta la mitad y agregar la dosis recomendada de **LEPIFEN**; agitar continuamente y completar el resto con agua. Aplicar en aspersión con el equipo en perfecto estado y debidamente calibrado.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

| CULTIVO | PLAGA | | DOSIS | | P.C. (días) | L.M.R. (ppm) |
|-----------|---------------------|---------------------------------|-----------|------|-------------|--------------|
| | Nombre Común | Nombre Científico | L/200 L | L/Ha | | |
| Palto | Queresa | <i>Fiorinia florinae</i> | 0.15-0.20 | - | 14 | 0.05 |
| | Mosca blanca | <i>Aleurodicus juleikae</i> | 0.15 | - | 14 | 0.05 |
| Mandarino | Queresa coma | <i>Lepidosaphes beckii</i> | 0.1 | - | 30 | 0.5 |
| Manzano | Queresa de San Jose | <i>Diaspidiotus perniciosus</i> | 0.2 | - | 45 | 0.2 |
| Vid | Cochinilla harinosa | <i>Planococcus ficus</i> | 0.2 | 2 | 14 | 0.05 |
| Arándano | Cochinilla harinosa | <i>Planococcus citri</i> | 0.2 | - | 7 | 0.05 |

P.C.: Periodo de carencia (días) / LMR: Limite máximo de residuos (ppm)

FRECUENCIA DE APLICACIÓN

Considerando una campaña por año, realizar como máximo:

- Palto: 2 aplicaciones/campaña.
- Mandarino: 1 aplicación/campaña, gasto de agua 2000 l/ha
- Manzano: 1 aplicación/campaña, gasto de agua 600 l/ha
- Vid: 1 aplicación/campaña, gasto de agua 2080 l/ha
- Arándano: 2 aplicaciones/campaña, gasto de agua 800 l/ha

PERIODO DE REINGRESO

Después de 24 horas de realizada la aplicación.

COMPATIBILIDAD

Compatible con la mayoría de los productos fitosanitarios de uso común. Se recomienda realizar pruebas de compatibilidad previa.

FITOTOXICIDAD

La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL

"El titular de registro garantiza que las características físico - químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los afines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas". Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto".



LIGERAMENTE PELIGROSO CUIDADO

