

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
“MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”  
PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es de CUIDADO no ingerir.
  - Peligroso si es inhalado. Evite respirar la aspersión
  - No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
  - Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
  - Almacenar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
  - No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
  - Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
  - Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
  - Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo
  - Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- PRIMEROS AUXILIOS:
- Grupo químico: Pyridine
- En caso de intoxicación: Llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al centro médico y muestre la etiqueta
  - En caso de ingestión no inducir al vómito. No administrar nada si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
  - En caso de contacto con los ojos, lavarlos inmediatamente con abundante agua limpia, durante al menos 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
  - En caso de contacto con la piel, retirar la ropa contaminada y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
  - En caso de Inhalación retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
  - Nota al médico: No tiene antídoto específico. Tratamiento sintomático.

**TÉLEFONOS DE EMERGENCIA**

CICOTOX 0800-1-3040 ESSALUD: 411 8000 (opción 4) CIPROSQUIM: 0800-5-0847

FARMAGRO: 614 1500

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de la aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE**

- Altamente peligroso para abejas.
- No aplicar si se verifica la presencia de abejas en el cultivo a tratar o cultivos aledaños.
- No aplicar en época de floración.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos cinco (5) metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame, el producto debe ser recuperado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.



# LEPIFEN

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

## INSECTICIDA AGRÍCOLA

### Concentrado Emulsionable - EC

Pyriproxyfen.....100 g/L  
Aditivos.....c.s.p. 1 L

REGISTRO PQUA Nº XXXX - SENASA

**Titular del registro, importador y distribuidor**  
**FARMAGRO S.A.**

Av. Alfredo Mendiola 6068, Los Olivos - Lima, PERÚ  
Teléfono: 6141500 Fax: 6141517

**Formulador**  
**FLAGCHEM INTERNATIONAL CO., LTD.**

29F, Soho Mansion, No 8 South Zhongshan Road,  
Nanjing.

CAPACIDAD **200 litro**

LOTE:

FECHA DE FABRICACIÓN

FECHA DE VENCIMIENTO

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

### INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

LEPIFEN es un insecticida que actúa sobre la plaga por contacto e ingestión. Es de amplio espectro, actúa suprimiendo la embriogénesis y metamorfosis de varias especies de insectos  
Se aplica en aspersión previa mezcla en agua. Se recomienda llenar el cilindro hasta la mitad y agregar la dosis recomendada de LEPIFEN; agitar continuamente y completar el resto con agua.  
Aplicar en aspersión con un equipo en perfecto estado y debidamente calibrado.

### “CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

| CULTIVO | PLAGA        |                    | DOSIS<br>L/200 l | P.C.<br>(días) | LMR |
|---------|--------------|--------------------|------------------|----------------|-----|
|         | NOMBRE COMÚN | NOMBRE CIENTIFICO  |                  |                |     |
| Palto   | Queresa      | Fiorinia fioriniae | 0.15 – 0.20      | 42             | 1   |

P.C.: Período de carencia (días) / LMR: Límite máximo de residuos (ppm)

### FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN

Realizar como máximo 2 aplicaciones/campaña. Considerando una campaña por año.

### PERIODO DE REINGRESO

Después de 24 horas de realizada la aplicación.

### COMPATIBILIDAD

Compatible con la mayoría de los productos fitosanitarios de uso común Se recomienda realizar pruebas de compatibilidad previa.

### FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico a los cultivos recomendadas, al ser aplicado de acuerdo a las instrucciones de esta etiqueta y a las Buenas Prácticas Agrícolas.

### RESPONSABILIDAD CIVIL

“El titular de registro garantiza que las características física- químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los afines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas”.



LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO

