

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
"MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

#### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es de CUIDADO no ingerir.
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar la aspersión.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Almacenar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

#### INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:

Grupo químico: Pyridine

- En caso de intoxicación: Llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al centro médico y muestre la etiqueta.
- En caso de ingestión no inducir al vómito. No administrar nada si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos inmediatamente con abundante agua limpia, durante al menos 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa contaminada y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.

**Nota al médico:** No tiene antídoto específico. Tratamiento sintomático.

#### TELÉFONOS DE EMERGENCIA

SAMU: 106 / FARMAGRO: 614 1500 / CISPROQUIM: 080-050-847

#### CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de la aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.



#### MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Altamente peligroso para abejas.
- No aplicar si se verifica la presencia de abejas en el cultivo a tratar o cultivos aledaños.
- No aplicar en época de floración.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos cinco (5) metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame, el producto debe ser recuperado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

# LEPIFEN®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

Concentrado emulsionable (EC)

Pyriproxyfen ..... 100g/L

Aditivos ..... c.s.p. 1 L

PQUA N° 2329 - SENASA

Titular de Registro, Importador y Distribuidor:

**FARMAGRO S.A.**

Av. Principal 2 Mz. C5 Lote 3B Z.I. Huachipa Este  
(Lote 3B, 4 y 5) Lima - Huarochirí - San Antonio  
Teléfono: 614 - 1500

**FARMAGRO S.A.**   
MEJORES PRODUCTOS PARA MEJORES COSECHAS

Formulador:

**FLAGCHEM INTERNATIONAL CO., LTD.**

29F, Soho Mansion, No 8 South Zhongshan Road,  
Nanjing, China.

Contenido Neto: **200L**

Lote:

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

**NO CORROSIVO**

**NO INFLAMABLE**

**NO EXPLOSIVO**

#### INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

LEPIFEN es un insecticida que actúa sobre la plaga por contacto e ingestión. Es de amplio espectro, actúa suprimiendo la embriogénesis y metamorfosis de varias especies de insectos.

Se aplica en aspersión previa mezcla en agua. Se recomienda llenar el cilindro hasta la mitad y agregar la dosis recomendada de LEPIFEN; agitar continuamente y completar el resto con agua.

Aplicar en aspersión con un equipo en perfecto estado y debidamente calibrado.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico	L/200 L	L/Ha		
Palto	Queresa	<i>Fiorinia fiorinae</i>	0.15-0.20	-	14	0.05
	Mosca blanca	<i>Aleurodicus juleikae</i>	0.15	-	14	0.05
Mandarino	Queresa coma	<i>Lepidosaphes beckii</i>	0.1	-	30	0.5
Manzano	Queresa de San Jose	<i>Diaspidiotus perniciosus</i>	0.2	-	45	0.2
Vid	Cochinilla harinosa	<i>Planococcus ficus</i>	0.2	2	14	0.05

P.C.: Periodo de carencia (días) / LMR: Limite máximo de residuos (ppm)

#### FRECUENCIA DE APLICACIÓN

Considerando una campaña por año, realizar como máximo:

Palto: 2 aplicaciones/campaña.

Mandarino: 1 aplicación/campaña, gasto de agua 2000 l/ha

Manzano: 1 aplicación/campaña, gasto de agua 600 l/ha

Vid: 1 aplicación/campaña, gasto de agua 2080 l/ha

#### PERIODO DE REINGRESO

Después de 24 horas de realizada la aplicación.

#### COMPATIBILIDAD

Compatible con la mayoría de los productos fitosanitarios de uso común Se recomienda realizar pruebas de compatibilidad previa.

#### FITOTOXICIDAD

La aplicación de Dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

#### RESPONSABILIDAD CIVIL

"El titular de registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los afines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas". Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto".



**LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO**

