

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

GRÁNULOS DISPERSABLES - WG

COMPOSICIÓN QUÍMICA:

Fipronil 400 g/kg Imidacloprid...... 400 g/kg Aditivos..... c.s.p.1kg

REG. PQUA Nº 2148 - SENASA

Titular del Registro: SOCIEDAD ANÓNIMA FAUSTO PIAGGIO

Fabricado y formulado por: ZHEJIANG CHEMICALS IMPORT AND EXPORT CORPORATION No. 37 Qing Chun Road, Hangzhou, Zhejiang Province, P.R. China

DIVISIÓN AGRÍCOLA

EL GRAN AMIGO DEL AGRICULTOR

Importado y distribuido por: SOCIEDAD ANONIMA Jausto Piaggio

Av. Guillermo Dansey 2045 Cercado de Lima - Perú Telf.:464-2222 Fax:464-2211 e-mail:ventas@piaggio.com.pe RUC:20100244471

CONTENIDO NETO: 1 Kilo

N° de Lote: Fecha de Formulación: Fecha de vencimiento:

NO CORROSIVO



EXPLOSIVO

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO "MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y **APLICACIÓN**

- Este producto es DAÑINO, ingerir.

- Peligroso si es inhalado. Evite respirar aspersión. - No comer, beber, o fumar durante las operaciones de

mezcla y aplicación. - Conservar el producto en el envase original, bien

tapado y etiquetado. - Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco v ventilado.

- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.

- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación. - Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa

contaminada y báñese con abundante agua y jabón. - Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo Químico. Phenylpyrazole + Neonicotinoid - No tiene antidoto especifico. El tratamiento es sintomático.

-En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al centro médico y muestre la etiqueta.

- En caso de ingestión, no inducir al vómito. No administrar nada por vía oral si la persona esta inconsciente o padece convulsiones.

- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante

agua y jabón. - En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.

- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA ESSALUD EN LINEA 411-0800 (opción 4) CISPROQUIM: 0800-50-847 CICOTOX 0800-13-040

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO "MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

GALACTICO es un insecticida sistémico, de ingestión y contacto. Afecta el sistema nervioso de los insectos bloqueando la cadena GABA regulador del cloro, generando parálisis y muerte.

PREPARACIÓN Y APLICACIÓN:

Se realizan en campo abierto requiriendo para ello la utilización de equipos de protección. Siempre se debe mezclar la dosis recomendada en la etiqueta sobre agua limpia (el volumen de agua depende de cada cultivo y el momento fenológico del cultivo)

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Realizar máximo 1 aplicación por campaña, y es 1 campaña por año.

PERIODO DE REINGRESO:

No reingrese al campo, sin ropa protectora, antes de transcurridas 24 horas de realizada la aplicación, siguiendo las dosis y recomendaciones que figuran en esta

COMPATIBILIDAD:

Es compatible con los insecticidas, fungicidas y acaricidas de uso común. No mezclar con los de reacción alcalina.

FITOTOXICIDAD:

No es fitotóxico para los cultivos recomendados en la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CUADRO DE DOSIS Y USOS:

	CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS		Periodo de carencia	LMR
		Nombre común	Nombre científico	g/cil 200 L	g/ha	(días)	(ppm)
	Cebolla	Thrips	Thrips tabaci	200	400	14* 21**	0.02* 0.1**
P.C.: Período de carencia. I. M.R.: Límite máximo de residuos en n.n.m.							

**Imidacloprid

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO "MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y **ENVASES VACÍOS:**

- Después de usar el contenido destruya este envase y deposítelo en lugares destinados por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- Tóxico para abejas y artrópodos benéficos.

- No aplicar en época de floración del cultivo.

- No aplicar en presencia de polinizadores. - Peligroso para organismos acuáticos.

- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.

- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.

- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos

de agua de al menos diez (10) metros. - Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora

silvestres. No permitir animales en el área tratada.

- El producto no debe aplicarse en zonas con napas superficiales o en suelos freáticas altamente permeables.

-En caso de derrame recoger el producto inmediatamente y depositarlo e n los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

MODERADAMENTE PELIGROSO DAÑINO





