

“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

**GALÁCTICO**

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

**INSECTICIDA AGRÍCOLA**

GRÁNULOS DISPERSABLES - WG

Composición:

Fipronil ..... 400 g/kg  
Imidacloprid..... 400 g/kg  
Aditivos.....c.s.p.1kg

REG. PQUA Nº 2148 - SENASA

TITULAR DEL REGISTRO:  
SOCIEDAD ANÓNIMA FAUSTO PIAGGIO  
Av. Guillermo Dansey 2045  
Cercado de Lima, Perú  
Telf: 464-2222 Fax: 464-2211  
e-mail: ventas@piaggio.com.pe

Fabricado y formulado por:  
ZHEJIAN CHEMICALS IMPORT AND  
EXPORT CORPORATION  
No.37 Qing Chun Road, Hangzhou,  
Zhejiang Province, P.R. China

Importado y Distribuido por:

SOCIEDAD ANONIMA *Fausto Piaggio*  
Av. Guillermo Dansey 2045  
Cercado de Lima, Perú  
Telf: 464-2222 Fax: 464-2211  
e-mail: ventas@piaggio.com.pe



Fecha de Formulación:  
Nº de Lote :  
Contenido Neto: 1 Kg  
Fecha de Vencimiento:



INFLAMABLE

NO CORROSIVO

EXPLOSIVO



MODERADAMENTE PELIGROSO  
DAÑO

“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA  
ANTES DE USAR EL PRODUCTO”  
“MANTENGASE BAJO LLAVE  
FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Este producto es DAÑINO, ingerir.
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar aspersión.
- No comer, beber, o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo Químico. Phenylpyrazole + Neonicotinoid**
- No tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático.
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al centro médico y muestre la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito. No administrar nada por vía oral si la persona esta inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA  
SAMU: 106  
SOCIEDAD ANÓNIMA FAUSTO PIAGGIO 464-2222



LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

**modo y mecanismo de acción:**

**GALACTICO** es un insecticida sistémico, de ingestión y contacto. Afecta el sistema nervioso de los insectos bloqueando la cadena GABA regulador del cloro, generando parálisis y muerte.

**modo de empleo:**

La preparación y aplicación de **GALACTICO** se realizan en campo abierto requiriendo para ello la utilización de equipos de protección. Siempre se debe mezclar la dosis recomendada en la etiqueta sobre agua limpia (el volumen de agua depende de cada cultivo y el momento fenológico del cultivo.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

| CULTIVO  | PLAGA                                |                                 | DOSIS       |      | Periodo de<br>carencia<br>(días) | LMR<br>(ppm)   |
|----------|--------------------------------------|---------------------------------|-------------|------|----------------------------------|----------------|
|          | Nombre común                         | Nombre científico               | g/cil 200 L | g/ha |                                  |                |
| Cebolla  | Thrips                               | <i>Thrips tabaci</i>            | 200         | 400  | 21                               | 0.02*<br>0.1** |
| Pimiento | Caracha<br>(mosquilla de los brotes) | <i>Prodidiplosis longifilla</i> | 100         | 200  | 35                               | 0.005*<br>1**  |

P.C.: Periodo de carencia L.M.R.: Limite máximo de residuos en p.p.m.

\*Fipronil

\*\*Imidacloprid

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:**

Realizar máximo 1 aplicación por campaña, y es 1 campaña por año.

**PERIODO DE REENTRADA (REINGRESO):**

No reingrese al campo, sin ropa protectora, antes de transcurridas 24 horas de realizada la aplicación, siguiendo las dosis y recomendaciones que figuran en esta etiqueta.

**COMPATIBILIDAD:**

Es compatible con los insecticidas, fungicidas y acaricidas de uso común. No mezclar con los de reacción alcalina.

**FITOTOXICIDAD:**

No es fitotóxico para los cultivos recomendados en la etiqueta.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:**

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.



“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA  
ANTES DE USAR EL PRODUCTO”  
“MANTENGASE BAJO LLAVE  
FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido inutilice la bolsa cortándola. Entréguela o depositela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:**

- Tóxico para abejas y artrópodos benéficos.
- No aplicar en época de floración del cultivo.
- No aplicar en presencia de polinizadores.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos diez (10) metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestres. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame recoger el producto inmediatamente y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

