

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO  
"MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

#### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es tóxico, no ingerir.
- Es peligroso si es inhalado, evite respirar el vapor o la aspersión.
- Utilice el equipo de protección durante la mezcla, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas o forrajes.
- No utilizar el envase vacío para almacenar bebidas ni alimentos.

#### PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Aceite mineral parafrínico.
- En caso de intoxicación o ingestión, lleve al paciente inmediatamente al médico y muéstrela la etiqueta.
- En caso de ingestión, no provoque el vómito, ni dar agua a la persona si esta inconsciente.
- En caso de contacto con los ojos, lávelos inmediatamente con agua limpia durante 15 minutos.
- En caso de contacto con la piel, retire la ropa y zapatos y lavar la piel con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, retire al paciente a un lugar fresco y aplique respiración artificial si fuera necesario.
- Antídoto: No tiene, dar tratamiento sintomático.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA:** En caso de emergencias llamar a: CICOTOX: 0800-13040  
ESSALUD: 411-8000 anexo 4, PROCITRUS: (511) 224-9026

#### MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inútilcelo, triturándolo y/o perforándolo, y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realiza obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.



#### MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

- Altamente peligroso para abejas y artrópodos benéficos. No aplicar en época de floración, ni en presencia de abejas u otros polinizadores en el cultivo a tratar o cultivos aledaños.
- Notificar a los apicultores antes de aplicar el producto, para el confinamiento de sus abejas.
- Aplicar temprano en las mañanas o en las tardes.
- Peligroso para peces y demás organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, lagos, estanques, arroyos u otras fuentes de agua con los desechos, restos de la aplicación, sobrantes del producto o envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua, de al menos **10 metros**.
- No aplicar en zonas con napas freáticas superficiales o con suelos altamente permeables.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrames, recoger el producto inmediatamente y depositarlo en sitios destinados por las autoridades para este fin.

# ELF PURESPRAY FOLIAR

## PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

ACARICIDA INSECTICIDA  
FUNGICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

#### Composición:

Aceite mineral..... 850 g / L  
Aditivos..... c.s.p..... 1 L

Registro PQUA N°932-SENASA

Titular de registro,  
Importador  
y distribuidor:

**ProCitrus**

Asociación de Productores de Cítricos del Perú  
Nicolás Arriola 314 - Of. 903, Lima 13 - Perú  
T/F: +(511) 224-9026, 226-1952 / +(511) 226-8278

Formulado por:

**Total Especialidades Argentinas S.A.**  
Chiclana 209 - 81766BKE - Tablada  
Buenos Aires, Argentina  
Telf.: +54(11) 48 37 63 00

Contenido Neto :

**5 L**

Lote N°. .....  
F. de Form. ....  
F. de Venc. ....

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO



**MODERADAMENTE PELIGROSO  
DAÑINO**



#### INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

**ELF PURESPRAY FOLIAR** es un acaricida, insecticida y fungicida de contacto, que actúa principalmente por sofocación, bloqueando el sistema respiratorio del insecto o ácaro, interfiriendo en su alimentación y finalmente causándole la muerte.

#### ELF PURESPRAY FOLIAR.

- Se aplica en aspersión con equipos de aspersión terrestre, previa mezcla con agua.
- Preparar una premezcla de acuerdo a la dosis indicada con la mitad de volumen del agua a utilizar, agitar hasta que el producto este bien disuelto y completar el volumen de la aplicación.
- El cultivo debe tener el suelo en capacidad de campo.
- Durante el tiempo que dure la aplicación, debe mantenerse constante la marcha de los agitadores así como la presión adecuada, para asegurar la homogeneidad del formulado.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

Cuadro de usos y dosis:

| CULTIVO   | Plaga/Enfermedad |                                    | Dosis      |               | PC<br>(días) | LMR<br>(ppm) |
|-----------|------------------|------------------------------------|------------|---------------|--------------|--------------|
|           | Nombre común     | Nombre científico                  | %          | L / Cil. 200L |              |              |
| MANDARINA | Arañita roja     | <i>Panonychus citri</i>            | 1.25 - 1.5 | 2.5 - 3.0     | N.A.         | N.A.         |
| PALTO     | Queresa          | <i>Floriania florinae</i>          | 1.0 - 1.5  | 2.0 - 3.0     | N.A.         | N.A.         |
| VID       | Oídiosis         | <i>Uncinula (Erysiphe) necator</i> | 1.0 - 1.5  | 2.0 - 3.0     | N.A.         | N.A.         |

PC: Período de Carenia. LMR: Límite Máximo de Residuos. N.A. No aplica

#### FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

- Aplicar cuando se detecten los primeros síntomas o individuos. Por lo general se recomienda aplicar en grado 2, para el caso de arañita roja.
- Máximo aplicar hasta 2 veces por campaña, considerando 1 campaña/año para los dos cultivos, con un intervalo de 30 a 45 días entre ambas aplicaciones para el caso de mandarina.
- La dosis menor se recomienda cuando la presión de la plaga o enfermedad es baja y la dosis mayor para presiones de plagas altas.
- No aplicar en época de floración, por ser muy peligroso para abejas y un riesgo para el cultivo.

#### PERIODO DE REINGRESO

No ingresar al área tratada hasta 24 horas después de la aplicación.

#### COMPATIBILIDAD

- Es compatible con plaguicidas de uso común, excepto con caldo bordelés, polisulfuro de calcio, dodine, captan, folpet, difocol, azufre y sus derivados.
- Separar las aplicaciones de aceite de las de azufre, polisulfuro de calcio o los mencionados por un periodo de 4 semanas como mínimo.

#### FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico a las dosis, sistemas de aplicación y cultivo recomendado en la presente etiqueta.

#### RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a la anotada en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.