

**“LEA ESTA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”****“MATENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”****PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, bebidas, medicinas, forraje.
- Después de usar este producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manejo y aplicación del producto, y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- El producto es irritante a los ojos, la piel o el aparato respiratorio.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Almacenar este producto en un ambiente sombreado, seco y ventilado.

**PRIMERO AUXILIOS**

- GRUPO QUÍMICO: Ditiocarbamatos.
- En caso de inhalación, colocar a la víctima en una zona de aire fresco. Aplicar respiración artificial, si la respiración es deficiente o ha cesado.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca por 20 minutos.
- En caso de contacto con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de ingestión, llame al médico inmediatamente. No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.
- Nota al médico: tratamiento sintomático y de sostén.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA  
CICOTOX 0-800-1-3040**

Es Salud en línea (línea gratuita): 0801-10200- 411-8000, opción 4

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

- Después de usar el contenido inútilcelo triturándolo y/o perforándolo y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.
- Los envases una vez usados se deben acumular en sitios especiales para ello. No botar en cualquier sitio, mucho menos en los ríos.

**CAMPO - ZEB**

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

**FUNGICIDA AGRÍCOLA**

POLVO MOJABLE - WP

**COMPOSICIÓN:**

Mancozeb ..... 800 g/kg  
Aditivos ..... c.s.p. 1 kg

Reg. PQUAN N° 1573 - SENASA

Titular de Registro:  
**PRODUCTOS CAMPO-AGRO PERÚ S.A.C.**  
Av. Los Mirtos 239. Lince, Lima 14. Perú.

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:



**LABORATORIO ASVET S.R.L.**  
RUC: 20495667864  
Cal. Max Uhle Nro. 145, San Miguel,  
Lima-Perú

Formulado por:  
**NINGBO GENERIC CHEMICAL CO., LTD.**  
Room 512, Shidai Square, N° 8, Lengjing Street,  
Ningbo 315010, Zhejiang, P.R. China.

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

**LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO****LEA ESTA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”****“MATENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”**Nombre comercial del producto: **CAMPO-ZEB**

Nombre común: Mancozeb


Nombre químico:

Manganese ethylenebis (dithiocarbamate) (polymeric) complex

Fórmula empírica: C<sub>8</sub>H<sub>12</sub>MnN<sub>4</sub>S<sub>8</sub>Zn

Peso Molecular: 265.3 g/mol

Fórmula estructural:

**PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS DEL PRODUCTO**

Estado físico: polvo

Color: amarillo

Olor: ligero olor a sulfuro de hidrógeno

Densidad: 0.5-0.8 g/ml

pH: 5.0-9.0

Humedad: ≤60 segundos

Persistencia de espuma: ≤60ml

Estabilidad en el almacenamiento: estable por 2 años en condiciones normales.

Presentación del producto: envases de 250 g, 400 g, 500 g, 1 kg, 10 kg, 25 kg

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

**CAMPO - ZEB** es un fungicida foliar con actividad preventiva, de amplio campo de acción, con especial actividad sobre enfermedades foliares producidas por hongos endoparásitos incluyendo rancho, manchas foliares y roya.

**CAMPO - ZEB** se emplea haciendo una pre - mezcla en una cantidad reducida de agua, agitar bien y luego agregar al resto de agua en el tanque de aplicación. Es recomendable que el equipo cuente con un buen sistema de agitación.

Para infecciones bajas emplear la dosis mínima y para infecciones altas emplear la dosis máxima.

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN**

Aplicar como máximo 1 aplicación por campaña, considerando una campaña al año.

Se recomienda la aplicación del producto de manera preventiva antes de la aparición de los síntomas de la enfermedad.

**PERIODO DE REINGRESO**

No entre a las áreas tratadas durante las 24 primeras horas después de la aplicación.

**COMPATIBILIDAD**

**CAMPO - ZEB** es incompatible con productos de reacción alcalina.

**FITOTOXICIDAD**

No es fitotóxico usado a la dosis y cultivo recomendado en la presente etiqueta.

**RESPONSABILIDAD CIVIL**

El Titular de Registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas.

**“CONSULTE CON INGENIERO AGRÓNOMO”****CUADRO DE USOS**

CULTIVO	PLAGA		DOSIS kg/cil 200 L	PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO			
CEBOLLA	MILDIU	<i>Peronospora destructor</i>	0.6	7	1.5

PC: Periodo de Carencia LMR:

Límite Máximo de Residuos

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

**LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO**