

LEA ESTA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Utilice ropa protectora, guantes, botas, gafas y máscara durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas después de la aplicación.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: pirimidinyl carboxy.
- En caso de intoxicación, por ingestión o por vía inhalatoria, llame al médico inmediatamente o lleve el paciente al médico y muéstrele la etiqueta y hoja informativa adjunta.

Teléfonos de emergencia:
Infosalud 0800-10-828,
CISPROQUIM 080-050-847.

Bispiree 400 SC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

HERBICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

Composición:

Bispyribac sodium 400 g/L
Aditivos c.s.p. 1.0 L

Reg. PQUA Nº 1708 - SENASA

Titular de Registro:

FARMEX S.A

Contenido Neto:
250 mL

Formulado y distribuido por:



Calle Dean Valdivia Nº 148, Piso 7
San Isidro, Lima 27 - PERÚ
Teléfono: (01) 630-6400 Fax: (01) 630-6410

Lote Nº: "VER PARTE
F. Form.: SUPERIOR"
F. Venc.:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**



"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación, y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por la autoridad local para este fin. No reutilizar los envases ni enterrarlos. Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado. Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.



RESPONSABILIDAD CIVIL

FARMEX S.A garantiza que las características físicas y químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas.