

**"LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"**  
**"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- Este producto es de CUIDADO. No ingerir.
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar (Aspersión).
- Evite contacto con la piel y ropa.
- Causa irritación moderado a los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar, ni transportar conjuntamente con alimentos, bebidas, medicinas ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Después de usar este producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

**PRIMEROS AUXILIOS**

**Grupo Químico: Triazole + strobilurin**

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de ingestión no inducir al vómito sin supervisión médica. No administrar nada por vía oral si la persona esta inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante y jabón.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- No posee antídoto específico. Realizar tratamiento es sintomático.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA:**

**CISPROQUIM: 0800-50847 / ESSALUD: 0801-10-200**  
**CICOTOX: 080013040Y (01)328-7398 / CAISAC: 253-6444**

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.



**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE**

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estancias o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua, con los restos de aplicación o sobrantes del producto.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora Silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrames recoger el producto debe ser recopilados inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia agua subterráneas.

# RE-FLASH

**PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA**

**FUNGICIDA AGRÍCOLA**

**Suspensión emulsión - SE**

**COMPOSICIÓN:**

Pyraclostrobin ..... 133 g/L  
 Epoxiconazole ..... 50 g/L  
 Aditivos ..... C.S.P 1L

**Reg. PQA N° - SENASA**

**Titular del registro, importado y distribuido por**



Av. Benavides 1579. 7mo piso. Of. 702. Edificio Del Park II. Lima 18 - Perú  
 Telf.: (01) 253-6444 / atencionalcliente@grupoandina.com.pe

**Formulado por:**

**Nanjing Rhonquim Co., Ltd.**  
 No.26 Majia Street, Nanjing, China  
 Telephone: +86-25-52621629

Lote N°:

F. de Form:

F. de Venc:

® Marca registrada

**Contenido Neto: 500ml**

**NO INFLAMABLE**

**NO CORROSIVO**

**NO EXPLOSIVO**

**LIGERAMENTE PELIGROSO  
 CUIDADO**



**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

RE-FLASH es un fungicida sistémico de efecto preventivo, curativo y erradicativo. Actúa inhibiendo la síntesis del ergosterol y la respiración mitocondrial, deteriorando las células y el desarrollo del hongo. Se aplica en solución con agua, agregar la dosis recomendada de RE-FLASH y completar con agua, agitar hasta lograr una mezcla homogénea antes de llenar los equipos de aplicación.

Puede ser aplicado con pulverizadores manuales de palanca, estacionarias o accionadas por tractores. Los pulverizadores deben de estar en buen estado y ser calibrados antes de ser usados.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

CULTIVO	Plagas		Dosis L/ha	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre técnico			
Espárrago	Mancha del peral	<i>Stemphyllium vesicarium</i>	0.5	30	*0.02 **0.05

PC: Periodo de carencia  
 LMR: Límite Máximo de Residuos en ppm

\*Pyraclostrobin  
 \*\*Epoxiconazole

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN**

Aplicar RE-FLASH en época de formación del fruto y cuando se observe los síntomas y signos de la plaga en el cultivo. Se recomienda una aplicación por campaña, con dos campañas al año.

**PERIODO DE REINGRESO**

Reingresar al área tratada después de 24 horas de aplicado el producto.

**COMPATIBILIDAD**

Es compatible con la mayoría de los productos de uso agrícola, pero hay que tener cuidado con productos de reacción alcalina.

**FITOTOXICIDAD**

RE-FLASH no es fitotóxico usado a la dosis y cultivo recomendado en la presente etiqueta.

**RESPONSABILIDAD CIVIL**

El titular del registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas.

